

けいれん・震え(こども)

主な 症状

「ひきつけ」「泡を吹いている」
「白眼をむいている」「ガタガタ震えている」 など

赤、黄、緑のチェックリストがあります。ひとつでも項目に当てはまる場合は、『はい』へ進んでください。赤枠のチェックリストにひとつでも当てはまる場合や、黄枠から『119』へ進んだ場合はすぐに救急車を呼んでください。(内科系)、(外科系)、(医療機関案内)は受診時の参考にしてください。

赤

- 生まれて初めてのけいれんである。
- けいれんが続いている。
- 繰り返しけいれんしている。
- 意識が戻らないままである。
- 顔や唇の色が紫色になった。
- 左右で違うけいれんがある。
- 興奮している。または、あばれている。
- 最近激しく頭をぶつめた。

いいえ

はい



119

黄

- けいれんかどうかわからない。▶ 内科系 ▶ 外科系
- 予防薬(ダイアップ坐薬など)の手持ちが切れてしまった。▶ 内科系 ▶ 外科系
- 意識が戻っても、不機嫌な状態が続いている。▶ 内科系 ▶ 外科系
- 今までに何回も、けいれんを起こしている。▶ 内科系 ▶ 外科系

いいえ

はい



- あおむけに寝かせたら、顔を横向けにして衣服をゆるめてください。
- 口にものをくわえさせないようにしてください。
- てんかんや熱性けいれんの予防薬として処方されている場合は、服用させてもよいでしょう。