


# 第3部 暮らしを支える


## ❖ 政策体系図



# 第3部 暮らしを支える

## 第1章 秩序ある市街地の形成〔まちを整える〕

### ▶ 施策体系図



## 第 1 節 計画的な土地利用

3-1-1

### 【基本方針】

既成市街地では、土地利用の更新等により市街地機能の向上と改善を図るとともに、市民生活の安全性の確保を促進します。特に駅前市街地においては、にぎわいのある地域生活拠点の形成を誘導します。

萱野中央地区を市の新しい玄関口とするために、まちの初動期に活気とにぎわいのある多機能型商業施設等を誘致し、周辺の商業・住宅整備の活性化を図ります。また、コムアートビルと連携を図りながら、段階的なまちづくりを進め、まちの成熟期に北大阪急行線の延伸を実現するための取り組みを進めます。

水と緑の健康都市および彩都：国際文化公園都市では、人口の定着動向を見極め、市として整備すべき公共公益施設を財政状況をふまえながら効果的な手法を用いて整備していきます。

既成市街地の無秩序な宅地開発を防ぐとともに、地権者が行う土地区画整理事業を支援します。

本市における山間・山麓部および市街化調整区域等は、市民にやすらぎを与える空間として、また、観光資源として計画的な保全と活用を図っていきます。

### (1) 既成市街地の整備

【主な施策目標】 3 - 1 - 1 - ( 1 )

既成市街地の人口を維持する

市道のなかで、消防車が進入しにくい幅の道路の割合を減らす（再掲）1-3-1-(1)

【実施事業】 3 - 1 - 1 - ( 1 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
都市計画推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 土地利用（市街化区域及び市街化調整区域の区域区分、用途地域、地区計画、生産緑地地区等）</li> <li>□ 都市計画施設（道路、公園、駐車場等）</li> <li>□ 面整備（土地区画整理、市街地再開発等）</li> <li>□ 関連マスタープランの策定及び見直しにかかる企画、調整、立案</li> </ul> ⇒ 関連施策3-1-1-(2),3-1-1-(3)	計画的な土地利用による良好な都市環境の形成				

【実施事業】 3 - 1 - 1 - ( 1 ) のつづき

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
高度地区基礎調査	<ul style="list-style-type: none"> <li>市独自の高度地区の制限内容に関する調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>効率的な土地利用</li> <li>良好な都市環境の維持</li> </ul>	調査着手	基本方針策定	運用	新規
まちづくり支援	1 - 2 - 1 - ( 2 ) 25ページ参照					再掲
公共施設整備構想	<ul style="list-style-type: none"> <li>最適な立地・運営条件の検討</li> <li>市有地を活用した公共施設の建設</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>効率的な公共施設の配置</li> </ul>	構想具体化			
狭あい道路整備	3 - 1 - 3 - ( 3 ) 80ページ参照					再掲
桜井駅周辺整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>再開発整備区域と駅前広場の整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>商業の再生と駅前周辺の活性化</li> </ul>	検討支援			
法定外公共物等譲与申請	<ul style="list-style-type: none"> <li>法定外公共物（里道・水路）の無償譲与を受けるための特定作業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成16年度末までに市内全域の譲与申請完了</li> </ul>	特定作業			新規

(2) 新市街地の整備

【主な施策目標】 ..... 3 - 1 - 1 - ( 2 )

新市街地の人口を増やす  
昼間人口を増やす

【実施事業】 3 - 1 - 1 - ( 2 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
箕面新都心整備推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>多機能型商業施設の立地誘導</li> <li>交通広場等の整備</li> <li>事業用地の買い戻し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しい都市核の形成</li> </ul>	設計 買い戻し	設計 工事 買い戻し	工事 買い戻し	L.P.
萱野中央特定土地区画整理	<ul style="list-style-type: none"> <li>萱野中央地区の面整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成15年度まちびらき</li> </ul>	委託 工事 補償等	工事等 完了	換地処分 登記 精算	L.P.
国際文化公園都市建設推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設推進協議会との共同調査等の実施</li> <li>民間事業者連絡協議会との協議・調整 ⇒ 関連施策3-1-2-(1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>まちびらきに合わせた事業の推進</li> </ul>				

【実施事業】3 - 1 - 1 - ( 2 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			1 3	1 4	1 5	
水と緑の健康都市建設推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 建設推進協議会との共同調査等の実施</li> <li>▫ 府・関係機関との協議・調整</li> </ul>	▫ 地域と調和したまちづくり	協議調整			
小野原西土地区画整理	▫ 小野原西地区の面整備	▫ 平成16年度一部まちびらき	補償工事			
萱野北土地区画整理検討	▫ 土地区画整理事業化へ向けての検討	▫ 都市計画道路の整備と良好な市街地形成				
小規模土地区画整理	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 事務手続き上の技術的な援助</li> <li>▫ 緑住まちづくり調整会議の開催</li> <li>▫ 新規地区掘り起こし及び事業化</li> </ul>	▫ 地域における計画的で良好なまちづくりの推進				
都市計画推進	3 - 1 - 1 - ( 1 ) 72ページ参照					再掲

(3)山間・山麓部や市街化調整区域等の保全・活用

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 1 - ( 3 )

やまなみ景観保全地区の面積を増やす

自然緑地の指定同意率を高める(再掲)2-2-2-(1)

-----

【実施事業】3 - 1 - 1 - ( 3 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			1 3	1 4	1 5	
自然緑地等助成	2 - 2 - 2 - ( 1 ) 58ページ参照					再掲 L.P.
都市景観形成 (やまなみ)	3 - 1 - 5 - ( 1 ) 85ページ参照					再掲 L.P.
学校の杜整備	1 - 2 - 2 - ( 2 ) 28ページ参照					再掲 L.P.
水と緑の健康都市周辺地域整備計画策定	▫ 新市街地と整合のとれた止々呂美地区周辺の整備計画の策定	▫ 止々呂美地区周辺の効果的な整備	構想検討	事業調整	一部実施	
都市計画推進	3 - 1 - 1 - ( 1 ) 72ページ参照					再掲

## 第2節 公共交通機関の整備

3-1-2

### 【基本方針】

市街地整備と併せたモノレールや北大阪急行線延伸等の取り組みを進めるとともに、鉄道駅を拠点とした駅前広場、バス路線網の整備を進め、市民が利用しやすい公共交通ネットワークの整備をめざします。

誰もが安心して気軽に利用できるように、公共施設等を中心に市内を循環する公共交通の充実を図ります。

市民の日常生活における各種交通手段に対応した安全で利便性の高い交通体系の確立をめざします。

環境保全の観点から、低公害自動車の普及促進とともに公共交通機関利用への誘導を図ります。

### (1) 鉄軌道の整備

【主な施策目標】 3-1-2-(1)

家から最寄りの交通機関までの距離が500m未満の世帯の割合を増やす  
公共交通機関の利用人数を維持する

【実施事業】 3-1-2-(1)

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
北大阪急行線延伸 構想推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 延伸推進会議の運営</li> <li>□ 支援組織の拡大</li> <li>□ 関係機関との協議、検討</li> <li>□ 早期実現のための調査研究</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 千里中央から新箕面駅（仮称）までの北大阪急行線の延伸（延長約2.5km）</li> </ul>	組織拡大 調査研究	条件 整備		L.P.
バリアフリー重点 整備地区基本構想 策定	1-3-3-(1) 40ページ参照					再掲
国際文化公園都市 建設推進	3-1-1-(2) 73ページ参照					再掲

## (2)バス路線網の整備

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 2 - ( 2 )

家から最寄りの交通機関までの距離が500m未満の世帯の割合を増やす

(再掲) 3-1-2-(1)

公共交通機関の利用人数を維持する(再掲) 3-1-2-(1)

【実施事業】 3 - 1 - 2 - ( 2 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
市内公共交通整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ノンステップバス及びバスカードシステム導入に伴う補助</li> <li>□ TDM(交通需要管理)施策の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ バス利用者の利便性向上</li> </ul>	TDM検討			
バス停留所改修	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ シンボルロード化に併せ景観と調和したバス停留所の改修(停留所改修 2カ所)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 都市景観の向上</li> </ul>	協議			
福祉バス運行	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 公共施設循環福祉バスの運行</li> <li>□ 予約バスの運行</li> <li>⇒ 関連施策1-1-3-(1), 1-1-3-(3), 1-1-4-(2), 3-1-2-(4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 交通機関の利用困難な高齢者や障害者等の移動手段を確保</li> </ul>		見直し		

### (3) 公共交通機関への乗り継ぎの促進

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 2 - ( 3 )

公共交通機関の利用人数を維持する（再掲）3-1-2-(1)

【実施事業】 3 - 1 - 2 - ( 3 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
箕面自転車駐車場改修	□コインポストの設置	□利便性の向上 □管理経費の削減			設置	
バリアフリー重点整備地区基本構想策定	1 - 3 - 3 - ( 1 ) 40ページ参照					再掲
箕面駅前駐車場改修（第一・第二）	1 - 3 - 3 - ( 1 ) 41ページ参照					再掲

### (4) 自動車交通の適正化

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 2 - ( 4 )

家から最寄りの交通機関までの距離が500m未満の世帯の割合を増やす

（再掲）3-1-2-(1)

公共交通機関の利用人数を維持する（再掲）3-1-2-(1)

【実施事業】 3 - 1 - 2 - ( 4 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
道路環境整備	3 - 1 - 3 - ( 2 ) 79ページ参照					再掲
交通情勢調査	1 - 3 - 3 - ( 1 ) 40ページ参照					再掲
福祉バス運行	3 - 1 - 2 - ( 2 ) 76ページ参照					再掲

### 第3節 道路の整備

3-1-3

【基本方針】

将来交通量や流通ニーズ、非常時への対応および市民の日常生活上の移動が容易にできるような道路ネットワークを確立します。

人にやさしく安全で安心して利用でき、生活空間としても楽しめる道路づくりを推進します。

#### (1)道路ネットワークの充実

【主な施策目標】 3-1-3-(1)

都市計画道路の整備距離を延ばす

【実施事業】 3-1-3-(1)

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考	
			13	14	15		
国道423号バイパス 計画推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 国道423号整備促進協議会の運営</li> <li>□ 第二名神自動車道建設事業との協議調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 安全で快適な道路交通の実現</li> </ul>				L.P.	
都市計画道路の改良	桜井石橋線		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 用地取得 2,660m<sup>2</sup></li> <li>□ 道路整備 L=280m W=12.6m</li> <li>□ 踏切拡幅 等</li> </ul>	用地取得 測量	工事	工事	
	小野原豊中線 (第2工区)		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 用地取得</li> <li>□ 道路整備 L=400m W=16m</li> </ul>	測量設計	設計 (橋梁) 用地取得	用地取得 工事	
	止々呂美東西 線		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 用地取得 3,155m<sup>2</sup></li> <li>□ 道路整備 L=171m W=14.5m</li> </ul>	用地取得 橋梁工事	工事	工事	
	⇒ 関連施策1-3-1-(1), 1-3-3-(1), 3-1-3-(2), 3-1-3-(3)						

## (2)安全で快適な都市環境の整備・保全

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 3 - ( 2 )

歩道整備必要路線の歩道新設及び歩道拡幅の整備距離を延ばす  
歩道段差改良箇所の整備率を高める  
法面等の危険箇所の整備率を高める

【実施事業】 3 - 1 - 3 - ( 2 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
歩道設置	1 - 3 - 3 - ( 1 ) 40ページ参照					再掲
街路樹維持管理	1 - 2 - 2 - ( 1 ) 27ページ参照					再掲
交差点改良	1 - 3 - 3 - ( 1 ) 40ページ参照					再掲
交通安全施設整備	1 - 3 - 3 - ( 1 ) 40ページ参照					再掲
府道豊中亀岡線シンボルロード整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 側溝蓋の美装化（電線共同溝及び美装化工事と併せて実施）</li> <li>▫ 負担金支出（美装化工事及び電線類の地中化）L=1,400m</li> <li>⇒ 関連施策3-1-5-(2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 都市景観の向上</li> <li>▫ 文化的かつ魅力ある道路空間の確保</li> </ul>				
市道箕面土地5号線コミュニティ道路整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 用地買収 403㎡</li> <li>▫ コミュニティ道路の整備 L=100m W=12m</li> </ul>		用地交渉			
都市計画道路の改良	3 - 1 - 3 - ( 1 ) 78ページ参照					再掲
道路環境整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 案内標識設置</li> <li>▫ 地点名標識設置</li> <li>⇒ 関連施策1-3-3-(1), 3-1-2-(4)</li> </ul>	▫ 自動車交通の円滑化				
道路維持管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 側溝・街渠等の清掃</li> <li>▫ 除草</li> <li>▫ ごみ収集と不法投棄物回収</li> </ul>	▫ 道路機能の維持と保全				
狭あい道路整備	3 - 1 - 3 - ( 3 ) 80ページ参照					再掲
橋りょう補修	1 - 3 - 1 - ( 1 ) 34ページ参照					再掲
林道維持管理・維持補修	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 除草</li> <li>▫ 側溝の清掃</li> <li>▫ 林道の維持補修</li> </ul>	▫ 林道機能の維持と保全				
農道補修	▫ 農道の補修工事	▫ 通行の安全を確保				

### (3) 都市防災の強化

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 3 - ( 3 )  
 現行の耐震基準に適合する建築物割合を増やす(再掲) 1-3-1-(1)  
 -----

【実施事業】 3 - 1 - 3 - ( 3 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
狭あい道路整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 狭あい道路拡幅及び補助</li> <li>⇒ 関連施策1-2-1-(2), 1-3-1-(1), 3-1-1-(1), 3-1-3-(2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 狭あい道路の解消</li> <li>▫ 補助実施率の向上</li> </ul>				
橋りょう補修	1 - 3 - 1 - ( 1 ) 34ページ参照					再掲
道路維持補修	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 道路構造物及び舗装の補修</li> <li>▫ 私有道路整備事業補助金の交付</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 利便性の確保</li> </ul>				
都市計画道路の改良	3 - 1 - 3 - ( 1 ) 78ページ参照					再掲
街路樹維持管理	1 - 2 - 2 - ( 1 ) 27ページ参照					再掲 L.P.

## 第4節 上・下水道、河川（ため池）の整備と運営

3-1-4

### 【基本方針】

#### (1) 上水道

量的・質的にも利用者に満足され、信頼される水道供給体制を確立します。

#### (2) 下水道

生活環境の維持・改善と水質汚濁防止を図るため、汚水管の整備を進め、汚水人口普及率100%をめざします。

雨水管の整備や雨水貯留、浸透等多様な方法で、浸水被害の解消をめざすとともに、水資源の活用を図ります。

#### (3) 河川（ため池）

河川については、貴重な水辺空間として自然環境の保全を図り、人々に親しまれるものになります。

ため池については、ため池管理者の維持管理を促進するなどにより水辺環境を保全していきます。

### (1) 上水道

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 4 - ( 1 )

水道事業における営業収支比率を高める  
水道施設における残存する鉛管の数を減らす

【実施事業】 3 - 1 - 4 - ( 1 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
上水道第五次拡張	□ 国文都市、箕面新都心等の開発に伴う水需要の増加に対応した給水設備の整備	□ 安全・安定・安心な上水道水の供給				
北部水道創設	□ 水と緑及び既存集落周辺の開発に伴う水需要の増加に対応した余野川ダム放流水を水源とする給水設備の整備					

## (2) 下水道

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 4 - ( 2 )

公共下水道供用開始区域内における水洗化率を高める

公共下水道雨水整備率を高める

【実施事業】 3 - 1 - 4 - ( 2 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
猪名川流域下水道事業費負担金	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 猪名川流域下水道維持管理費及び建設費等の市町村負担金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 流域内から発生する汚水の処理と適切な維持管理</li> </ul>				
安威川流域下水道事業費負担金	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 安威川・淀川右岸流域下水道維持管理費及び建設費等の市町村負担金</li> </ul>					
水洗化普及	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 特別排水設備の設置に対する補助</li> <li>▫ 水洗便所改造資金貸付</li> <li>⇒ 関連施策1-2-1-(1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 未水洗家屋の水洗化促進</li> </ul>				
水洗便所改造助成	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 水洗便所改造家屋に対し助成</li> </ul>					
水質検査委託事務	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 流域下水道接続点及び事業場の水質検査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 放流水の水質保全</li> </ul>				
雨水流出抑制施設設置助成	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 雨水浸透ます設置に対する補助</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 河川及び水路への流出抑制</li> </ul>				
汚水管渠築造	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 下水道法事業認可区域（整備区域内人口約123千人）の汚水管渠築造 ⇒ 関連施策1-2-1-(1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 公共下水道処理区域の拡大による衛生的な都市環境の確保</li> </ul>				
雨水管渠築造	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 下水道法事業認可区域（1,602ha）の雨水管渠築造 ⇒ 関連施策1-3-1-(1)</li> </ul>					
下水道維持	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 管渠清掃</li> <li>▫ マンホールポンプ施設点検委託</li> <li>▫ 汚水柵設置</li> <li>▫ 人口蓋取替年次計画策定のための調査・点検</li> <li>▫ 人孔蓋取替</li> <li>▫ 汚水管敷設等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 下水道施設の適正な維持管理</li> </ul>	調査点検	維持管理		

【実施事業】 3 - 1 - 4 - ( 2 ) のつづき

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
浸入水実態調査及び改良	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 下水道管渠内調査</li> <li>▫ 送煙調査・宅内誤接調査</li> <li>▫ 下水道管止水対策</li> </ul>	▫ 污水管への雨水浸入率の低減				
国際文化公園都市整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 国際文化公園都市のまちびらきに合わせた地区外の公共下水道の整備 汚水管渠築造 L = 535m</li> </ul>	▫ まちびらきに合わせたライフラインの整備	測量設計	管渠築造		
水と緑の健康都市整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 水と緑の健康都市のまちびらきに合わせた公共下水道の整備 地区内外の汚水管渠築造 地区外の雨水管渠築造</li> </ul>		調整			
国道423号拡幅整備関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 雨水管渠築造 L = 771m</li> <li>▫ 汚水管渠築造 L = 1,240m</li> </ul>	▫ 既設排水施設の機能確保と保全	調整	管渠築造		

### (3)河川（ため池）

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 4 - ( 3 )

1時間当たり50mmの雨に対応できる河川の整備率を高める  
ため池の数を維持する

-----  
【実施事業】 3 - 1 - 4 - ( 3 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
余野川ダム建設 推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 国土交通省等関係機関との協議・調整</li> <li>□ 止々呂美まちづくり協議会との協議・調整</li> <li>□ 猪名川総合開発（余野川ダム）協議会への参画</li> <li>□ 地元要望事項の具体化のための協議・調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 余野川ダム建設事業の推進</li> </ul>				
河川維持補修	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 市内管理河川等の除草 準用河川4河川のうち2河川 普通河川19河川のうち10河川 調整池14箇所のうち7箇所</li> <li>□ 河川施設補修 ⇒ 関連施策1-3-1-(1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 河川の快適環境の創出</li> <li>□ 河川機能の保全</li> </ul>				
土石流テレメータ 管理	1 - 3 - 1 - ( 2 ) 35ページ参照					再掲
箕面川親水公園 管理	2 - 2 - 2 - ( 2 ) 59ページ参照					再掲
農地施設維持補修	2 - 3 - 3 - ( 3 ) 69ページ参照					再掲
ため池等改修	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 老朽ため池の調査（63池）</li> <li>□ 老朽ため池の改修 ⇒ 関連施策1-3-1-(1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 受益地への安定した排水による災害の防止</li> </ul>				
ため池親水施設 管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 市内5箇所のため池親水公園（新稲3池・打越池・唐池）の清掃・除草</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 良好な親水空間の維持</li> </ul>				
ため池ばっきポンプ 維持管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 現有する15池（22基）のため池ばっ気ポンプの維持管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ため池の水質悪化防止</li> </ul>				
ため池防災テレメータ 管理	1 - 3 - 1 - ( 2 ) 35ページ参照					再掲

## 第5節 美しい景観形成

3-1-5

### 【基本方針】

山なみの風景を生かした市街地のまちなみ景観を形成し、その基本となる山なみ景観の保全に努めます。

本市の歴史と文化をかもしだす良好な住宅地を形成します。

### (1)山なみ景観の保全

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 5 - ( 1 )

自然緑地の指定同意率を高める(再掲)2-2-2-(1)

-----  
【実施事業】3 - 1 - 5 - ( 1 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
都市景観形成 (山なみ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 山麓保全アクションプログラムの策定と運用</li> <li>⇒ 関連施策2-2-2-(1),3-1-1-(3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 自然環境の保全</li> <li>□ 良好な都市景観の形成</li> </ul>	山麓保全アクションプログラムの策定	運用		L.P.
自然緑地等助成	2 - 2 - 2 - ( 1 ) 58ページ参照					再掲 L.P.
学校の杜整備	1 - 2 - 2 - ( 2 ) 28ページ参照					再掲 L.P.

## (2) 良好なまちなみ景観の形成

【主な施策目標】----- 3 - 1 - 5 - ( 2 )

景観に対する市民満足度を高める  
 都市景観形成地区指定数を増やす  
 都市景観形成建築物指定数を増やす

【実施事業】 3 - 1 - 5 - ( 2 )

事業名	事業内容	目標	年次計画			備考
			13	14	15	
不法屋外広告物 撤去対策	□ 不法屋外広告物の撤去作業等 ( 4 回 / 年 ) ⇒ 関連施策1-2-1-(2)	□ まちの美観の 保持				
都市景観形成 ( 建築物 )	□ 都市景観形成建築物及び都 市景観形成地区の指定 ⇒ 関連施策1-2-1-(2)	□ 良好な都市景観 の形成				
まちづくり支援	1 - 2 - 1 - ( 2 ) 25ページ参照					再掲
地力増進	2 - 3 - 3 - ( 3 ) 69ページ参照					再掲
府道豊中亀岡線シ ンボルロード整備	3 - 1 - 3 - ( 2 ) 79ページ参照					再掲