






石槽断面图 S=180



S=1:100



沟槽工程数量表

沟槽工程	1.106.00
沟槽工程	1.106.00
沟槽工程	1.106.00

工程数量表




工程	1.106.00
工程	1.106.00
工程	1.106.00


工事名称	箕面市水道部阪急受水池新築工事			工事範囲	I. 建築工事	1) 建築主体工事一式
工事場所	箕面市衆生					2) 電気設備工事 a) 電灯設備工事
建築主	箕面市水道部					
建物用途	電気室 & ポンプ室					
用途地域						
防火地域					II. 外構工事	1) 敷地造成工事
道路巾員						2) 敷地内舗床
建築規模	階数	地上	階地下	階		3) 構工事
	最高軒高サ	2850				4) 構内排水工事
	最高部ノ高サ	3640				
構造	構造種別	鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)				
	基礎型式	ヘタ基礎				
面積	敷地面積					
	建築面積	50	㎡	00		
	各階床面積	地階	50	㎡	00	
		I 階	50	㎡	00	
	計	100	㎡	00		

屋根	露出アスファルト防水(近キアス SR-215) 下地、軽量コンクリート打天端を官押工 水勾配 1/50	機器搬出口蓋	チッカープレート 片-6°%	敷地内排水蓋	U型トラフ、ワコーリップ(RA-30)
パラハット	笠木、モルタルコテ押工	換気フード	プラスチックフード 150×200、レジスタ-150×200	敷地造成	
庇	庇端、モルタル刷毛引アクリルリシン吹付 庇裏、モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	樋	硬質塩ビ製樋 107 V.P	敷地内舗床	
外壁	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付 巾木、モルタルコテ押工 (柱番搬出口モ同シ)	ルーフトレーン	屋根用(堅樋 107)	造園工事	
梁型	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付			門、フェンス工事	スチール O.P (肘壺塔シ)
開口部	アルミサッシュ、スチールドア & スチールガラリ				


室名	床面積	(基) (床)	(仕上) (床)	巾 (仕上) 木	壁 (仕上)	天井 (仕上)	造作	装置設備	備考
電気室	㎡	ビニル系タイル貼	60	ソフト巾木	モルタルコテ押工 V.P	3,010	モルタルコテ押工 V.P	床組	ホイスレール I 200×100×15P
ポンプ室	㎡	防水モルタル コテ押工			防水モルタルコテ押工、エポキシ樹脂吹付 コテ押工	3,360	モルタルコテ押工、エポキシ樹脂吹付 コテ押工		ホイスレール 全上

建具リスト


記号	形式 個数	AW-1	連窓引込アルミサッシュ窓	AW-2	引込アルミサッシュ窓	AD-1	引込アルミサッシュ窓	S-1	スチールガラリ
形状									
材料		アルミニウム押出し型材		アルミニウム押出し型材		アルミニウム押出し型材、アルミサッシュ		片-1.6	
仕上		メーカー仕様ニヨル		メーカー仕様ニヨル		メーカー仕様ニヨル		O.P	
金物		標準建具金物		標準建具金物		標準建具金物			



1 階平面 詳細図 1/50



階平面図 1/100



地下1 階平面 詳細図 1/50

