

自動車騒音調査結果 (令和4年度)

調査場所		区分	騒音レベル(dB)	環境基準		要請限度		交通量平均値		
			等価騒音レベル 測定値(LAeq)	基準値 (dB)	評価	限度値 (dB)	評価	10分間あたり 台数(台)	大型車混入率 (%)	二輪車混入率 (%)
1 市役所南側	市道中央線	昼間	63	65	適	75	適	128	3.5	10.2
		夜間	57	60	適	70	適	17	7.1	17.6
2 萱野2丁目3番	国道171号	昼間	70	70	適	75	適	290	9.9	5.9
		夜間	65	65	適	70	適	55	15.4	5.5
3 船場西2丁目2番	国道423号	昼間	66	70	適	75	適	570	8.8	4.6
		夜間	59	65	適	70	適	91	10.3	4.4
4 箕面3丁目15番	市道箕面今宮線	昼間	63	60	不適	70	適	80	5.7	12.5
		夜間	58	55	不適	65	適	14	9.1	21.4
5 西小路2丁目8番	府道豊中亀岡線	昼間	67	70	適	75	適	127	4.3	9.4
		夜間	61	65	適	70	適	18	6.3	11.1
6 粟生間谷交番前	府道箕面池田線	昼間	62	70	適	75	適	82	7.9	7.3
		夜間	57	65	適	70	適	9	12.5	11.1
7 坊島4丁目16番	国道423号	昼間	67	70	適	75	適	294	8.2	4.8
		夜間	62	65	適	70	適	44	4.8	4.5
8 白島3丁目5番	府道箕面池田線	昼間	66	70	適	75	適	138	8.5	6.5
		夜間	60	65	適	70	適	22	10.0	9.1
9 豊川支所前	市道小野原中村線	昼間	62	60	不適	70	適	41	8.8	17.1
		夜間	56	55	不適	65	適	5	25.0	20.0
10 粟生間谷東5丁目10番	府道茨木能勢線	昼間	67	70	適	75	適	97	6.9	10.3
		夜間	60	65	適	70	適	10	22.2	10.0

自動車騒音調査結果 (令和3年度)

調査場所		区分	騒音レベル(dB)	環境基準		要請限度		交通量平均値		
			等価騒音レベル 測定値(LAeq)	基準値 (dB)	評価	限度値 (dB)	評価	10分間あたり 台数(台)	大型車混入率 (%)	二輪車混入率 (%)
1 市役所南側	市道中央線	昼間	64	65	適	75	適	133	4.2	11.3
		夜間	60	60	適	70	適	20	5.9	15.0
2 萱野2丁目3番	国道171号	昼間	68	70	適	75	適	308	8.7	6.2
		夜間	64	65	適	70	適	60	16.4	8.3
3 船場西2丁目2番	国道423号	昼間	64	70	適	75	適	558	9.2	4.1
		夜間	58	65	適	70	適	97	10.0	7.2
4 箕面3丁目15番	市道箕面今宮線	昼間	64	60	不適	70	適	82	5.6	12.2
		夜間	57	55	不適	65	適	13	8.3	7.7
5 西小路2丁目8番	府道豊中亀岡線	昼間	67	70	適	75	適	132	4.3	11.4
		夜間	60	65	適	70	適	16	14.3	12.5
6 栗生間谷交番前	府道箕面池田線	昼間	63	70	適	75	適	90	8.5	8.9
		夜間	57	65	適	70	適	8	28.6	12.5
7 坊島4丁目16番	国道423号	昼間	66	70	適	75	適	291	7.5	4.1
		夜間	63	65	適	70	適	49	9.1	10.2
8 白島3丁目5番	府道箕面池田線	昼間	65	70	適	75	適	151	7.2	8.6
		夜間	63	65	適	70	適	26	13.0	11.5
9 豊川支所前	市道小野原中村線	昼間	64	60	不適	70	適	48	14.6	14.6
		夜間	56	55	不適	65	適	7	25.0	42.9
10 栗生間谷東5丁目10番	府道茨木能勢線	昼間	68	70	適	75	適	96	9.2	9.4
		夜間	61	65	適	70	適	11	11.1	18.2

自動車騒音調査結果 (令和2年度)

調査場所		区分	騒音レベル(dB)	環境基準		要請限度		交通量平均値		
			等価騒音レベル 測定値(LAeq)	基準値 (dB)	評価	限度値 (dB)	評価	10分間あたり 台数(台)	大型車混入率 (%)	二輪車混入率 (%)
1 市役所南側	市道中央線	昼間	64	65	適	75	適	134	3.3	10.4
		夜間	59	60	適	70	適	17	7.1	17.6
2 萱野2丁目3番	国道171号	昼間	69	70	適	75	適	315	8.5	6.7
		夜間	64	65	適	70	適	56	13.7	8.9
3 船場西2丁目2番	国道423号	昼間	66	70	適	75	適	550	9.6	5.1
		夜間	57	65	適	70	適	86	9.9	5.8
4 箕面3丁目15番	市道箕面今宮線	昼間	65	60	不適	70	適	82	5.8	15.9
		夜間	58	55	不適	65	適	14	9.1	21.4
5 西小路2丁目7番	府道豊中亀岡線	昼間	67	70	適	75	適	124	5.4	9.7
		夜間	61	65	適	70	適	14	9.1	21.4
6 粟生間谷交番前	府道箕面池田線	昼間	63	70	適	75	適	84	9.2	9.5
		夜間	56	65	適	70	適	10	22.2	10.0
7 坊島4丁目16番	国道423号	昼間	66	70	適	75	適	294	6.8	4.8
		夜間	60	65	適	70	適	45	4.8	6.7
8 白島3丁目7番	府道箕面池田線	昼間	65	70	適	75	適	144	8.2	6.9
		夜間	59	65	適	70	適	25	4.3	8.0
9 粟生間谷西1丁目3	市道小野原中村線	昼間	64	60	不適	70	適	43	11.1	16.3
		夜間	57	55	不適	65	適	7	20.0	28.6
10 彩都粟生南2丁目2番	府道茨木能勢線	昼間	63	70	適	75	適	76	10.4	11.8
		夜間	57	65	適	70	適	9	25.0	11.1

市道小野原中村線と府道茨木能勢線は建設工事の影響が懸念されたため、地点を変更した。

自動車騒音調査結果 (令和元年度)

調査場所		区分	騒音レベル(dB)	環境基準		要請限度		交通量平均値		
			等価騒音レベル 測定値(LAeq)	基準値 (dB)	評価	限度値 (dB)	評価	10分間あたり 台数(台)	大型車混入率 (%)	二輪車混入率 (%)
1 市役所南側	市道中央線	昼間	65	65	適	75	適	139	4.1	11.5
		夜間	60	60	適	70	適	19	6.3	15.8
2 萱野2丁目3番	国道171号	昼間	68	70	適	75	適	326	8.6	7.1
		夜間	64	65	適	70	適	75	16.2	9.3
3 船場西2丁目2番	国道423号	昼間	65	70	適	75	適	594	8.1	4.2
		夜間	60	65	適	70	適	122	8.7	5.7
4 箕面3丁目15番	市道箕面今宮線	昼間	66	60	不適	70	適	78	5.9	12.8
		夜間	60	55	不適	65	適	17	6.7	11.8
5 西小路2丁目7番	府道豊中亀岡線	昼間	66	70	適	75	適	131	5.9	9.9
		夜間	60	65	適	70	適	17	6.7	11.8
6 栗生間谷交番前	府道箕面池田線	昼間	63	70	適	75	適	82	10.4	6.1
		夜間	58	65	適	70	適	10	22.2	10.0
7 坊島4丁目16番	国道423号	昼間	65	70	適	75	適	286	8.0	3.8
		夜間	59	65	適	70	適	54	3.9	5.6
8 白島3丁目7番	府道箕面池田線	昼間	66	70	適	75	適	148	8.0	6.8
		夜間	61	65	適	70	適	23	4.8	8.7
9 豊川支所前	市道小野原中村線	昼間	63	60	不適	70	適	52	8.9	13.5
		夜間	57	55	不適	65	適	7	0.0	28.6
10 栗生間谷東5丁目10番	府道茨木能勢線	昼間	67	70	適	75	適	106	9.4	9.4
		夜間	60	65	適	70	適	13	18.2	15.4