

行政情報ネットワーク機器保守委託 仕様書

1. 保守対象機器

項	設置場所	品名	型番	数量	保守期間	定期保守
平成24年度導入分						
1	D	SI-RG100ブレイクインストールモデル	SIR220CV35	4	12ヶ月	
2	AP	PRIMEQUEST 1400S2基本筐体	MCE1AC121	1	12ヶ月	1回/年
3	AP	マネジメントボード	MC-1HMM11	1	12ヶ月	
4	AP	二系統受電機構(200V)	MC-1HDP11	1	12ヶ月	
5	AP	システムボード	MC-1HSB31	2	12ヶ月	
6	AP	CPUモジュール(2.4GHz/10コア/30MBキャッシュ)	MC-1BBA11	4	12ヶ月	
7	AP	64GBメモリ(16GB DIMM×4)	MC-1CA711	4	12ヶ月	
8	AP	I/Oユニット	MC-1HUX21	1	12ヶ月	
9	AP	SASアレイディスクユニット	MC-1HRC11	1	12ヶ月	
10	AP	146GB 内蔵ハードディスクドライブ(15,000rpm)	MC-1DS621	3	12ヶ月	
11	AP	デュアルチャネル 8Gbpsファイバーチャネルカード	MC-0JFC21	2	12ヶ月	
12	AP	デュアルチャネル LANカード(1000BASE-T)	MC-0JGE31	4	12ヶ月	
13	AP	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU	B51613681	4	12ヶ月	
14	AP	VMware vCenter Server 5 Standard	B51619681	1	12ヶ月	
15	D	SR-S308TL1ブレイクインストールモデルV13	SJ308TL113	8	12ヶ月	
16	D	SR-X324T1ブレイクインストールモデルV01	PXC0224A01	4	12ヶ月	
平成25年度導入分(小野原西図書館等IP-VPN)						
17	AQ	SI-RG100ブレイクインストールモデル	SIG100V2	1	12ヶ月	
18	AQ	Catalyst2960-8TC本体	LCS296C8	1	12ヶ月	
平成26年度導入分						
19	A	Catalyst 2960X-24PS-L 本体	LCS29XG2P1	2	12ヶ月	
20	A	アクセスコンバーター-SR-M20AC2モデルV02	SJM20AC202	35	12ヶ月	
21	A	無線LANアクセスポイントSR-M20AP2モデルV02	SJM20AP202	14	12ヶ月	
平成27年度導入分						
22	A	Catalyst 2960X-48TS-L 本体	LCS29XG4T1	3	12ヶ月	
23	A	FlexStack-Plusモジュール	LCS296STK3	3	12ヶ月	
24	A	Catalyst 2960X-48TS-L 本体	LCS29XG4T1	2	12ヶ月	
25	A	Catalyst 2960X-24PS-L 本体 [PoEタイプ]	LCS29XG2P1	10	12ヶ月	
26	A	AC電源内蔵19インチ20スロットシャーシ	LE2020-15	5	12ヶ月	
27	A	AC(200W)電源ユニット	LE2910-15	5		
28	A	SNMP管理カード	LE2930-01	5		
29	A	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FXメディアコンバータ(1芯) [20km/1310nm]	LE2841-20A	54		
30	A	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FXメディアコンバータ(1芯) [20km/1550nm]	LE2841-20B	54		
31	A	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX メディアコンバータ(2芯) [MMF/2km]	LX1842-02	4		
32	A	SR-S310TL2	SJ310TL214	8	12ヶ月	
33	A	SR-S310TL2	SJ310TL214	54	12ヶ月	
34	A	SR-S318TL2	SJ318TL214	22	12ヶ月	
35	D	モバイルオフィスゲートウェイ(MOGW)	FSC-A03S910	1	12ヶ月	
36	D	モバイルオフィスゲートウェイ セグメントコントローラ(MOSC)	FSC-A03S930	5	12ヶ月	
37	D	ASA 5512-X 本体A11	LCA5512A11	1	12ヶ月	
38	D	AnyConnect Essentials VPN ライセンス ASA5512-X 用 (250 ユーザ)	LCA55UF48	1	12ヶ月	
39	D	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット(3.5インチ/300W電源×1)	PYR1331R3S	1	12ヶ月	
40	D	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) ダウングレードサービス付きWindows Server 2008 R2 Standard インストール	PYBWPDS8	1	12ヶ月	
41	D	Xeon プロセッサ E3-1220v3 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP33EA	1	12ヶ月	
42	D	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PYBME04VB2	1	12ヶ月	
43	D	SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1	12ヶ月	
44	D	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305A2	2	12ヶ月	
45	D	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	12ヶ月	
46	D	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	1	12ヶ月	
47	D	L2BマネージャーVer.4	L2M4-311	1	12ヶ月	
48	D	L2Bセンサー(タグVLAN版)	L2S4-131V	4	12ヶ月	
49	D	モノクロレーザープリンタ	IPSO SP6330	57	12ヶ月	
50	D	アクセスコンバーター-SR-M20AC2モデルV02	SJM20AC202	17	12ヶ月	
51	D	無線LANアクセスポイントSR-M20AP2モデルV02	SJM20AP202	8	12ヶ月	
平成28年度導入分						
52	D	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット(2.5インチ/450W電源×1)	PYR1332R2M	1	12ヶ月	
53	D	Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1	12ヶ月	
54	D	Xeon プロセッサ E3-1230v5 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EV	1	12ヶ月	
55	D	メモリ-4GB(4GB 2133 UDIMM×1)	PYBME04UD	2	12ヶ月	
56	D	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305D3	3	12ヶ月	
57	D	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	12ヶ月	
58	D	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C41	1	12ヶ月	
59	D	電源ユニット(450W)	PYBPU453	1	12ヶ月	
60	D	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	1	12ヶ月	
61	D	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	1	12ヶ月	
62	D	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	1	12ヶ月	
63	D	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1	12ヶ月	
64	D	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット(2.5インチ×24)	PYR2542RBN	1	12ヶ月	
65	D	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	1	12ヶ月	
66	D	Windows Server 2012 StandardAdditional License(2CPU/2VM) バンドル	PYBWAS22	3	12ヶ月	
67	D	Xeon プロセッサ E5-2697Av4 (2.60GHz/16コア/40MB)×1	PYBCP49XR	1	12ヶ月	
68	D	メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM×1)	PYBME32SC	4	12ヶ月	

1. 保守対象機器

項	設置場所	品名	型番	数量	保守期間	定期保守
69	D	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH121E3	17	12ヶ月	
70	D	スーパーマールチドライブ	FMV-NSM54	1	12ヶ月	
71	D	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C42	1	12ヶ月	
72	D	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1	12ヶ月	
73	D	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA304U	1	12ヶ月	
74	D	電源ユニット(800W)	PYBPU806	2	12ヶ月	
75	D	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	12ヶ月	
76	D	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1	12ヶ月	
77	D	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2532R2N	1	12ヶ月	
78	D	Xeon プロセッサ E5-2697Av4 (2.60GHz/16コア/40MB)×1	PYBCP49XR	1	12ヶ月	
79	D	メモリ16GB(16GB 2400 RDIMM×1)	PYBME16SC2	4	12ヶ月	
80	D	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C41	1	12ヶ月	
81	D	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305D3	3	12ヶ月	
82	D	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	12ヶ月	
83	D	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	12ヶ月	
84	D	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	PYBLA302U	1	12ヶ月	
85	D	電源ユニット(800W)	PYBPU806	2	12ヶ月	
86	D	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	1	12ヶ月	
87	D	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.1	B5142MX6C	1	12ヶ月	
88	D	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1	12ヶ月	
平成29年度導入分						
89	A,B,D	Catalyst 3850-24T 本体 IP Services	LCS385T2E1	3	12ヶ月	
90	A,B,D	二重化電源	LCS385PW11	3	12ヶ月	
91	A,B,D	ギガビットイーサネットネットワークモジュール	LCS385NMG4	3	12ヶ月	
92	A,B,D	1000Base-SX SFP	LCR76SXG2	5	12ヶ月	
93	A,B,D	Catalyst 3850-24T 本体 IP Services	LCS385T2E1	4	12ヶ月	
94	A,B,D	二重化電源	LCS385PW11	4	12ヶ月	
95	A,B,D	ギガビットイーサネットネットワークモジュール	LCS385NMG4	4	12ヶ月	
96	A,B,D	1000Base-SX SFP	LCR76SXG2	4	12ヶ月	
97	A,B,D	Catalyst 2960+48TC-S	LCS29P4TS1	2	12ヶ月	
98	A,B,D	10/100/1000BASE-T to SFPメディアコンバータ	LE2851-1F	10	12ヶ月	
99	A,B,D	1000BASE-LX SFP 【1Gbps/10km/1310nm/SC/SMF】	MGB-SLX10A-SC	5	12ヶ月	
100	A,B,D	1000BASE-LX SFP 【1Gbps/10km/1550nm/SC/SMF】	MGB-SLX10B-SC	5	12ヶ月	
平成30年度導入分						
101	A,B,E,G	Catalyst 3850-24T 本体 IP Services	LCS385T2E1	4	6ヶ月	
102	A,B,E,G	二重化電源	LCS385PW11	4	6ヶ月	
103	A	アクセスコンバーターSR-M20AC2モデルV02	SM20AC202	1	6ヶ月	
104	A	無線LANアクセスポイントSR-M20AP2モデルV02	SM20AP202	1	6ヶ月	
平成31年度(令和元年度)導入分						
105	AP	Arcserve UDP v6.5 Premium Edition - Socket	B5142CP9C	5	12ヶ月	
106	AP	MSWinServer2019DTC2コアGOLP	E51451HSGA	10	12ヶ月	
107	AP	WinSyslog-J Professional ライセンス;1年サポート付	WSJ-P-M1	1	12ヶ月	
108	AP	Acronis Backup 12 Server 保守更新	E5145LDAC7	1	12ヶ月	
109	AP	Acronis Backup 12 Virtual Host 保守更新	E5145LDDC7	1	12ヶ月	
110	AP	ESPRIMOD588/V	FMVD40001	1	6ヶ月	
111	AP	SR-S332TR1プレインストールモデルV14	SJ332TR114	4	6ヶ月	
112	AP	SR-S318TL3プレインストールモデルV14	SJ318TL314	2	6ヶ月	
113	AP	増設ポート(16Gbit/FC、2ポート→4ポート、DX60 S4用)	ETVHHW-L	1	6ヶ月	
114	D	カラープリンタ	XL-C8350	1	6ヶ月	
115	A,B	SR-M50AP1プレインストールモデルV03	SM50AP103	17	6ヶ月	
116	G	SR-M50AP1プレインストールモデルV03	SM50AP103	11	4ヶ月	

2. 機器設置場所

A	市役所本館	O	消防本部	AC	住之江競艇場(大阪市内)	AQ	小野原図書館
B	市役所別館	P	消防署西分署	AD	桜ヶ丘保育所		
C	市役所第3別館	Q	消防署東分署	AE	萱野保育所		
D	上下水道庁舎	R	豊能消防本部	AF	稲保育所		
E	豊川支所	S	豊能消防西分署	AG	東保育所		
F	止々呂美支所	T	西南生涯学習センター	AH	かやの幼稚園		
G	総合保険福祉センター	U	東生涯学習センター	AI	せいなん幼稚園		
H	市立病院	V	中央図書館	AJ	なか幼稚園		
I	萱野中央人権文化センター	W	桜ヶ丘図書館	AK	とよかわみなみ幼稚園		
J	桜ヶ丘人権文化センター	X	東図書館	AL	市立小中学校(22校)		
K	教育センター	Y	西南図書館	AM	みのお市民活動センター		
L	環境クリーンセンター	Z	萱野南図書館	AN	多文化交流センター		
M	環境整備室	AA	みのおサンプラザ	AO	第二総合運動場		
N	第一総合運動場(武道館)	AB	スカイアリーナ	AP	データセンター		

3. 特記事項

- ① 受託者は、保守連絡用の電子メールアドレスを本市用に作成すること。
- ② 本市から保守依頼の連絡があった場合には、速やかにインシデントを発行し、連絡から2時間以内に対応等についての一報を本市宛てに行うこと。
- ③ 保守対象機器の保守部品の在庫切れや保管場所が遠隔地であるなどの理由により、保守の遅延が予定される場合は、代替品の手配を行うこと。
- ④ データセンターの詳細については、落札した事業者が契約締結後提示することとする。