

【質疑応答】

公共施設予約システム機器調達等業務委託

頁	項目		質疑事項	回答
入札説明書	2	入札参加資格(3)	「入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。」とあるが、事業継承した会社を含めて営業実績としても問題ございませんでしょうか。	問題ありません。営業権の承継によって入札説明書「2 入札参加資格 (3)」の営業実績を満たすこととなる場合は、入札説明書「12 申請書等の提出」に記載する書類に加え、営業権承継証明書及び関係書類を添えて提出してください。 なお、入札説明書「11 落札者の決定方法」に記載のとおり、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定することとなりますので、あらかじめご了承ください。
仕様書	7	付帯する作業に関する条件(4)	「管理用パソコンから職員用パソコンにリモート接続をし、職員用パソコンの操作が行えるように設定すること。」とあるが、インターネット回線、イントラネットに接続されている職員用パソコンに管理用パソコンが接続できる認識でよいでしょうか。	管理用パソコンからリモート接続する対象の職員用パソコンは、管理用パソコンと同じイントラネットに接続している施設の職員用パソコンのみです。一般のインターネット回線に接続している4施設については、リモート接続不可でも問題ありません。
仕様書	3	調達機器等(1)、(2)	PCは5年オンサイトとあるが、メーカーのオンサイト保守のみで良いでしょうか（故障時の部品交換のみで、障害時の切り分け、アプリ、データのリカバリーなどはユーザーサイドで実施の前提です）	お見込みのとおりです。
仕様書	3	別紙「調達機器等構成」	PCとプリンターの接続はUSBの有線接続でしょうか、その場合はUSBケーブルも調達機器に含まれるでしょうか	PCとプリンタはそれぞれLAN接続とし、現在設置しているLANケーブル及びHUBを継続利用してください。 USB接続ケーブルは不要です。