

# 箕面市

## 新型コロナワクチン接種実施計画 (第8版)

令和5年（2023年）11月14日  
健康福祉部 地域保健室  
新型コロナワクチン接種グループ



\*本計画は、計画策定時の内容であり、今後の国の通知、ワクチンの供給状況、関係機関との協議状況により、変更することがあります。

# 目次

1. 計画の策定にあたって
2. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種 全体スケジュール
3. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種計画
4. ワクチン接種の対象・優先接種順位の考え方
5. 箕面市の接種体制
6. 箕面市ワクチン等の配送システム
7. 周知・相談・広報
8. 予約方法
9. 集団接種について【公共施設】
10. ワクチンロス対策
11. 副反応・健康被害救済制度
12. 災害時の対応
13. 接種済証明書・接種証明書（ワクチンパスポート）
14. 接種後の生活



# 1. 計画の策定にあたって

## 計画の改訂について

- ・新型コロナウイルス感染症について、感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため、その対策に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要があるため、令和3年3月に本計画を策定しました。
- ・追加接種（3回目接種）実施に伴い令和3年12月8日に第3版として、追加接種（4回目接種）実施に伴い令和4年6月1日付けにて第4版として、令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）実施に伴い令和4年10月19日付けにて第5版として、令和5年春開始接種（追加のオミクロン株対応ワクチン接種）実施に伴い令和5年5月11日付けにて第6版として、令和5年秋開始接種（XBB.1.5 ワクチン接種）実施に伴い令和5年10月2日付けにて第7版として、モデルナワクチンが初回接種に対応したことに伴い令和5年11月14日付けにて第8版として本計画を改訂します。
- ・新型コロナワクチンの接種については、予防接種法附則第7条の特例規定に基づき実施するもので、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第96号）による改正後の予防接種法においては、同法第6条第3項の予防接種とみなして同法の各規定が適用されます。

# 1. 計画の策定にあたって

## ○予防接種法 附則第7条第1項の特例規定に基づく厚生労働大臣からの指示等

区分	令和3年2月16日（指示）	令和3年5月21日（改正）	令和3年5月31日（改正）	令和3年8月2日（改正）	令和3年11月16日（改正）	令和3年12月17日（指示）
対象者	初回接種： 16歳以上の者	初回接種： 16歳以上の者	初回接種： 12歳以上の者	12歳以上の者	12歳以上の者	初回接種： 12歳以上の者 追加接種： 18歳以上の者
期間	令和3年2月17日 ～ 令和4年2月28日	令和3年2月17日 ～ 令和4年2月28日	令和3年2月17日 ～ 令和4年2月28日	令和3年2月17日 ～ 令和4年2月28日	令和3年2月17日 ～ 令和4年9月30日	令和3年2月17日 ～ 令和4年9月30日
ワクチン	ファイザー社ワクチン	(1) ファイザー社ワクチン (2) 武田/モデルナ社ワクチン ※ (2) は18歳未満の使用不可	(1) ファイザー社ワクチン (2) 武田/モデルナ社ワクチン ※ (2) は18歳未満の使用不可	(1) ファイザー社ワクチン (2) 武田/モデルナ社ワクチン (3) アストラゼネカ社ワクチン ※ (3) は18歳未満の使用不可。また、必要がある場合を除き、18歳以上40歳未満の者への使用不可	追加接種を行う場合、ファイザー社ワクチンを使用することとし、この場合は、対象者のうち、12歳以上18歳未満の者に対して行う接種には使用不可	追加接種を行う場合、(1) ファイザー社ワクチン (2) 武田/モデルナ社ワクチンを使用することとし、この場合は、対象者のうち、12歳以上18歳未満の者に対して行う接種には使用不可

# 1. 計画の策定にあたって

## ○予防接種法 附則第7条第1項の特例規定に基づく厚生労働大臣からの指示等

区分	令和4年2月21日 (指示)	令和4年3月25日 (改正)	令和4年5月25日 (改正・指示)	令和4年7月22日 (改正)
対象者	★初回接種： 5歳以上の者	追加接種： 12歳以上の者	第二期追加接種 (4回目接種)： 18歳以上の者(18～59歳は基礎疾患等有する者に限る)	第二期追加接種 (4回目接種)： 18～59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を追加
期間	令和3年2月17日 ～ 令和4年9月30日	令和3年2月17日 ～ 令和4年9月30日	令和4年5月25日 ～ 令和4年9月30日	令和4年7月22日 ～ 令和4年9月30日
ワクチン	★小児用ファイザー社ワクチン ※12歳以上の者に行う接種には使用不可	(1) ファイザー社ワクチン (2) 武田/モデルナ社ワクチン ※12歳から17歳までは(2)は使用不可	初回接種を行う場合に追加 (1)武田社ワクチン(ハパックス) ※(1)は18歳未満の者使用不可  第一期追加接種(3回目接種)を行う場合に追加 (2)武田社ワクチン(ハパックス) ※(2)は18歳未満の者使用不可  第二期追加接種を行う場合 (3) ファイザー社ワクチン (4) 武田/モデルナ社ワクチン	初回接種を行う場合の (1)武田社ワクチン(ハパックス) ※(1)は12歳未満の者使用不可 に変更

# 1. 計画の策定にあたって

## ○予防接種法 附則第7条第1項の特例規定に基づく厚生労働大臣からの指示等

区分	令和4年9月6日（改正）	令和4年9月16日（改正）	令和4年10月13日（改正）	令和4年10月13日（改正）
対象者	第一期追加接種（3回目接種）： 5～11歳の者を追加	令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）： 初回接種完了の12歳以上の者  ※令和4年秋開始接種を受けた者は、第一期・第二期追加接種の対象者から除く	①初回接種  ②令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）	★初回接種： 生後6月以上の者
期間	令和4年9月6日 ～ 令和4年9月30日	令和4年9月20日 ～ 令和5年3月31日	令和4年10月13日 ～ 令和5年3月31日	令和4年10月24日 ～ 令和5年3月31日
ワクチン	第一期追加接種(3回目接種)を行う場合に追加 ★小児用ファイザー社ワクチン ※12歳以上の者に行う接種には使用不可	(1) モデルナ社ワクチン（オミクロン株対応BA.1ワクチン） (2) ファイザー社ワクチン（オミクロン株対応BA.1ワクチン）  ※12歳から17歳までは(1)は使用不可	①アストラゼネカ社ワクチンの削除  ②ファイザー社ワクチン（オミクロン株対応BA.4/5ワクチン）の追加	★乳幼児用(生後6か月～4歳)ファイザー社ワクチン ※1回目の接種時において生後6月以上5歳未満の者に行う接種に使用

# 1. 計画の策定にあたって

## ○予防接種法 附則第7条第1項の特例規定に基づく厚生労働大臣からの指示等

区分	令和4年11月8日 (改正)	令和4年12月14日 (改正)	令和5年2月10日 (改正)	令和5年3月8日 (改正)
対象者	①第一期追加接種 ②令和4年秋開始接種	①第一期追加接種 ②令和4年秋開始接種	①初回接種 ②第一期追加接種 ③第二期追加接種	①第一期追加接種 ②第二期追加接種 ③令和4年秋開始接種 (5/7まで) ④令和5年春開始接種 (5/8以降)
期間	令和4年11月8日 ～ 令和5年3月31日	令和4年12月14日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月10日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月8日 ～ 令和6年3月31日
ワクチン	①武田社ワクチン(ノババックス)の削除 ②(1)武田社ワクチン(ノババックス)の追加 (2)モデルナ社ワクチン(オミクロン株対応BA.4/5ワクチン)の追加 ※(1)(2)は18歳以上	①武田/モデルナ社ワクチンの年齢拡大(12歳以上とする。) ②(1)モデルナ社ワクチン(オミクロン株対応BA.1ワクチン) (2)モデルナ社ワクチン(オミクロン株対応BA.4/5ワクチン)の年齢拡大(12歳以上とする。)	①②③ 武田/モデルナ社ワクチンの削除	①削除 ②削除 ③(1)武田社ワクチン(ノババックス)の年齢拡大(12歳以上) (2)小児用ファイザー社ワクチン(オミクロン株対応BA.4/5ワクチン)を追加 ※5/8以降以下を削除 (3)モデルナ社ワクチン(2価) (4)ファイザー社ワクチン(2価) (5)武田社ワクチン(ノババックス) ④5/8以降以下を追加 (3)モデルナ社ワクチン(2価) (4)ファイザー社ワクチン(2価) (5)武田社ワクチン(ノババックス) (6)小児用ファイザー社ワクチン(2価)

# 1. 計画の策定にあたって

## ○予防接種法 附則第7条第1項の特例規定に基づく厚生労働大臣からの指示等


区分	令和5年8月7日 (改正)	令和5年9月13日 (改正)	令和5年9月25日 (改正)	令和5年11月1日 (改正)
対象者	①令和4年秋開始接種（12歳以上は5/7で終了しているが、小児の追加接種は9/19まで） ②令和5年春開始接種（9/19まで）	令和5年秋開始接種（9/20から）	令和5年秋開始接種（9/20から）	初回接種
期間	令和5年8月7日 ～ 令和6年3月31日	令和5年9月13日 ～ 令和6年3月31日	令和5年9月25日 ～ 令和6年3月31日	令和5年11月1日 ～ 令和6年3月31日
ワクチン	(1)ファイザー社ワクチン（2価） (2)小児用ファイザー社ワクチン（2価） ※(1)(2)を初回接種に追加  (3)モデルナ社ワクチン（2価）を 6歳以上11歳以下の追加接種に追加  (4)ファイザー社ワクチン（1価従来株） を削除	(1)ファイザー社ワクチン （XBB.1.5：12歳以上） (2)小児用ファイザー社ワクチン （XBB.1.5：5歳～11歳以下） (3)乳幼児用ファイザー社ワクチン （XBB.1.5：生後6か月～4歳以下） (4)武田社ワクチン（ノバボックス）	(1)モデルナ社ワクチン （XBB.1.5：12歳以上及び 6歳～11歳以下）	(1)モデルナ社ワクチン （XBB.1.5：生後6か月以上）




## 2. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種 全体スケジュール





1~3回目接種希望するかは 実施期間内でワクチンの供給状況に応じて接種



## 2. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種 全体スケジュール



## 2. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種 全体スケジュール



出典：厚生労働省  
令和5年9月12日付  
R5秋開始接種（第2報）より抜粋

### 3. 箕面市新型コロナワクチン接種計画

#### ○初回接種（1・2回目接種）接種回数見込み

3回目 接種計画											
当初見込み				接種見込み				接種見込み			
対象区分	2回目接種見込	接種率	接種回数	対象区分	2回目接種見込	接種率	接種回数	対象区分	2回目接種見込	接種率	接種回数
5歳～11歳	対象外			5歳～11歳	対象外			5歳～11歳	900人	50%	450回
12歳～17歳				12歳～17歳	4,000人	50%	2,000回	12歳～17歳	4,000人	50%	2,000回
18歳～19歳	2,248人	70%	1,573回	18歳～19歳	2,248人	60%	1,349回	18歳～19歳	2,248人	60%	1,349回
20歳～29歳	10,758人	70%	7,530回	20歳～29歳	10,758人	60%	6,455回	20歳～29歳	10,758人	60%	6,455回
30歳～39歳	12,195人	75%	9,146回	30歳～39歳	12,195人	60%	7,317回	30歳～39歳	12,195人	60%	7,317回
40歳～49歳	18,849人	78%	14,702回	40歳～49歳	18,849人	60%	11,309回	40歳～49歳	18,849人	60%	11,309回
50歳～59歳	17,480人	78%	13,634回	50歳～59歳	17,480人	70%	12,236回	50歳～59歳	17,480人	70%	12,236回
60歳～64歳	7,035人	95%	6,683回	60歳～64歳	7,035人	80%	5,628回	60歳～64歳	7,035人	80%	5,628回
65歳以上	33,038人	100%	33,038回	65歳以上	33,038人	95%	31,386回	65歳以上	33,038人	95%	31,386回
計	101,603人	計	86,306回	計	105,603人	計	77,680回	計	106,503人	計	78,130回

### 3. 箕面市新型コロナワクチン接種計画

#### ○追加接種（3回目接種）接種回数見込み

3回目 接種計画											
当初見込み				接種見込み				接種見込み			
対象区分	2回目接種見込	接種率	接種回数	対象区分	2回目接種見込	接種率	接種回数	対象区分	2回目接種見込	接種率	接種回数
5歳～11歳	対象外			5歳～11歳	対象外			<b>5歳～11歳</b>	<b>900人</b>	<b>50%</b>	<b>450回</b>
12歳～17歳				12歳～17歳	4,000人	50%	2,000回	12歳～17歳	4,000人	50%	2,000回
18歳～19歳	2,248人	70%	1,573回	18歳～19歳	2,248人	60%	1,349回	18歳～19歳	2,248人	60%	1,349回
20歳～29歳	10,758人	70%	7,530回	20歳～29歳	10,758人	60%	6,455回	20歳～29歳	10,758人	60%	6,455回
30歳～39歳	12,195人	75%	9,146回	30歳～39歳	12,195人	60%	7,317回	30歳～39歳	12,195人	60%	7,317回
40歳～49歳	18,849人	78%	14,702回	40歳～49歳	18,849人	60%	11,309回	40歳～49歳	18,849人	60%	11,309回
50歳～59歳	17,480人	78%	13,634回	50歳～59歳	17,480人	70%	12,236回	50歳～59歳	17,480人	70%	12,236回
60歳～64歳	7,035人	95%	6,683回	60歳～64歳	7,035人	80%	5,628回	60歳～64歳	7,035人	80%	5,628回
65歳以上	33,038人	100%	33,038回	65歳以上	33,038人	95%	31,386回	65歳以上	33,038人	95%	31,386回
計	101,603人	計	86,306回	計	105,603人	計	77,680回	計	106,503人	計	78,130回

### 3. 箕面市新型コロナワクチン接種計画

#### ○追加接種（4回目接種）接種回数見込み

4回目 接種計画							
当初見込み				接種見込み			
対象区分	3回目接種見込	接種率	接種回数	対象区分	3回目接種見込	接種率	接種回数
12歳～17歳	対象外			12歳～17歳	対象外		
18歳～19歳	3,000人	80%	2,400回	18歳～19歳	3,000人	80%	2,400回
20歳～29歳				20歳～29歳			
30歳～39歳				30歳～39歳			
40歳～49歳				40歳～49歳			
50歳～59歳				50歳～59歳			
60歳～64歳	6,000人	70%	4,200回	60歳～64歳	6,000人	70%	4,200回
65歳以上	31,500人	88%	27,720回	65歳以上	31,500人	88%	27,720回
医療従事者 高齢者施設職員	対象外			医療従事者 高齢者施設職員	3,000人	88%	2,640回
計	40,500人	計	34,320回	計	43,500人	計	36,960回



### 3. 箕面市新型コロナワクチン接種計画

○令和4年秋開始接種  
オミクロン株対応ワクチン接種回数見込み  
(3回目～5回目接種)

令和4年秋開始接種 接種計画					
当初見込み			接種見込み		
対象区分	見込	接種率	接種回数	接種率	接種回数
3回目接種	28,126人	60%	16,875回	50%	8,437回
4回目接種	58,173人	60%	34,903回	50%	17,451回
5回目接種	29,250人	85%	24,862回	70%	17,403回
計	115,549人	計	76,640回	計	43,291回

○乳幼児（6か月～4歳）ワクチン接種  
接種回数見込み

乳幼児接種					
当初見込み			接種見込み		
対象区分	R4.9.30 人口	接種率	接種回数 (1～3回接種)	接種率	接種回数 (1～3回接種)
6か月	410人	20%	82回	10%	8回
1歳	1,030人	20%	206回	10%	21回
2歳	1,130人	20%	226回	10%	23回
3歳	1,230人	20%	246回	10%	25回
4歳	1,300人	20%	260回	10%	26回
計	5,100人	計	1,020回	計	102回
			3回接種⇒	3回接種⇒	306回

### 3. 箕面市新型コロナワクチン接種計画

#### ○令和5年春開始接種

令和5年 春開始接種計画			
当初見込み			
対象区分	見込	接種率	接種回数
65歳以上 基礎疾患 <small>医療・高齢者施設従事者等</small>	40,000人	65%	26,000回
計	40,000人	計	26,000回

#### ○令和5年秋開始接種

令和5年 秋開始接種計画			
当初見込み			
対象区分	見込	接種率	接種回数
生後6か月以上	123,500人	31.6%	39,026回
計	123,500人	計	39,026回



### 3. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種計画

#### ○1・2回目接種

接種対象者：\* 16歳以上 122,553人（高齢者 36,016人 一般 86,537人）

\* 令和3年5月31日付けにて16歳以上から12歳以上に変更

\* 令和4年2月21日付けにて5歳~11歳の小児用接種追加

接種率：75.1%

必要接種回数：184,161回

接種会場：診療所 約60か所、病院 5病院、公共施設 3か所

接種期間：令和3年4月～令和5年3月

#### ○3回目追加接種

接種対象者：\* 18歳以上 2回目接種から6~8か月以上経過した者

\* 令和4年3月25日付けにて18歳以上から12歳以上に変更

\* 令和4年5月25日付けにて、2回目接種から5か月以上経過した者（武田社ワクチン(パバックス)は6か月以上経過した者）

\* 令和4年9月6日付けにて5歳~11歳の小児用接種追加（2回目接種から5か月以上経過した者）

接種率：85%

必要接種回数：約86,400回

接種会場：診療所 72か所、病院 5病院、公共施設 3か所

接種期間：令和3年12月～令和5年3月

### 3. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種計画

#### ○4回目追加接種

接種対象者：3回目接種から5か月以上経過した者のうち、  
・60歳以上の者・18歳～59歳の基礎疾患等を有する者

\*令和4年7月22日付けにて18～59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を追加

接種率：85%

必要接種回数：約34,400回

接種会場：診療所 72か所、病院 5病院

接種期間：令和4年5月25日～令和4年9月

#### ○令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）

接種対象者：初回接種完了の12歳以上の者で、前回接種から5か月以上経過した者

接種率：66.3%

必要接種回数：約76,520回

接種会場：診療所 69か所、病院 5病院、公共施設 1か所

接種期間：令和4年9月20日～令和5年3月

### 3. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種計画

#### ○令和5年 春開始接種

接種対象者：初回接種が完了し、前回接種から3か月以上経過した者のうち、  
・65歳以上の者  
・64歳以下の医療従事者及び高齢者施設の従事者、基礎疾患等を有する者

接種率：65%

必要接種回数：約26,000回

接種会場：診療所 69か所、病院 5病院

接種期間：令和5年5月8日～令和5年9月19日

#### ○令和5年 秋開始接種

接種対象者：初回接種が完了し、前回接種から3か月以上経過した者のうち、  
・生後6か月以上のすべての者

接種率：31.6%

必要接種回数：約39,000回

接種会場：診療所 65か所、病院 4病院

接種期間：令和5年9月20日～令和6年3月31日（予定）

### 3. 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種計画

#### 接種対象・優先接種順位等

○接種対象 箕面市に居住する生後6か月以上のかた

○優先接種順位等（1回目・2回目接種）

##### ■国基準

1. 医療従事者（大阪府が実施）
2. 65歳以上の高齢者
3. 60歳～64歳、2以外の基礎疾患を有するかた、高齢者等施設従事者
4. 16歳以上
5. 12歳～15歳（令和3年8月2日 対象に追加）
6. 5歳～11歳（令和4年2月21日 対象に追加）
7. 生後6か月～4歳（令和4年10月24日 対象に追加）

##### ■優先予約

7. 新型コロナウイルスによる自宅療養者等へのサービス提供意向のある  
高齢・障害の居宅・訪問等のサービス事業所の従事者
8. 妊婦及びパートナーと同居の家族（大阪青山大学職域接種にて）
9. 高校及び大学等の受験生

## 4. ワクチンの接種対象・優先接種順位の考え方

### ○1・2回目接種

#### ○基礎疾患ありの高齢者を優先予約【個別接種】

個別接種では、5月のワクチン予約開始から約3週間をめぐりに高齢者のかたのうち、基礎疾患のあるかたの主治医での優先予約期間とします。

#### ○施設入所予定者、短期入所療養介護利用予定者への優先予約【個別接種】

個別接種では、要介護状態で2ヶ月以内に入所系のサービス開始が予定されている高齢者のかたの優先予約を「基礎疾患ありの高齢者」と同じ期間とします。  
上記で、往診医が接種する場合、ワクチンロスを減らす観点から、近隣の高齢者に同時接種のご協力をいただくことがあります。

#### ○75歳以上高齢者の優先予約【集団接種】

集団接種では、基礎疾患の有無にかかわらず、ワクチン予約開始から約3週間をめぐりに75歳以上のかたの優先予約期間とします。

## 4. ワクチンの接種対象・優先接種順位の考え方

### ○ 3回目接種

■ 優先接種の順位はありません。

■ 2回目接種完了から概ね8ヶ月以上(※)経過したかたからの接種となります。

※令和4年5月25日から5か月以上に変更

■ 対象年齢は、ファイザー社製ワクチンの3回目接種の薬事承認の年齢を踏まえ、まずは18歳以上のかたになります。令和4年3月25日からは12歳以上のかたになり、令和4年9月6日からは小児用接種の5～11歳も追加になりました。

- ・ 医療従事者から接種開始したため、3回目接種開始も医療従事者から。
- ・ 令和3年12月から開始できるよう体制整備を図ります。
- ・ 高齢者接種は、令和4年1月から。ただし、1・2回目接種が高齢者施設から開始していることから、施設入所のかたから3回目接種となります。

## 4. ワクチンの接種対象・優先接種順位の考え方

### ○4回目接種

- 優先接種の順位はありません。
- 3回目接種完了から5か月以上経過したかたのうち、以下の条件のかたが接種対象となります。
- 対象者は、60歳以上のかた  
18歳~59歳の基礎疾患等を有するかたになります。

※令和4年7月22日から18~59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を追加

### ○令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）

- 現行の4回目接種対象となっているかたで、当該接種を未接種のかたを優先。
- 前回接種完了から5か月以上経過したかたのうち、以下の条件のかたが接種対象となります。
- 対象者は、初回接種完了の12歳以上のかた

## 4. ワクチンの接種対象・優先接種順位の考え方

### ○令和5年 春開始接種

■ 初回接種が完了し、前回接種から3か月以上経過した者のうち、以下の条件のかたが接種対象となります。

- ・ 65歳以上の者
- ・ 64歳以下の医療従事者及び高齢者施設の従事者、5歳以上の基礎疾患等を有する者

### ○令和5年 秋開始接種

■ 初回接種が完了し、前回接種から3か月以上経過した者のうち、生後6か月以上のすべての者



## 5. 箕面市の接種体制

新たな感染症に対する新たなワクチンだからこそ

**安心** と **わかりやすさ** をめざします

**安心 1** 基礎疾患のあるかたは、できるだけかかりつけ医で

- 「かかりつけ医」のいる診療所での個別接種をメインに  
市内約60か所以上の診療所での接種体制

**安心 2** 働く世代にも安心 土日開催の集団接種

- 市内5病院と3か所の公共施設（ライフプラザ他）  
病院では、月曜から土曜日まで毎日実施（病院毎に接種日が異なります）  
公共施設では、土曜日・日曜日に実施

**補完** 国・府による大規模接種、大学、企業などによる職域接種

## 5. 箕面市の接種体制

新たな感染症に対する新たなワクチンだからこそ

**安心** と **わかりやすさ** をめざします

### わかりやすさ1

きめ細やかな広報での周知

- ワクチンの供給状況による接種体制の変更などを市民安全メールやLINEなどで迅速に情報提供。
- ネット環境がない場合も個別通知、広報紙（全戸配布チラシ）で速やかに周知。

### わかりやすさ2

WebとLINEとコールセンターでの予約対応

- Web・LINEでは、簡単で、個人が特定されない情報入力での予約できるシステムを構築。
- Web環境がなくても、コールセンターで予約可能。  
(祝日を除く月曜日～土曜日 9時～17時まで)

## 5. 箕面市の接種体制

### 集団接種と個別接種のベストミックス

○多くの市内医療機関の協力により、接種会場が市内にバランス良く配置。


○基礎疾患やかかりつけ医のあるかたは個別医療機関で。かかりつけ医のなにかたにも集団接種会場の設置により接種可能。

※4回目追加接種以降も同規模で実施予定

⊕ 個別接種：75医療機関

⊕ 集団接種：2医療機関

- ※ ⊕ 集団接種：3公共施設  
※4回目接種では実施しません  
※R4秋開始接種ではライフプラザ1か所で実施  
※R5春開始接種では実施しません



# 5. 箕面市の接種体制

## ○1・2回目接種

### ■必要接種回数

優先順位	年齢	人口 (R2.10)	接種者 (人口× 0.8)	必要接種 回数 (2回接 種)	接種回数								
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計	
					ファイザーワクチン				ファイザー・武田・アストラゼネカ				
	0-5歳	7,404人	接種対象外となる見込み										
	6-15歳	14,926人	接種対象外となる見込み										
5	16-59歳	59,307人	47,446人	94,892回	回	回	回	11,700回	35,250回	27,950回	20,000回	94,900回	
4	60-64歳	6,972人	5,578人	11,156回	回	回	回	3,324回	7,836回	回	回	11,160回	
4	高齢者施設職員	2,080人	1,664人	3,328回	30回	1,698回	1,638回	回	回	回	回	3,366回	
3	基礎疾患	8,737人	6,990人	13,980回	回	回	回	4,176回	9,828回	回	回	14,004回	
2	65歳以上	35,095人	28,076人	56,152回	285回	8,587回	27,302回	19,986回	回	回	回	56,160回	
1	医療従事者	4,180人	大阪府対応										
	計	138,681人	89,753人	179,508回	315回	10,285回	28,940回	39,186回	52,914回	27,950回	20,000回	179,508回	
	3月12日時点の接種回数の試算結果		集団接種		回	11,766回	11,766回	11,766回	11,766回	11,766回	11,766回	70,596回	

■必要接種回数179,590回

■接種能力回数185,796回  
 ・かかりつけ医での接種  
 (試算ベース)  
 115,200回  
 ・集団接種会場(最大)  
 70,596回

※市の集団接種3会場  
 市内5病院  
 市内64医療機関  
 の接種で必要回数を賄える  
 見込み

### ■集団接種会場

	場 所	月あたりの 接種回数	週あたりの 接種回数	接種回数の計算
1	ライフプラザ	640回	160回	水木：160回=20人×2時間×2列×2日間
		960回	240回	土：20人×4時間×3列
		960回	240回	日：20人×6時間×2列
2	東学C(月曜休館)	640回	160回	水木：160回=20人×2時間×2列×2日間
		960回	240回	土：20人×4時間×3列
		960回	240回	日：20人×6時間×2列
3	西南学C(月曜休館)	640回	160回	水木：160回=20人×2時間×2列×2日間
		960回	240回	土：20人×4時間×3列
		960回	240回	日：20人×6時間×2列
4	市内5医療機関	4,086回	回	
	計	11,766回	回	

### ■個別接種の試算

$$\text{必要接種回数} - \text{集団接種回数} = 108,912 \text{ 回}$$

\*市内64医療機関で個別接種 (ひと月20日接種)  
 $108,912 \div 64 \text{ 医療機関} \div 20 \text{ 日} \div 6 \text{ ヶ月} = 14.2 \text{ 回}$

1日1医療機関 15回接種

$$15 \text{ 回} \times 20 \text{ 日} \times 64 \text{ 医療機関} \times 6 \text{ ヶ月} = 115,200 \text{ 回}$$

# 5. 箕面市の接種体制

## ○ 3回目追加接種

年齢	2回目接種済 予定者数 (R3.11.18実績) ア	見込み 7,930回分を アの率で按分 イ	接種率 ウ	接種回数 (ア×イ)×ウ	接種回数												合計	
					1・2回目	R3.4月まで	R3.5月	R3.6月	R3.7月	R3.8月	R3.9月	R3.10月	R3.11月	R3.12月	R4.1月			
					3回目	R3.12月	R4.1月	R4.2月	R4.3月	R4.4月	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月			
					ファイザーワクチン													
					モデルナ													
					アストラゼネカ													
12歳～17歳	対象外																	
18歳～19歳	1,990人	258人	70%	1,573回			3回	10回	126回	311回	566回	472回	61回	12回	12回		1,573回	
20歳～29歳	9,519人	1,239人	70%	7,530回	180回	220回	289回	1,159回	1,847回	2,136回	1,505回	76回	58回	58回			7,530回	
30歳～39歳	10,791人	1,404人	75%	9,146回	272回	333回	445回	1,677回	1,882回	2,410回	1,918回	78回	66回	66回			9,146回	
40歳～49歳	16,669人	2,180人	78%	14,702回	344回	497回	677回	2,928回	3,014回	3,966回	2,047回	394回	417回	417回			14,701回	
50歳～59歳	15,457人	2,023人	78%	13,634回	280回	500回	601回	3,541回	3,163回	3,320回	1,237回	217回	388回	388回			13,634回	
60歳～64歳	6,209人	826人	95%	6,683回	86回	165回	254回	2,154回	2,655回	555回	264回	230回	160回	160回			6,683回	
65歳以上	33,038人		100%	33,038回	122回	610回	14,744回	13,931回	2,802回	481回	234回	114回					33,038回	
	93,673人	7,930人	85%	<b>86,306回</b>	①	1,284回	2,328回	17,020回	25,516回	15,674回	13,436回	7,677回	1,170回	1,100回	1,100回		<b>86,305回</b>	
集団接種と個別接種の割合(3:7)					集団接種	②=①×0.3	385回	698回	5,106回	7,655回	4,702回	4,031回	2,303回	351回	702回	330回	26,264回	
					個別接種	③=①×0.7	899回	1,630回	11,914回	17,861回	10,972回	9,405回	5,374回	819回	398回	770回	60,042回	
最大接種回数(A)との差					集団接種④	B-②	7,535回	7,222回	2,814回	265回	3,218回	3,889回	5,617回	7,569回	7,218回	7,590回	52,937回	
					個別接種⑤	A-③	14,988回	14,257回	3,973回	-1,974回	4,915回	6,482回	10,513回	15,068回	15,489回	15,117回	-4,155回	
					全体の過不足		22,523回	21,479回	6,787回	-1,709回	8,733回	-10,371回	16,130回	22,637回	22,707回	22,707回	8,782回	

⑥3回目接種意向調査結果 個別医療機関の平均接種回数 12,032回 最大接種回数 15,887回-A 8月に繰り延べする  
 参考: R3.6-9までの個別医療機関の平均接種回数 8,154回 最大接種回数 11,165回

国の大規模接種センター	府の大規模接種センター	職域等	⑥	4回	5,317回	338回	1,068回	166回									6,893回
					1,412回	780回	543回	694回									3,429回
				3回	1,504回	5,048回	1,747回	3,215回									11,517回
				⑧=⑥+⑦	1,166回	5,994回	7,863回	5,951回	8,971回								29,945回

★1 国・府の大規模接種センターが実施された場合⇒市の不足する7月分(2,207回)は、翌月8月接種で賅える。

★2 国・府の大規模接種センターが実施されない場合⇒市の不足する7月分(2,207回)は賅えない。

◆集団接種会場1

場所	月あたり接種回数	週あたり接種回数	接種回数の計算	必要人員数			
				医師	看護師	薬剤師	事務員
1 ライブラ	960回	240回	土:20人×4時間×3列×1日間	3	11	4	11
	960回	240回	日:20人×6時間×2列×1日間	2	10	3	11
2 東洋C(月曜休館)	960回	240回	土:20人×4時間×3列×1日間	3	11	4	11
	960回	240回	日:20人×6時間×2列×1日間	2	10	3	11
3 西南学C(月曜休館)	960回	240回	土:20人×4時間×2列×1日間	3	11	4	11
	960回	240回	日:20人×6時間×2列×1日間	2	10	3	11
4 照葉の里	1,440回	360回	360人/週(90人×4日)				
5 箕今宮病院	720回	180回	180人/週(60人×3日)				
計	7,920回-B			15	63	21	66

○接種回数 61,000回を76医療機関で接種する場合、1医療機関、1日あたりの回数は、1ヶ月25日接種するとして 4回/日 4回×25日×76医療機関×10か月=76,000回

■必要接種回数 86,400回  
 ■接種能力回数  
 ・個別医療機関での接種 (試算ベース) 61,000回  
 ・集団接種会場(最大) 79,200回  
 ※市の集団接種3会場  
 市内5病院  
 市内72医療機関  
 ※3月、4月に国・府による大規模接種会場の実施がなければ、接種券発送時期の調整により、期間内の接種が完了できる見込み。

# 5. 箕面市の接種体制

## ○4回目追加接種

	3回目接種済 予定者数 (R4.4.20実績)	4回目			4回目	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月	R4.10月	R4.11月	R4.12月	R5.1月	R5.2月
		見込み	接種率	接種回数	3回目	R3.12月	R4.1月	R4.2月	R4.3月	R4.4月	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月
0歳～4歳															
5歳～11歳															
12歳～17歳	人														
18歳～19歳	674人														
20歳～29歳	3,747人														
30歳～39歳	4,982人														
40歳～49歳	8,883人														
50歳～59歳	10,570人														
60歳～64歳	5,219人	6,000人	70%	4,200回		84回	268回	1,157回	2,000回	691回					4,200回
65歳以上	30,444人	31,500人	88%	27,720回		128回	3,917回	19,041回	4,334回	300回					27,720回
(基礎疾患のある方)	2,364人	3,000人	70%	2,100回		40回	150回	600回	1,200回	410回					2,400回
	38,027人	40,500人		<b>34,020回</b>	①	252回	4,335回	20,798回	7,534回	1,401回					<b>34,320回</b>
最大接種回数(A)との差				個別接種②	A-①	15,274回	11,191回	-5,272回	7,992回	14,125回					43,310回
				集団接種③	B-②	17,194回	13,111回	-3,352回	9,912回	16,045回					52,910回

約34,400回接種を想定

3回目接種対象外

⑥4回目接種意向調査結果 個別医療機関の平均接種回数 10,808回 最大接種回数 -A

照葉の里	1,200回	300回	300人/週(60人×5日)	80人枠まで増枠可
箕今宮病院	720回	180回	180人/週(60人×3日)	80人枠まで増枠可
	1,920回-B			

★大規模接種会場の4回目接種は、現時点では未定

全市での接種	C	回	525回	1,114回	544回	303回			
全体の過不足		③-C	17,194回	13,636回	<b>-2,238回</b>	10,456回	16,348回		

### ◆集団接種会場1

場所	月あたり接種回数	週あたり接種回数	接種総数の計算	必要な人員数			
				医師	看護師	薬剤師	事務員
1 ライブラ	480回	120回	土:20人×4時間×2列×1日間	2	11	4	11
	480回	120回	日:20人×6時間×2列×1日間	2	10	3	11
2 東字C(月曜休館)	480回	120回	土:20人×4時間×2列×1日間	2	11	4	11
	480回	120回	日:20人×6時間×2列×1日間	2	10	3	11
3 西青字C(月曜休館)	480回	120回	土:20人×4時間×2列×1日間	2	11	4	11
	480回	120回	日:20人×6時間×2列×1日間	2	10	3	11
4 照葉の里	1,200回	300回	300人/週(60人×5日)				
5 箕今宮病院	720回	180回	180人/週(60人×3日)				
計	4,800回		人員数の計	12	63	21	66

○接種回数 34,400回を79医療機関で接種する場合、1医療機関、1日あたりの回数は、1ヶ月25日接種するとして 4回/日 4回×25日×79医療機関×5か月=39,500回

※ 全体の接種体制に不足は生じないため、7月の不足分は、集団接種の箕今宮・照葉の里箕面病院内の増枠及び8月接種に繰り延べ対応とする。

- 必要接種回数 34,400回
- 接種能力回数
  - ・ 個別医療機関での接種 (試算ベース) 77,630回
  - ・ 集団接種会場(最大) 9,600回
- ※ 市内5病院 市内72医療機関
- ※ 期間内の接種が完了できる見込み。

## 5. 箕面市の接種体制

### ○R4秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）

接種月		R4.9月	R4.10月	R4.11月	R4.12月	R5.1月	R5.2月	R5.3月	
前接種月		R4.4月	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月	R4.10月	
3回目接種	対象者 12歳以上	2,444回	2,469回	2,426回	2,386回	2,400回	2,400回	2,375回	16,900回
4回目接種	対象者 12歳以上	9,240回	11,950回	5,040回	4,100回	2,100回	1,230回	1,230回	34,890回
5回目接種	対象者 12歳以上	回	回	1,100回	10,450回	11,000回	2,300回	回	24,850回
計：A		11,684回	14,419回	8,566回	16,936回	15,500回	5,930回	3,605回	76,640回

#### 接種体制

個別医療機関		7,700回	7,900回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	80,600回
集団接種	ライプラ			2,880回	3,475回	3,475回			9,830回
	東西南								
	巽今宮	672回	672回	672回	672回	672回	672回	672回	4,704回
	照葉の里	540回	540回	480回	480回	540回	540回	540回	3,660回
ア 大規模接種会場									
イ 市外接種（職域含む）									
計：B		8,912回	9,112回	17,032回	17,627回	17,687回	14,212回	14,212回	98,794回
★ 過不足C:B-A		-2,772回	-5,307回	8,466回	691回	2,187回	8,282回	10,607回	22,154回

ア 大規模接種：5,200回    イ 市外接種：9,500回    ⇒ア+イ＝ 14,700回    -ウ

※ C 9-10月の不足回数は、ウの大規模接種会場分で賄える見込み

■必要接種回数  
76,640回

■接種能力回数

- ・個別医療機関での接種（試算ベース）  
80,600回
- ・集団接種会場（最大）  
18,194回

※市の集団接種1会場  
市内5病院  
市内69医療機関

※期間内の接種が完了  
できる見込み。



## 5. 箕面市の接種体制

### ○R5 春開始接種・秋開始接種

#### 1. 接種対象者

接種回数	接種対象/接種月	R5.5月	R5.6月	R5.7月	R5.8月	R5.9月	R5.10月	R5.11月	R5.12月	R6.1月	R6.2月	R6.3月	R5年度計				
R5春開始接種	12歳以上	10,605人	9,124人	13,463人	6,857人								40,049人				
R5秋開始接種	生後6か月以上					23,519人	15,615人	13,945人	9,487人	11,413人	14,930人	34,039人	160人	160人	160人	160人	123,588人

#### 2. 接種予定者

接種回数	接種対象/接種月	R5.5月	R5.6月	R5.7月	R5.8月	R5.9月	R5.10月	R5.11月	R5.12月	R6.1月	R6.2月	R6.3月	R5年度計				
R5追加接種	12歳以上	6,893人	5,931人	8,751人	4,457人	0人							26,035人				
R5秋開始接種	生後6か月以上					11,252人	6,782人	6,160人	2,846人	3,250人	4,479人	3,404人	207人	207人	207人	207人	39,001人

#### 3. 接種体制

	R5.5月	R5.6月	R5.7月	R5.8月	R5.9月	R5.10月	R5.11月	R5.12月	R6.1月	R6.2月	R6.3月	R5年度計
個別医療機関	7,500回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	13,000回	10,000回	10,000回	141,500回
小計 (B)	7,980回	14,236回	13,540回	13,540回	14,236回	14,152回	14,212回	14,152回	13,480回	10,420回	10,540回	150,488回
過不足 (B-A)	1,087回	-446回	9,083回	13,540回	14,236回	-1,636回	3,079回	13,945回	13,273回	10,213回	10,333回	96,707回
大規模接種会場						3062						3,062回
市外接種 (職域含む)						3931						3,931回

#### ■必要接種回数

82,000回

#### ■接種能力回数

・個別医療機関での接種

(試算ベース) 150,000回

市内5病院


市内69医療機関

※期間内の接種が完了できる見込み。



## 6. 箕面市ワクチン等の配送システム

基本型接種施設から冷凍で配送することで、各医療機関で14日間冷凍保管+その後1月間冷蔵保存ができ、予約管理やワクチンロスに柔軟に対応が可能。



## 7. 周知・相談・広報

### 1. 事前周知

市広報紙、市ホームページ、市民安全メール・LINEでの周知を活用

### 2. 接種券等の発送

接種券・予診票の送付時に併せてチラシを配布

### 3. 予約方法・接種機関の周知

「コロナワクチンナビ (V-SYS)」、市広報紙、市ホームページ、高齢者向け個別通知で市民に周知

### 4. 予約開始

①個別医療機関：各診療所へ直接予約  
②集団接種会場：予約専用電話、Web・LINEで予約（1・2回目は、1回目・2回目を同時予約）

## 7. 周知・相談・広報

### コールセンター

令和3年2月26日に設置。  
新たな情報や確定事項に速やかにご案内

### 多言語対応

- ・個別通知やホームページで4言語（英、中、韓国・朝鮮、ベトナム）に対応。
- ・多言語対応遠隔通訳サービスで集団接種会場でもリアルタイムで対応

### 合理的配慮

- ・集団接種会場の表示をユニバーサルデザイン化
- ・手話通訳等の支援サービスを紹介

The image shows a Vietnamese envelope for a COVID-19 vaccination ticket. The text is in Vietnamese and includes the following information:

- Header:** 箕面市新型コロナウイルスワクチン接種券 (クーポン券) を受けとった皆さまへ (Dear recipients of the Minoh City COVID-19 Vaccination Ticket (Coupon)).
- Body:** 箕面市では、5月中旬ごろから、65歳以上の人にワクチンをうつ準備をしています。ワクチンをうつ病院の名前や予約の方法は、郵便でお知らせします。ワクチンをうつときは、この封筒に入っている接種券 (クーポン券) が必要です。そのときまで、大切に持っておいてください。
- English Section:** To those who have received a Minoh City COVID-19 Vaccination Ticket. From mid-May onwards vaccinations will be available for those over 65 years old in Minoh City. The name of the hospital giving vaccinations and instructions for how to make a reservation will be sent via post. You need the vaccination ticket in this envelope when you get vaccinated. Please take care not to lose it.
- Section:** 致箕面市收到新冠肺炎疫苗接种票 (优惠券) 的各位 (Dear recipients of COVID-19 vaccination tickets (coupons) in Minoh City).
- Text:** 箕面市准备从5月中旬开始为65岁以上的人安排接种疫苗。接种疫苗的医院及预约方法等，将通过邮局寄通知。接种票 (优惠券) 会随通知一起邮寄到，接种疫苗时需要此接种票，所以需要妥善保管。
- Section:** 미노오시 신종 코로나 백신 접종권 (쿠폰권) 을 받으신 분들께 (Dear recipients of Minoh City COVID-19 vaccination tickets (coupons)).
- Text:** 미노오시는 5월 중순쯤부터 65세 이상인 분들에게 백신 접종을 하기 위해 준비 중입니다. 백신 접종이 가능한 병원명과 예약방법은 우편으로 알려드리겠습니다. 백신 접종을 위해서는 이 봉투에 들어있는 접종권 (쿠폰권) 이 필요합니다. 그때까지 잘 보관해주시기 바랍니다.
- Section:** Kính gửi quý vị đã nhận được phiếu tiêm phòng vaccin Corona chủng mới của thành phố Minoh.
- Text:** Thành phố Minoh đang chuẩn bị công tác tiêm phòng vaccin cho những ai trên 65 tuổi bắt đầu từ tháng 5. Chúng tôi sẽ gửi bằng đường bưu điện tới nhà cách thức đăng ký, tên bệnh viện thực hiện công tác tiêm phòng. Khi tiêm phòng sẽ cần phiếu tiêm phòng được để bên trong bao thư. Xin hãy giữ gìn cẩn thận cho tới khi tiêm phòng.
- Footer:** 다국어 24시간 상담 데스크 (箕面市国際交流協会 MAFGA) • Multilingual Desk for Daily Life Consultation (Minoh Association for Global Awareness (MAFGA)) • 多言語生活相談窓口 (箕面市国際交流協会 MAFGA) • 디어안 생활 상담 창구 (미노오시 국제교류협회 MAFGA) • Ban tư vấn đời sống đa ngôn ngữ (Hiệp hội giao lưu quốc tế Minoh MAFGA)
- Contact Info:** TEL 072-727-6912, E-mail soudan@mafga.or.jp, URL https://portal.mafga.or.jp/
- Image:** QR code and icons of a smartphone and an envelope.

## 7. 周知・相談・広報

区分	相談内容	問い合わせ先	電話番号等
市	集団接種の予約、接種医療機関、接種券（クーポン券）の再発行、健康被害救済制度等に関する事	市新型コロナワクチンコールセンター	072-727-6865 (祝日を除く月～金 9:00～17:00)
府	副反応等、医療に関する事	大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口	電話：050-3613-9605 (毎日、7:00～22:00) FAX：06-4400-9419 (聴覚障害のあるかた)
	新型コロナウイルスに関する健康相談（発熱時の受診相談、体調急変時の相談など）	大阪府コロナ府民相談センター	電話：06-7178-4567 (24時間) FAX：06-6944-7579 (24時間)
	府が実施する大規模接種に関する事	大阪府ホテルプリムローズ大阪接種センター(マサキこちクリニック)	電話：06-6910-1951 (木、祝日を除く月～金 9:00～17:00)
国	コロナワクチン施策に関する事	厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター	電話：0120-761-770 (毎日、9:00～21:00)
ワクチンメーカー	ファイザー社製ワクチンに関する事	ファイザー(株)メディカル・インフォメーション	電話0120-965-485 (平日、9:00～17:30)

# 7. 周知・相談・広報

区分	相談内容	問い合わせ先	電話番号等
(ワクチンメーカー)	モデルナ社製ワクチンに関すること アストラゼネカ社製ワクチンに関すること 武田社製ワクチン(ババックス)に関すること	製品情報センター (COVID-19ワクチンモデルナ) アストラゼネカ製品に関するお問い合わせ 武田薬品工業(株)くすり相談室	電話0120-793-056 (平日、9:00~17:30) 電話0120-119-703 (平日、9:00~17:30) 電話0120-566-587 (平日、9:00~17:30)

## 市チラシ表

The collage consists of several posters from the city of Asahi (箕面市). Key posters include:

- 12歳以上 新型コロナワクチン接種**: Information for children aged 12 and older.
- 60歳以上の高齢者 新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)**: Information for booster shots for those aged 60 and over.
- 5月中旬からの接種開始を予定して**: Announcement for the start of vaccinations in mid-May.
- 集団接種会場**: Details about group vaccination venues.
- 個別医療機関**: Information about individual medical facilities.
- 大阪府の大規模接種**: Information about large-scale vaccinations in Osaka Prefecture.
- 16歳以上の高齢者 市の集団接種**: Information for group vaccinations for those aged 16 and over.
- 18歳以上の方 追加接種**: Information for booster shots for those aged 18 and over.
- 5歳から15歳までの子ども**: Information for children aged 5 to 15.
- 15歳までの子ども**: Information for children aged 15 and under.
- 18歳以上の方 追加接種**: Information for booster shots for those aged 18 and over.

# 7. 周知・相談・広報

## 国チラシ

国チラシ (National Posters) showing various COVID-19 vaccination information:

- 無料 (Free) ~12歳以上のお子様と保護者の方へ (For children 12 and over and guardians)
- 無料 (Free) ~12歳以上のお子様と保護者の方へ (For children 12 and over and guardians)
- 新型 コロナ ワクチン (New Corona Vaccine)
- 60歳以上の方や、基礎疾患を有する方へ (For those 60 and over or with underlying conditions)
- 前2種 (Previous 2 types)
- オミクロン株 (XBB, 1.5) に対応した ワクチンの接種について (About Omicron (XBB, 1.5) vaccine administration)
- ファイザー社 または モデルナ社 (Pfizer or Moderna)
- ファイザー社の XBB対応ワクチンを受けた方へ (For those who received Pfizer's XBB vaccine)
- 15分以上は接種会場であって様子をみてください。 (Stay at the vaccination site for at least 15 minutes to observe your condition.)

厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare) posters and brochures:

- 5歳から11歳のお子様へ (For children 5 to 11 years old)
- 追加 (3回目) 接種に使用するワクチン (Vaccine for additional (3rd) vaccination)
- ファイザー社 または 武田/モデルナ社 (Pfizer or Takeda/Moderna)
- 4回目接種を受けた方へ (For those who received the 4th vaccination)
- ファイザー社 または モデルナ社 (Pfizer or Moderna)
- ファイザー社の XBB対応ワクチンを受けた方へ (For those who received Pfizer's XBB vaccine)
- 接種後、すぐに現れる可能性のある症状について (About symptoms that may appear immediately after vaccination)
- 接種後、数日以内に見える可能性のある症状について (About symptoms that may appear within a few days after vaccination)

Additional text and diagrams include:

- 接種の対象 (Vaccination targets)
- 接種の回数 (Number of vaccinations)
- 接種の場所 (Vaccination locations)
- 接種の時期 (Vaccination timing)
- 接種の費用 (Vaccination costs)
- 接種の予約 (Vaccination reservations)
- 接種の注意事項 (Vaccination precautions)
- 接種後の経過観察 (Post-vaccination observation)
- 接種後の症状 (Symptoms after vaccination)
- 接種後の対応 (Response after vaccination)



## 8. 予約方法

### 【1・2回目接種】


#### LINE・Web予約

ワクチンの接種間隔に合わせ1人2回の接種予約が1度のアクセスで可能に。

入力項目を最小限にし、インターネットに不慣れな世代にも優しい仕様と個人情報セキュリティにも対応。

#### ○予約方法

- ・ Web・LINE予約は24時間対応。
- ・ 使用しやすいツールを選び、市内公共機関3施設、2病院の予約が可能。
- ・ 1回目予約時に接種間隔に合わせた2回目接種日も同時に予約。
- ・ 予約キャンセル機能あり。  
(2回目接種変更はコールセンター対応)
- ・ 個別医療機関は、電話・来所等で予約。



## 8. 予約方法

### 【3・4回目接種、令和4年秋開始接種、令和5年春・秋開始接種】


#### LINE・Web予約

ワクチンナビを活用した個別接種機関の予約状況を公開し、ネット環境がない方にコールセンターで、予約状況をご案内。

入力項目を最小限にし、インターネットに不慣れな世代にも優しい仕様と個人情報セキュリティにも対応。

#### ○予約方法

- ・Web・LINE予約は24時間対応。
- ・使用しやすいツールを選び、市内公共機関3施設、2病院の予約が可能。  
(4回目接種は市内公共機関3施設での集団接種は実施しません。令和4年秋開始接種はライフプラザと巽今宮病院で、令和5年春開始接種は巽今宮病院で集団接種を実施。)
- ・予約キャンセル機能あり。
- ・個別医療機関は、ワクチンナビでまずは予約状況を確認後に、電話・来所等で予約。





## 9. 集団接種について【公共施設】

### 【1・2回目の集団接種】

#### ○接種会場

- ・ライフプラザ
- ・西南生涯学習センター
- ・東生涯学習センター

#### ○ワクチンの種類

- ・令和3年5月からファイザー社製
- ・令和3年10月から武田/モデルナ社製

#### ○1・2回目：5/12から接種開始（最大の体制）

曜日	接種時間	1会場あたり	
平日(水・木)	13:30~15:30	1回	84人
土曜日	13:30~17:30	1回	240人
日曜日(午前)	10:00~13:00	1回	120人
日曜日(午後)	14:00~17:00	1回	120人

## 9. 集団接種について【公共施設】

### 【3回目の集団接種】

#### ○接種会場

- ・ライフプラザ
- ・西南生涯学習センター
- ・東生涯学習センター

#### ○ワクチンの種類

- ・武田/モデルナ社製

#### ○3回目：令和4年2月から開始

曜日	接種時間	1会場あたり
土曜日	13:30~17:30	1回 240人
日曜日(午前)	10:00~13:00	1回 120人
日曜日(午後)	14:00~17:00	1回 120人

※状況に応じて拡大、縮小、休止の場合があります。

## 9. 集団接種について【公共施設】

### 【4回目の集団接種】

#### ○接種会場

市内公共施設3会場での実施なし  
(・巽今宮病院、・照葉の里箕面病院のみ)

#### ○ワクチンの種類

・ファイザー社製・武田/モデルナ社製の2種類

### 【令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン）の集団接種】

#### ○接種会場

市内公共施設はライフプラザでの実施  
(11月は土日、12月～は水木土日)

#### ○ワクチンの種類

・ファイザー社製・モデルナ社製の2種類（予定）

曜日	接種時間	1会場あたり	
平日(水・木)	13:30~15:30	1回	90人
土・日曜日(午前)	10:00~13:00	1回	180人
土・日曜日(午後)	14:00~17:00	1回	180人

## 9. 集団接種について【公共施設】

### 【令和5年春開始接種の集団接種】

#### ○接種会場

市内公共施設3会場での実施なし  
(・巽今宮病院、・照葉の里箕面病院のみ)

#### ○ワクチンの種類

・ファイザー社製

### 【令和5年秋開始接種の集団接種】

#### ○接種会場

市内公共施設3会場での実施なし  
(・巽今宮病院、・照葉の里箕面病院のみ)

#### ○ワクチンの種類


・ファイザー社製

## 9. 集団接種について【公共施設】

### ○流れ

- ①受付・検温
- ②予診確認（予診票の記載漏れ確認）
- ③予診・問診
- ④接種
- ⑤経過観察
- ⑥接種済証発行

- ・④～⑥は同じスペース
- ・着衣により肌の露出があることから、男女別にブースを設置



## 10. ワクチンロス対策

### ○箕面市新型コロナワクチンロス対策基本方針（令和3年6月1日策定）

・体調不良により、接種予約のキャンセルが生じた際のワクチン廃棄を防ぐために、新型コロナワクチンロス対策基本方針を策定しました。

・下記名簿を集団接種会場、個別医療機関会場別に被接種者の区分と順番を定めました。

※接種については、以下の対象者のうち、年齢等が接種対象であり住民票のある市町村から接種券が届いたかたを要件に追加しています。

#### ■集団接種会場

1. 各会場に従事する医療従事者等
2. 被接種者の付き添い者
3. 市民キャンセル待ち名簿登録者
4. 市職員等待機者（エッセンシャルワーカー職場を優先）
  - ①消防職員
  - ②保育所・幼稚園・小中学校教職員
  - ③環境クリーンセンター職員
  - ④ ①②③以外の職員  
（各職員は年齢の降順を基本とする。）

#### ■個別医療機関会場

1. 当該接種医療機関の職員
2. 当該接種医療機関のキャンセル待ち名簿登録者
3. 被接種者の付き添い者
4. 院外処方対応の薬局職員
5. 当該接種医療機関のかかりつけ患者
6. 当該接種医療機関の翌々日以降の予約済み者
7. 市民キャンセル待ち名簿登録者
8. 市役所職員等待機者（エッセンシャルワーカー職場を優先）
  - ①消防職員
  - ②保育所・幼稚園・小中学校教職員
  - ③環境クリーンセンター職員
  - ④ ①②③以外の職員  
（各職員は年齢の降順を基本とする。）

# 1 1. 副反応・健康被害救済制度

## ○副反応について

・接種が進められている新型コロナウイルス（ファイザー社及び武田/モデルナ社のワクチン）は、非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。

	症状 (ファイザー社ワクチン/初回接種分)
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10-50%	筋肉痛、悪寒、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1-10%	吐き気、嘔吐

\*こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。

- ・ごくまれですが、軽症の心筋炎・心膜炎を発症した例が報告されています。
- ・ワクチンを接種した後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ、むくみなどの症状があれば、すぐに医療機関を受診してください。その際、必ずワクチンを接種したことを伝えてください。
- ・発症の報告では、特に若い男性で2回目の接種後数日以内に発症する例が多い傾向があります。心筋炎と診断された場合、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって回復するとされています。

## ワクチン接種に伴うアナフィラキシーへの対応

- ・アナフィラキシー発症時は体位変換をきっかけに急変する可能性があります。
- ・急に座ったり立ち上がったたりする動作を行わせないようにしてください。
- ・原則として、立位でなく仰臥位にし、下肢を挙上させてください。
- ・嘔吐や呼吸促(窮)迫を呈している場合は、楽な体位にし、下肢を挙上させてください。
- ・状況に応じてアドレナリン(エピペン)を投与してください。  
→その上で、119通報し救急病院へ搬送してください。  
※箕面市消防署の協力により転院搬送指示書は不要です。

★ 医師・看護師：体位の確保→注射の用意

★ 事務担当：①119番通報 ②箕面市立病院 ER (728-2001代)

新型コロナワクチンの接種に関し、箕面市立病院はできる限りのバックアップをします。

### ■ 初期対応の手順

#### ■ バイタルサインの確認

循環、気道、呼吸、意識状態、皮膚、体温を評価する。



#### ■ 助けを呼ぶ

可能なら蘇生チーム(院内)または救急隊(地域)。



#### ■ アドレナリンの筋肉注射

0.01mg/kg (最大量：成人0.5mg、小児0.3mg)、必要に応じて5-15分毎に再投与する。



#### ■ 患者を仰臥位にする

仰向けにして30cm程度足を高くする。  
呼吸が苦しいときは少し上半体を起こす。  
嘔吐しているときは顔を横向きにする。  
突然立ち上がったたり座ったりした場合、教射で急変することがある。



#### ■ 酸素投与

必要な場合、フェイスマスクか経口エアウェイで高流量(6-8L/分)の酸素投与を行う。



#### ■ 静脈ルートの確保

必要に応じて0.9% (等張/生理)食塩水を5-10分の間に成人なら5-10ml/kg、小児なら10ml/kg投与する。



#### ■ 心肺蘇生

必要に応じて胸骨圧迫法で心肺蘇生を行う。



#### ■ バイタル測定

頻回かつ定期的に患者の血圧、脈拍、呼吸状態、酸素化を評価する。



【一財】日本アレルギー学会「アナフィラキシーガイドライン」より引用

## ○箕面市での新型コロナワクチン接種によるアナフィラキシーへの対応として、箕面市立病院の協力体制を構築

- ・市立病院ER医師による対応資料の提供
- ・集団接種及び個別接種における後送支援
- ・遅発副反応に対する支援
- ・集団接種会場では、体調不良による急変者へ対応できるよう、休養スペースの確保や救急医薬品、AEDを設置



## 1 1. 副反応・健康被害救済制度

### 集団接種会場で、 副反応を考慮した 接種体制の工夫

予診医師がリスクから経過観察の必要な時間を判断し色分けすることで、会場スタッフが経過観察時間を共有

被接種者の座席を接種者（看護師）が回ることで、被接種者が接種直後に移動せず経過観察が可能

接種と経過観察を同一スペースにすることで、看護師が複数配置され、接種後の急変に迅速に対応

会場を出る時に予診票を回収することで、経過観察中の急変時にも、基本情報の把握や予診医師への連絡・対応を迅速に実施

## 1 1. 副反応・健康被害救済制度

### ○接種した日の注意点

- ・当日接種会場で、ワクチンを接種した後は、15分以上は接種会場で座って様子を見てください。
- ・過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことのあるかたなどは、30分ほどお待ちいただくことがあります。
- ・激しい運動は控えてください。
- ・接種部位は清潔に保ちましょう。当日の入浴は問題ありませんが、注射した部位は強くこすらないようにしてください。



## 1 1. 副反応・健康被害救済制度


### ○健康被害救済制度

- ・ 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避免的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
- ・ 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
- ・ 申請に必要な手続き等については、予防接種を受けた市町村になります。  
(労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

# 1 1. 副反応・健康被害救済制度

## ○予防接種健康被害調査委員会

- ・市が設置する予防接種健康被害調査委員会は、予防接種についての専門医師、保健所職員、地域の医師会や市の代表等により構成しています。
- ・市町村は、申請があった場合は、内容を調査の上、国に進達します。
- ・国は「疾病・障害認定審査会」で審査し、認定又は否認が市町村に通知があり、それを受け市町村が医療費等の給付・不支給をを決定します。



## 1 2. 災害時の対応

○警報・災害時の新型コロナワクチン集団接種会場の中止の判断基準  
(1,2回目接種)

### 【中止の基準】

区分	接種曜日	決定時間	判断基準
風水害	水曜日・木曜日	当日の午前11時現在	・暴風警報 ・暴風雪警報 ・特別警報
	土曜日		
	日曜日	当日の午前7時現在	
地震	水曜日・木曜日	当日の午前11時現在	・震度5弱発生に伴う避難所開設時
	土曜日		
	日曜日	当日の午前7時現在	

\*中止の場合は、市民安全メール、LINE、ホームページ、電話により周知します。  
接種時間内は、各会場に地域保健室職員が出向いて来館者への対応を行います。

## 1 2. 災害時の対応

### ○警報・災害時の新型コロナワクチン集団接種会場の中止の判断基準 (3回目接種)

#### 【中止の基準】

区分	接種曜日	決定時間	判断基準
風水害	土曜日	当日の午前11時現在	・暴風警報 ・暴風雪警報 ・特別警報
	日曜日	当日の午前7時現在	
地震	土曜日	当日の午前11時現在	・震度5弱発生に伴う避難所開設時
	日曜日	当日の午前7時現在	

\*ただし、決定時間以後に接種実施時間中の気象状況等が悪化する恐れがある場合は、急遽中止となる場合があります。

\*中止の場合は、市民安全メール、LINE、ホームページ、電話により周知します。接種時間内は、各会場に地域保健室職員が出向いて来館者への対応を行います。

## 1 2. 災害時の対応

○警報・災害時の新型コロナワクチン集団接種会場の中止の判断基準  
(オミクロン株対応ワクチン接種)

### 【中止の基準】

区分	接種曜日	決定時間	判断基準
風水害	水曜日・木曜日	当日の午前11時現在	・暴風警報 ・暴風雪警報 ・特別警報
	土曜日・日曜日	当日の午前7時現在	
地震	水曜日・木曜日	当日の午前11時現在	・震度5弱発生に伴う避難所開設時
	土曜日・日曜日	当日の午前7時現在	

\*ただし、決定時間以後に接種実施時間中の気象状況等が悪化する恐れがある場合は、急遽中止となる場合があります。

\*中止の場合は、市民安全メール、LINE、ホームページ、電話により周知します。接種時間内は、会場に地域保健室職員が出向いて来館者への対応を行います。

## 13. 接種済証明書・接種証明書（ワクチンパスポート）

### （1）接種済証明書（国内利用）

#### ○国内でのワクチン接種済を証明するには

- ・国内で、接種済みであることを示すものとしては、「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」があります。
- ・これは、ワクチンを接種された際に、ワクチンのロットシールを接種券に貼り付け、ご本人にお返ししています。  
\*ただし、医療従事者等で、接種券付き予診票にて接種されたかたは、「新型コロナワクチン接種記録書」がその代わりとなります。

#### ○「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」を紛失された場合

- ・「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」は、本人控えであり、紛失されたからといって、必ずしも再発行が必要なものではありません。
- ・しかし、提示を求められた等で再発行を希望される場合には、申請により「新型コロナワクチン予防接種済証明書（臨時）」を手数料（1通300円）納入確認後に交付します。
- ・また、医療従事者等、「新型コロナワクチン接種記録書」をお持ちのかたで、「新型コロナワクチン予防接種済証明書（臨時）」の発行を希望される場合は、申請により無料で発行します。

#### ○対象となるかた

- ・接種日当日に箕面市に住民票があるかた、または「一時帰国者」などで、箕面市発行の接種券を使用しワクチン接種を行ったかたです。



# 13. 接種済証明書・接種証明書（ワクチンパスポート）

## （2）接種証明書（ワクチンパスポート）【海外用】及び【国内用】

### ○【海外用】

- ・渡航の際に、入国時の防疫措置緩和（隔離や検査の免除）等を受けることができる、英語表記の接種証明書（ワクチンパスポート）を紙もしくは電子（アプリ）で発行します。

※一部の国・地域において公共施設、レストラン等への立入りに際して同証明が使用可能であることを保証するものではありません。

- ・海外用及び国内用の二次元コードを記載しています。
- ・接種証明書が活用できる国や地域が限定されています。申請前に必ず外務省ホームページを確認してください。

<https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html>

### ○【国内用】

- ・日常生活や経済社会活動における感染リスクを下げるために、飲食店やイベント主催者等が、ワクチン接種履歴を確認するためのワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）を紙もしくは電子（アプリ）で発行します。
- ・国内用の二次元コードを記載しています。

### ○対象となるかた

- ・箕面市が発行した接種券を使って、ワクチン接種を受けたかた。
- ・なお、箕面市以外で発行された接種券でワクチン接種を受けたかたは、接種券を発行した市町村で申請することになります。

### ○その他

- ・マイナンバーカードをお持ちのかたは、コンビニ交付が可能です。発行費用は120円。詳細は厚 57 生労働省ホームページ参照。

# 14. 接種後の生活

## ○接種後も感染予防対策を

### ワクチン接種後も 続けよう感染予防!

ワクチン接種後も新型コロナウイルスに感染する場合があります。また、ワクチンを接種して免疫がすぐさまに1~2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は100%ではありません。  
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、ワクチンを接種した後も、「うつさない!」「もらわない!」感染予防の継続をよろしくお願ひします。

**「3つの密」を避けましょう**

- 「密閉」**  
密閉空間にしないよう、こまめな換気を行いましょう。
- 「密集」**  
密集しないよう、人と人の距離をとりましょう。
- 「密接」**  
密接した会話や発声は、避けましょう。

また、新型コロナウイルスへの対策として、クラスターの発生を防止することが重要です。上記の「3つの密」が重なることでクラスターの発生リスクが高くなります。日頃の生活の中で「3つの密」が重ならないようにしましょう。

**さらに! 次の感染予防を徹底してください**

- マスクを着用しましょう**  
「コロナウイルス」は飛沫感染します。
- 手洗い・手の消毒をしましょう**  
「コロナウイルス」は接触感染します。
- こまめに換気をしましょう**  
「コロナウイルス」は空気感染します。
- 距離をとりましょう**  
2メートル
- 他にも**  
屋外でも密集するような運動は避けましょう  
●少人数の会合やジョギングなどは、大丈夫  
飲食店でも距離をとりましょう  
●多人数の会合は避ける  
●隣と一つ飛ばしに座る  
●互い遠くに座る  
電車やエレベーターなどでの会話は慎みましょう

眞面市健康福祉部地域保健室  
眞面市吉野5-8-1 ☎072-727-9507 📠072-727-3539

# お願い



- ・ワクチンの効果は高いですが、100%ではありません。
- ・ウイルスの変異による影響もありますので、接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。