

箕面子育て応援ブック

SMILE



カンガルー期に利用できる
advice & support

おすすめアプリ
情報収集や予防接種の
スケジュール管理ができます！
みのお子育てアプリ



相談先
Advice!

相談先 & サポート

■ 妊娠・出産に関すること	子どもすこやか室	724-6768
■ こどもの家庭養育に関する相談／虐待に関する相談・通告	児童相談支援センター	724-6233
■ 栄養に関すること	箕面産と食の推進室	724-6159
■ 歯科に関すること	地域保健室	727-9507
■ 子育てや地域の子育て情報に関すること	子育て支援センター「おひさまルーム」	721-8845
■ 保育園、幼稚園など預け先に関すること	子ども総合窓口	724-6791
■ ひとり親家庭の生活などに関すること	子育て支援室	724-6738
■ 女性の相談員による電話相談	人権施策室	723-3654 月曜日・水曜日 13:00～16:00
■ 女性カウンセラーによる女性のための面接相談（要予約）	人権施策室	724-6943 (予約電話)

サポート
Support!

パパママ教室
～はじめてパパママになる日のために～

妊娠体験コーナー、だっここの方法などを学びます。ぜひ、パパも一緒に！奇数月第4日曜日 13:00(受付)～15:30(予約制)詳しくは広報紙ホームページをご覧ください。



参加者の声

ママ：赤ちゃんをだっこしたことがないので不安でしたが、コツを聞いて安心しました。
パパ：妊娠体験などをして、お腹が大きいママの大変さを知りました。分担している家事以外にも、できることはもっとやろうと思いました。

子どもすこやか室 724-6768

プレママ&赤ちゃんひろば

妊娠体験ができ、先輩ママから出産・育児についての話を聞いたり、生後2～3か月の赤ちゃんをだっこさせてもらえます。他にも参加できるプログラムがありますのでお問い合わせください。

参加者の声

ママ：少し前に出産された先輩ママからいっぱい話を聞きました！2か月の赤ちゃんをだっこできてくれしかったです。自然と笑顔になりますね。

子育て支援センター「おひさまルーム」 723-5433

妊婦歯科健診

妊娠すると、唾液が減る。つわりで歯みがきがしにくなどの理由からむし歯や歯周病にかかりやすくなります。つわりが落ちると、妊娠中期に歯科健診を受けましょう。



地域保健室 727-9507

■ 妊婦健康診査

子どもすこやか室

724-6768

■ 出産育児一時金（国民健康保険に加入のかた）

国民健康保険室

724-6734

■ 出産費用の援助（出産費用の負担が困難なかた）

子育て支援室

724-6738

■ 出生届の届出

戸籍住民異動室

724-6724

■ 出生連絡票の提出

子どもすこやか室

724-6768

■ ふれあいホームサービス

社会福祉協議会

727-9517

■ シルバー人材センターの子育て支援事業

シルバー人材センター

723-8077



CONTENTS

- 2・3 赤ちゃんに会えるまでの10months
- 4・5 妊婦さんの2大お悩み！つわり & 体重管理を乗り切ろう！
- 6・7 連載：パパの出番ですよ！パパも一緒に赤ちゃんを迎える準備をしよう
- 8・9 出産に伴う手続きガイド
- 10・11 妊娠中に知っておきたい！産後のママの体と赤ちゃんとの暮らし
- 12 自宅で受けられる産前・産後のサポート
- 13 連載：教えて！箕面の先輩ママ これはよかった！出産・育児グッズ
- 14 連載：質問箱 「働きながら妊娠・出産・子育てをするための制度」
- 15 連載：子どもに思いを伝える「omoide BOOK」
- 16 カンガルー期に利用できる相談先 & サポート

赤ちゃんに会えるまでの 10 months

初期

4~15週

Baby

- 小さな袋の中に入っています。エコーでは心臓の動きが確認できるようになります。
- 手足の指ができる始めて、手足がよく動くようになります。
- 頭でつかうの3頭身。エコー写真にギリギリ全身が写る大きさだよ。

Mom

- つわりは13週ごろから徐々に治まっています。(詳細はP4)
- 15~16週ごろに胎盤完成。それまで無理は禁物です。

重たいものは持たないこと。
ヒールの高い靴も控えてください。

- ①お腹の冷えに注意。お腹周りと足元はいつも温かくしておきましょう。

- To do
- 母子健康手帳をもらいましょう。

中期

6months

16~27週

Baby

- 羊水中を自由に動き回るよ。胎動はわかったかな?
- ママの声や心臓の音が聞こえるよ。パパの声はよく響くね、みんないっぱい話しかけてね。
- 20週を過ぎるとエコーで性別がわかりはじめよ。
- 4頭身になる。大きくなるからエコー写真に全身が収まらなくなるよ。

Mom

- お腹の張りを感じやすくなります。
- 貧血になりやすくなりますので、鉄分の多い小松菜やあざり、しじみなどを食べましょう。
- つわりが治まる場合が多いので食べ過ぎに注意。(詳細はP5)
- 医師の許可があれば、ウォーキングやマタニティヨガで体を動かしましょう。

To do

- 今うちに妊婦歯科健診に行っておきましょう。(詳細はP16)
- 16週を過ぎたらおっぱいマッサージについて受診中の産婦人科に相談しましょう。

後期

9months

28~40週

Baby

- 外の世界で生きていくための練習をがんばっているよ。肺の機能が35週ごろには完成し、生まれる準備は、ほぼOK!
- 体全体にお肉がついてふっくら。赤ちゃんらしいかわいい体型に。
- 目鼻立ちがはっきりとしているよ。エコー検査で表情の変化を楽しんでね。
- 音や声が聞こえるとうれしくて動くよ。パパやママに絵本を読んでもらったり、いっぱい話しかけてもらったりするとうれしいな。

Mom

- お腹の張りを感じる頻度が増えます。
- 出産が近づくと赤ちゃんが少し下に降りてくるのでそれまで圧迫されていた胃が楽になります。

To do

- 受診中の産婦人科に相談し、出産時の呼吸法の練習を始めましょう。

出産



嗜好品の Q&A

Q 妊娠中はアルコールを飲んじゃダメ? 少しならないい?

A アルコールはママを通じてお腹の赤ちゃんの体に入り、赤ちゃんの体や頭が大きくなったり、精神面へも影響すると言われています。妊娠したら、少量でもアルコールはやめましょう。

Q タバコはどうしてダメなの?

A 妊娠中にタバコを吸うとタバコに含まれる有害物質が、ママを通じて赤ちゃんの体に入ります。赤ちゃんが大きくなったり、喘息になるリスクを高めます。周囲の人気が吸っていても同じように悪い影響を与えるのでやめましょう。

Q 妊娠中はコーヒーや紅茶を飲んじゃダメ?

A カフェインの過剰摂取は赤ちゃんが大きくなったり、流産しやすくなると言われています。1日コーヒー2杯くらいなら影響ありません。



妊婦さんの2大お悩み!

つわり& 体重管理を乗り切ろう!

妊婦さんの2大お悩みのつわりと体重管理について、
お産のプロである助産師がわかりやすく解説します。



つらい“つわり”をラクにする タイプ別対処法

つわりは妊娠初期に胎盤から

hCG（ヒト絶毛性ゴナドトロビン）というホルモンが
急激に増加することが原因と考えられています。

妊婦さんの約8割くらいのかたが経験します。

つわりはママにとってはつらい症状ですが
赤ちゃんが元気に育っていると思って
乗りきりましょう。

無理をせず少しでも症状が軽減する
自分に合った方法を見つめましょう。

つわりはいつ終わるの？

妊娠13～16週ごろには
治まっています

個人差があります。

一時的に十分食べられなくても、
ママの栄養分が優先的に
赤ちゃんに届くので、
安心してください。



日常生活での工夫ポイント

- 下着で体を締め付けず、楽な姿勢で過ごす。
- 体調のよい時は気分転換のため軽い運動を。
外出するだけでも気分転換に。
- スマホやパソコンは使いすぎないこと。
目を使すぎるごとに気分がさらに悪くなります。
- つわりは個人差があるため、人と比べず
ストレスをためこまないように。
- できるだけパパや家族にサポートしてもらいましょう。

こんなときは受診を！

常に吐き気や嘔吐があり水分がとれない
場合は脱水症を引き起こす恐れがあります。
**「体重が妊娠前より3kg減った」、
「尿の回数や量が減った」、
「ひどいめまいや頭痛がある」などの
症状が見られたら
妊娠悪阻(おぞ)の可能性があるので、
我慢せずにすぐに産婦人科の受診を！！**

Type 01 食べ つわり

- 症状** 空腹になると吐き気を感じる。
対処方法
 - 1日5～6回に分けて少量ずつ食べる。
 - すぐに食べられる一口大のおにぎりや
クッキーやガムなどを準備しておく。



Type 02 吐き つわり

- 症状** 強い吐き気におそわれて嘔吐する。
吐きたいのに吐けない場合もあり。
炊飯時のにおいは吐き気の原因の
ひとつになる。
- 対処方法**
 - 食べられる時に食べられるもの
食べる。
 - 小まめな水分補給は大切。
少量ずつでもOK。飲めない時は氷を
口に含むだけでも水分補給に。

Type 03 におい つわり

- 症状** 食べ物や部屋のにおいなどに敏感になり、
吐き気をもよおす。
- 対処方法**
 - マスクをしてにおいを
シャットアウトする。
 - においの少ない食べ物を選ぶ。
 - においがこもらないように小まめに
部屋の換気をする。



食べたい時期の 体重管理のコツ



助産師の
ワンポイントアドバイス
太りすぎないためのコツ

食欲を抑える & 食べすぎない

- ガムをかんだり、歯みがきをする。
- 温かいお茶をゆっくり飲む。
- マスクをしてにおいを
シャットアウトする。
- パパと散歩に出かける。
- 友人とおしゃべりする。
- お菓子は個包装で「1日〇個まで」と決める。
- お菓子は取り出すのが面倒なところにしまう。
- 好きなものを先に食べる。
- 食べすぎそうなものは買わない。
- 空腹で買い物に行かない。



お腹の張りと痛み Q & A

**Q お腹の張りはどんな感じ？
張ったらどうすれば良いの？**

A 妊娠初期の子宮が大きく成長する時に
下腹部にひきつりを感じることがあります。
妊娠20週をすぎるころには下腹部が、
妊娠後期にはお腹全体がかたくなることがあります。
いつもはほつとくらいいの柔らかさのお腹が
バレーボールぐらいのかたさになります。
妊娠37週では、張ってきたらできるだけ横になって
15～30分休みましょう。
外出先なら座るだけでもいいですよ。

妊娠すると必要に応じて
体重は、増加するので体重管理しましょう。

「つらいつわりがやっと治まってつい食べすぎる」、
「そんなに食べてるつもりは無いのにどんどん増える」など、
体重管理にストレスを感じているママが多いはず。
体重管理のコツを知って、赤ちゃんもママも快適で元気な
マタニティライフを楽しみましょう。

体重は、 何キロまでなら増えてOKなの？

妊娠前の体型によっても違います。
平均的な体重増加は10～13kgですが、
産婦人科で聞いてみましょう。



体重は、 増えすぎても少なすぎてもNG!!!

体重が増えすぎると、早産・流産する危険やお産が長引くこと。
少なすぎても、赤ちゃんが順調にお腹の中で育たないこともあります。
低出生体重児は将来的に生活習慣病になるリスクも高まるので、妊娠中の
体重管理はとても大切です。

増えすぎると！

- 妊娠高血圧症候群
 - 妊娠糖尿病
 - 微弱陣痛 難産
- 1週間で500g以上は増えすぎです！

少なすぎると！

- ママの貧血
 - お腹の中で赤ちゃんが大きくならない
 - 小さく生まれると体温調節など、
お腹の外での生活が大変
- 妊娠中のダイエットは厳禁！

産婦人科で「体重注意」と言われても、過度なダ
イエットは厳禁。1日3食は必ず食べ、今の体重
ができるだけ長く維持しましょう。



SOS

『このお腹の張り
大丈夫？』不安な時
は、お電話ください。

子どもすこやか室
724-6768



パパも一緒に赤ちゃんを迎える準備をしよう

初期

妊娠 4~15週

- 禁煙する。
(受動喫煙も赤ちゃんの発育に影響します)
- どこで出産するか考える。
- 家の役割分担を決める。
(ママの体調に合わせ柔軟に)

パパとママ
で協力しながらやってみよう

中期

妊娠 16~27週

- ママのお腹に触れたり話しかける。「パパ、ママだよ～」、「おはよ～」
- ママと一緒に「はじめてパパママになる日のために【パパママ教室】」へ行く。(詳細はP16)
※キャンセル待ちになるほど人気なので早めに予約を!
- 赤ちゃんや先輩パパ・ママのいるところに出かける。子育て支援センターはプレパパ・ママも大歓迎です。(詳細はP16)
- 赤ちゃんの名前を考える。

パパがすること

- 浴室・トイレ・洗面所などの掃除をする。
- ママの話を聞く。
- ママの体を気づかい、ママのできないことを積極的にする。

**先輩ママ聞く
パパのNG対応**

「手伝うよ」と言うと、「自分がやることではないけど」といったニュアンスが伝わります。「○○するより」と伝えるといいです!

ママがすること

- ママの希望があれば足や背中をマッサージする。
- 小旅行に誘うなら、この時期がおすすめ。
- インターネットや雑誌で子育ての情報を収集し、周りに先輩パパがいる場合は子育ての話を聞く。
- 妊娠期から思い出を残すため、ビデオやカメラを買う。

先輩ママ聞くパパのNG対応

「オレはがんばっている」とアピールすると、ママはイラッとしてしまう。パパが積極的に家事や情報収集する姿を見るだけでママはうれしいものです。

ママがすること

- 禁酒する。
- 食べられる時に好きなものを食べる。積極的に水分補給をする。
- 激しい運動は避ける。
- 働いている人は、妊娠・出産・子育てするための制度を確認する。(詳細はP9・P14)

パパがすること

- 体重の増加に気をつける。
- 医師の許可があれば、おっぱいまassageを始める。方法については、産婦人科で聞きましょう。
- 歯科健診を受ける。(詳細はP16)

「妊娠中の言動は一生忘れない」と言われるほど、この時期のパパのサポートはその後の2人の愛に大きな影響が…。とはいっても、どうしたらいいのかわからないパパも多いはず。産後、パパが後悔しないための、妊娠中から出産後までの黄金スケジュールを紹介します。このリストを参考に、パパはママをサポートしてくださいね。ママはパパにこのページをぜひ見せて、パパと一緒にできることをチェック☑してみましょう。

後期

妊娠 28~40週

- 出産時、病院へパパが連れて行けない時はどうするか交通手段と一緒に考える。
- 産後1か月間、ママが安静にしていることを念頭に置いた家事・育児の分担について話し合う。
- ママと一緒に育児グッズの準備を始める。(ベビーベッド、衣服、ベビーカー…)
- 緊急連絡先リスト(病院、家族、タクシーなど)をつくる。
- 出産後の手続きの分担を確認する。(詳細はP8・9)

出産後

- 2人で赤ちゃんのお世話をする。
(詳細はP11)
- 精神的に不安定になった時には子どもすこやか室やかかりつけ医に相談する。

産後のママはメンタルに不調を起こしやすいですが、パパも同様に産後うつになりやすいです。発症率はママと同程度とも言われています。(詳細はP10)

- 出産時・産後に向けて仕事の調整をする。
- 家具の移動など赤ちゃんのスペースを準備する。
- お産が始まったら、落ち着いてママを病院へ連れて行く。
- お産中は、ママの腰やお腹をさすったり、手を握ったりし、精神的なサポートをする。

**先輩ママ聞く
パパのNG対応**

ママが出産や産後の心配について相談しても、「なんとかなるんちゃう?」とのん気な返事はNG! 育児についてだけではなく、ママが普段やっている家事にも目を向け、積極的に取り組みましょう。

- お産をがんばったママに感謝の気持ちを伝える。「ありがとう」、「おつかれさま!」、「うれしいよ」
- 出生届や出生連絡票、児童手当などの手続きをする。(詳細はP8・9)

**先輩ママ聞く
パパのNG対応**

スマートフォンで赤ちゃんの写真ばかり撮影するのはNG! まずは、出産という大事を成し遂げたママをねぎらって!

- 里帰り出産の場合は帰省する。
- こむら返りを起こしやすいので予防のために散歩や体操をする。体重管理や出産への体力作りにもつながります!
- 入院グッズをカバンに入れておく。
- 陣痛が始まったことをパパや家族などに連絡する。

- 体をゆっくり休める。
(詳細はP10)
- ママも赤ちゃんも1か月健診を受ける。
- 市の保健師や助産師から電話があるので産後の体調や子育てについて相談する。

出生連絡票をもとにして、私たちがお電話します。産後の体調や赤ちゃんのことなどなんでも相談してくださいね。



出産に伴う手手続きガイド

赤ちゃんが生まれたら行う手続きについてご案内します。箕面市役所では、出生届の窓口で、必要なお手続きをまとめて行えます。(個々の窓口をご案内する場合もあります。)

便利な
ワンストップ
窓口です。

全員
必須!

出産日を含め
14日以内に手続きを!

出生届の窓口では約6種類の手続きがあり、赤ちゃんひとりにつき30分程度かかります。窓口が混雑する場合もありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

戸籍住民
異動室へ
お越しください。

届出する場所

市役所本館1階戸籍住民異動室、
豊川支所、止々呂美支所

(夜間・休日は、市役所守衛室)

届出する人

赤ちゃんのパパまたはママ

持ち物

- 出生届(産婦人科で出生証明書が付いた用紙が発行されます)
- 母子健康手帳
- 申請者の健康保険証
(パパ・ママのうち所得が高いかた/第1子の場合のみ)
- 申請者の振込先口座のわかるもの
(パパ・ママのうち所得が高いかた/第1子の場合のみ)
- マイナンバー「通知カード」+本人確認書類または、マイナンバーカード(個人番号カード)
(パパ・ママともに/第1子の場合のみ)ただし、国民健康保険加入の場合は、第2子以降もパパ・ママのうち届出をする人のものが必要)
- ごみ袋持ち帰り用工コ/パック(持て帰るのにあとで便利です)

手続き内容

出生届 箕面市のほか本籍地、赤ちゃんの出生地の市区町村役場でも届出できます。箕面市以外で出生届を出したかた、また箕面市で夜間休日に出したかたには、母子健康手帳の出生証明や下記の手続きのため、改めてお越しいただく必要があります。

戸籍住民異動室 724-6724

健康保険 国民健康保険加入のかたは、市役所でお手続きをしてください。
お勤め先の健康保険に加入しているかたは、お勤め先で手続きしてください。

国民健康保険のかたは
国民健康保険室 724-6734

子どもの医療費助成 高校卒業年齢まで、医療費の助成が受けすることができます。
申請後、ご自宅に医療証をお送りします。府外医療機関で受診した場合は、一旦医療費をお支払いください。後日、助成分を請求できます。

介護・医療・年金室
724-6733

児童手当 3歳未満は1人あたり月額15,000円、3歳以上は月額10,000円(第3子以降の高校生までは30,000円)が支給されます。出生日の翌日から15日以内に手続きしてください。公務員のかたはお勤め先での申請になる場合がありますので、お勤め先で確認してください。

子ども総合窓口
724-6791

予防接種・出生連絡票 予防接種の問診票セットがもらえます。また、出生連絡票を提出いただいたかた全員に、市の保健師、助産師がお電話し、出産後の赤ちゃんやママの健康面等についてご相談をお受けしています。

子どもすぐやか室
724-6768

ごみ袋 赤ちゃんが生まれたら、追加で燃えるごみ専用袋(無料)をお渡しします。

環境整備室 729-2371



保育園入園

必要に応じて手続きを!

保護者が、就労、病気等で日中に家庭での長時間保育ができない場合に、子どもを保育園に預けることができます。保育園に入園できるのは、生後57日目から小学校入学前の子どもです。保育園の利用が必要なかたは、保育園の場所や保育時間、申し込み方法などを確認したり、準備をしておきましょう。



申し込み

電子申請

届出する人

赤ちゃんのパパまたはママ

問い合わせ先

申し込みに関する詳細については
右のQRコードよりご確認ください。



保育園入園 Q&A

Q 保育園の現在の空き状況を教えてください。

A 市のホームページの「保育園・認定こども園(保育園コース)などの空き状況」をご覧いただくと、空き状況がわかります。

Q 保育園はいつごろ申請するのですか。

A 4月から入園を希望する場合は、前年の11月頃に申請します。5月以降に入園を希望する場合は、随時(基本的に4月から入園希望月の前月の5日まで)4月~4月の入園申請についても、締め切りが異なります。申請します。詳しくは、子ども総合窓口へお問い合わせください。

Q 保育園は妊娠中からでも申請できるのですか。

A 入園する日に生後57日目になるとが前提で、妊娠中や生後57日目未満でも申請できる場合があります。詳しくは、子ども総合窓口へお問い合わせください。例えば、4月から入園を希望する場合、11月の申請時点で妊娠中でも4月1日に生後57日目に達する場合は申請できます。




出産育児一時金

出産や育児にともなって、加入している健康保険組合などから給付金として「出産育児一時金」が、原則50万円(産科医療保険制度対象外の場合は48万8千円)程度支払われます。最近では、各健康保険組合などから、産婦人科など医療機関へ直接支払われる制度を利用されるかたが多いです。産前産後期間の保険料軽減制度もあります。支払い方法や手続きなどについては、お勤め先や加入の各健康保険組合などや出産される産婦人科などで確認してください。

【各健康保険組合への問い合わせ】

国民健康保険に加入しているかた-----国民健康保険室 724-6734

国民健康保険以外に加入のかた-----お勤め先や健康保険組合など



妊娠中に
知つておきたい

産後のママの体と赤ちゃんとの暮らし

出産後は、すぐに赤ちゃんとの生活が始まります。

安心して子育てできるよう、パパと一緒に今から産後のママの体の変化や赤ちゃんの様子を知って、2人で産後の暮らしをイメージしておきましょう。

産後のママの体の変化とすこし方

ママの体は、出産後ホルモンバランスが大きく変化します。

この時期は体も心も調子を崩しやすいので特に産後6~8週間までは無理せず過ごしましょう。

「いつも何か体の調子が違う」「なんだかしんどいな」、そんなことを感じるかもしれません。ママは無理せず、

家族に家事をしてもらったり、時には家事援助のサービスなどを利用して赤ちゃんのお世話と自分の体のケアをしましょう。

赤ちゃんが寝ている時は、ママも一緒に寝るなどして体を休めてくださいね。



おむちについて
悪露は、産後子宮が元の状態に戻る時に出る血液です。順調に子宮が収縮するにれて、1か月位で悪露の量も少なくなり、色も変化していきます。お産を使った筋肉が自然に回復していきます。骨盤自体がゆるんで、腰痛が起りやすいので無理をしないで過ごしましょう。

えいんせつかい会陰切開について
赤ちゃんの頭を出やすくなるために、会陰部を切開することがあります。出産時に会陰切開をした場合は出産後4~5日ごろに抜糸が行われます。自然に吸収される糸を使用する場合もあります。約3週間で治り、1か月健診で異常がないと診断されればひと安心。

メンタルケアについて
産後、ホルモンバランスが崩れ、「涙もろくなった」「気分が沈む」「気力がわかない」など精神面で不安定になることもあります。一方でパパ(パートナー)の生活にも大きな変化が起こり、産後うつになりやすい時期になります。子育てを両親だけで抱え込まず、子どもすこやか室の保健師やかかりつけ医に相談しましょう。

(子どもすこやか室 724-6768)



赤ちゃんとの暮らしの心得

赤ちゃんとの暮らしの心得

赤ちゃんは泣くもの

言葉が話せない赤ちゃんは、泣くことで気持ちを伝えます。「お腹がすいた」「オムツがぬれて気持ち悪い」「暑い」「寒い」など、「かまって」「甘えたい」。そんなすべての感情を泣いて伝えてくれます。




ミルクは3時間おき・母乳は欲しがったら授乳

ミルクをお腹いっぱい飲むと、消化・吸収に時間がかかるので、3時間は間隔をあけましょう。でも母乳は3時間あけずにあげても大丈夫!母乳はお腹いっぱい飲んでも、1時間半くらいで消化できるので、欲しがったらいでも飲ませてあげましょう。

赤ちゃんは泣いて寝ての繰り返し

昼夜逆転は当たり前!(個人差はあります)2~3時間おきに母乳やミルクを飲んで、寝ることを繰り返します。赤ちゃんが寝ている時は、ママと一緒にお昼寝して、体を休めましょう。



入院中に赤ちゃんの聴覚検査を受けてましょう。

「新生児聴覚検査」は、耳が聞こえているかどうかを調べるための検査です。全国の医療機関で、出産後退院するまでの間に受け取ることが推奨されています。言葉をゼロから覚えていく赤ちゃんにとって、聴覚はとても大切なものです。赤ちゃんのためにも入院中に検査を受けることをおすすめします。

生まれてすぐの赤ちゃんのお世話

1 おしあこは、膀胱にためることができないので、1日約10回出ます。うんちの回数も多いので、授乳の時に確認してこまめにオムツを替えます。

2 母乳は赤ちゃんが欲しがるだけ、授乳しましょう。母乳は、はじめからたくさんは出ませんが赤ちゃんに吸ってもらうことが刺激になり、出るようになります。

3 赤ちゃんが泣いたら、まずははだっこ。「うっするよ」と声をかけ、首がすわるまで首をしっかり支えて横抱きにはだっこしましょう。丸くはだこると、お腹の中にいた時と同じ姿勢なので安心します。



新生児聴覚検査

母子健康手帳交付時にお渡しする「新生児聴覚検査受検票」を利用すると、原則1か月未満の赤ちゃんが受けた聴覚検査の費用の助成が受けられます。受検票は大阪府内の医療機関、助産所等で使用できます。

●里帰りなど府外で受診する場合

申請により、検査費用の一部が返還されます。受診日から1年以内に申請してください。手続きには医療機関の領収書及び診療明細書、母子健康手帳、産婦本人名義の口座がわかるもの、未使用的産婦健康検査受検券(医療機関記入欄記入済)が必要です。郵送での手続きも可能です。

市役所別館2階
お問い合わせ
申請場所
子どもすこやか室
724-6768

新生児聴覚検査についての詳細は
市のホームページからご覧いただけます。
QRコード





上手に利用してゆっくり赤ちゃんと過ごす

自宅で受けられる 産前・産後のサポート

妊娠中や出産後はママの体への負担が大きく、体を休めたい時期ですが、なかなか休めないものですね。そんな時には、家事や育児をお手伝いしてもらって、ママはゆっくり休みましょう。

ふれあいホームサービス

主な援助内容 事前に登録した協力会員(有償ボランティア)が、産前産後の家庭に家事の援助を行います。住民同士の支え合いサービスです。



利用者の声
実家が遠方で援助が受けられず、利用を決めました。産後1ヶ月は外出できなかつて、週1回来てもうことでとても助かっています。

利用料金 30分：500円／60分：900円
以後30分毎に450円
※別途交通費をいただく場合あり。

申し込み
社会福祉協議会
ふれあいホームサービス
☎ 727-9517



シルバー人材センターの 子育て支援事業

主な援助内容 産前産後の家事(料理・洗濯・掃除など)
沐浴など赤ちゃんの身の回りのお世話。

利用料金 60分1,260円～(内容により料金が異なります)
※別途料金12%
※別途交通費をいただく場合があります。

《申し込み》
シルバー人材センター ☎ 723-8077



援助してくださるみなさん

妊娠中や産後に心配のあるかた！
相談だけでもできますよ。

attention!

いずれの援助も利用したい場合は電話して「産前・産後のサポート希望」と伝えましょう。利用までに、サポート内容の聞き取りや確認のための面接・顔合わせがありますので早めに連絡することをおおすすめします。

出産後のお母さんを全力サポート！『産後ケア事業』

お母さんが赤ちゃんと一緒に過ごせて、いつでも助産師や看護師などにアドバイスを受けられるサービスです。

内 容 産婦人科などで赤ちゃんを預けて、お母さんが1日のんびりと過ごせる「宿泊型」「日帰り型」、また、助産師に育児を手伝ってもらったり、赤ちゃんを預けてリラックスできる「訪問型」の3種のサービスがご利用いただけます。

対 象 出産後4か月未満のお母さんと赤ちゃん。集団型の場合は、出産後1年を経過しないお母さんと赤ちゃん。



サービスの種類

宿泊型(1泊2日)

日帰り型

訪問型

集団型

場所 産婦人科・助産院など

産婦人科・助産院など

ご自宅

助産院

時間 午前10時～翌朝10時の24時間


午前10時～午後5時の7時間

午前9時30分～午後5時
の間で最大3時間

2時間

*集団型以外は費用の自己負担があります。

《お問い合わせ・申し込み》 子どもすこやか室 ☎ 724-6768




- こんなにあなたにおすすめ
- つわりがひどい
- 上の子のお世話を頼みたい
- 産後の手伝いを頼める人がいない

RECOMMENDED

これはよかった！出産・育児グッズ

これから生まれてくる赤ちゃんのことを考えながら、いろいろなグッズを選ぶのは楽しいけれど、「何がいるの？」「これって何のため？」「これだけは揃えておきたい！」と頭を悩ませることも…。そこで！箕面の先輩ママに、出産前に揃えておいて良かったグッズを聞きました。
先輩ママの意見を参考に出産準備を始めてくださいね！



第1位 抱き枕

お腹が大きくなり仰向に寝るのが苦しくなった時に、横向けに寝るのをサポートしてくれるグッズ。これを足にはさんで寝ると安定します。



第2位 骨盤ベルト

妊娠中は骨盤がゆるみやすくなるのが一般的。そのため、骨盤を正しい位置で支えることで腰痛などのトラブルを和らげることができます。



先輩ママの声

・産前・産後共に使えるものを購入。たっこのする時、腰痛が楽になりました。家ではずっと使用しています。


・産後は骨盤ベルトがあったので、腰の痛みがましになりました。

助産師からのアドバイス
支える位置と巻く締めないことがポイントです。必ず産婦人科で使用方法を確認しましょう。



第2位 ハイローチェア


フラットにして寝かせることも、お座りができるようになった時には座らせることもできます。電動で揺れるタイプのものも人気。出生直後から3～4歳ごろまで使用できます。



先輩ママの声


・家事をしている間、赤ちゃんを電動のハイローチェアに寝かせて揺らしていくと泣かないでので家事がはかどります。

・コマがついていて動かせるので自分の側に持ててこられて近くで見守れるのも便利です。



第1位 授乳クッション

授乳クッションをママの胸の下あたりにはめて赤ちゃんをだっこすると、安定した状態で授乳できます。



先輩ママの声

・授乳時に使うと赤ちゃんがおづけを飲みやすくなります。だっこするママの負担も減り、赤ちゃんも安定します。

・頻繁に授乳でだっこしていた時、腕が痛くなってしまった。



お座りができるようになったらお食事チェアとしても使えます。

フラットにすると可動式のベッドに早変わり。

質問箱

働きながら 妊娠・出産・子育てをするための制度



Q

妊娠がわかりました。働きながら妊娠・出産・子育てをするための制度にはどのようなものがありますか？

A

妊娠中から使える法に定められたさまざまな制度があります。妊娠がわかったら、出産予定日や今後の休業の予定をお勤め先の上司や人事担当部署へ早めに伝えて、申請方法や制度の内容を確認しておきましょう。

時期	名 称	内 容	対 象	経済的支援
妊娠中から産後1年	妊婦健診などのための通院休暇	妊婦健診などを受けるための休暇を取ることができます(産後1年まで)。		
	職場生活への対応	妊娠中は、軽易業務への転換を求めることができるほか、産後1年までは、時間外労働や深夜業の免除などを求めるることができます。		
	産前休業	出産予定日の6週間前から、請求すれば、取ることができます。(双子以上の場合には、14週間前から)		
	出産	出産の翌日から8週間は、働くことができません。ただし、産後6週間経過後に、本人が希望し、医師が支障がないと認めた業務には就業できます。	お勤め先に規定がなくとも、パートなどを含む全ての女性労働者がお勤め先へ申し出ることができます。	出産育児一時金 健康保険の加入者が出産した時、健康保険組合等から子どもひとりにつき50万円程度支給されます。(詳細はP9)
	産後休業	生後1歳未満の子どもを育てる女性は、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を取ることができます。		出産手当金 産前・産後休業中の女性が加入している健康保険組合から一定額が支給されます。ただし、休職中に給料があり、出産手当金よりも多い場合は支給されません。
	育児時間	子どもの出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。	男性労働者	社会保険料の免除 産前・産後休業、育児休業中の社会保険料が免除されます。
出生後8週間以内	産後パパ育休	子どもの出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。	男性労働者	【問い合わせ】 お勤め先や健康保険組合、厚生年金基金など
	育児休業	子どもが1歳になるまでの間、男女ともに取ることができます。育児休業を取る場合には、遅くとも休業開始1ヶ月まではお勤め先へ育児休業申出書を提出しましょう。パパ・ママともに育児休業を取る場合、一定の要件のもと1歳2ヶ月まで取ることができます。子どもが1歳の時点で保育所に入れないなど一定の場合には、最大2歳まで延長することができます。		育児休業給付金 育児休業中に雇用保険被保険者を対象に雇用保険から給付金が支給されます。
2歳まで	その他の子どもを育てながら働くための制度	「短時間勤務制度(1日原則として6時間)」、「所定外労働の制限」(3歳未満の子どもを育てる男女労働者が対象)「子の看護休暇」、「時間外労働、深夜業の制限」(小学校入学前までの子どもを育てる男女労働者が対象)※パートなどのかたでも一定の要件を満たせば、各制度を利用できます。		【問い合わせ】 お勤め先や年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金など

妊娠健康診査などで医師等から指導を受けたら

医師等から、つわりやむくみなどの症状に対し、運動療和や勤務時間の短縮、作業内容の軽減など指導を受けた場合は、その内容をお勤め先にきちんと伝えることができるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健連絡カード)を利用しましょう。様式は厚生労働省のホームページからダウンロードするか、母子健康手帳に掲載されていますので、拡大コピーして使用してください。

【問い合わせ】制度の詳細や、お勤め先に申し出ても制度を利用させてもらえないなど、困った場合にも相談できます。

大阪労働局雇用環境・均等部 指導課 ☎06-6941-8940

働くお母さんに関する制度や申請方法についての詳細は右記厚生労働省都道府県労働局のホームページからもご覧いただけます。

働きながらお母さんになるあなたへ 検索

Q

妊娠、出産で仕事を辞めて、産後には再就職をする予定です。
再就職するまで何か給付金がもらえますか？

A

仕事をしていた時に雇用保険に加入していたかたが退職し、産後再就職する予定の場合、雇用保険基本手当(失業給付金)の対象になる場合があります。給付の要件等については、ハローワークにお問い合わせください。【問い合わせ】ハローワーク池田 ☎751-2595 部門コード11#

子どもに思いを伝える omoide BOOK

妊娠中の写真やエコー写真を貼り、初めて赤ちゃんを見た時の気持ちや生まれてくる赤ちゃんにメッセージを書いて、お子さんが大きくなった時にこのページを見ながら思い出話をしてもみましょう。

パパとママの気持ち
date

エコー写真や
妊娠中のママやパパの
写真を貼りましょう



パパとママの気持ち

date

エコー写真や
妊娠中のママやパパの
写真を貼りましょう

