

## 令和5年度 指定管理者の管理運営に関する評価シート

## 1. 指定管理者(施設)の基本情報

施設名	箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり(就労継続支援B型事業)
指定管理者	社会福祉法人あかつき福祉会
指定期間	平成22年4月1日～令和6年3月31日
施設概要	障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業(定員10名)
市支出額	11,048,500円

## 2. 事業の実施状況(令和4年度)

## (1) 在籍状況

令和5年3月31日現在

項目	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均在籍年数は旧法授産施設からの算定			
女性(3人)	31.7才	13.7年	89.4%				
男性(3人)	31.7才	13.7年	89.9%				
全体(6人)	31.7才	13.7年	89.7%				
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級	
	0人	0人	0人	0人	0人	0人	
療育手帳	A	B1	B2				
	6人	0人	0人				
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明
	0人	0人	3人	3人	0人	0人	0人

小数第2位を四捨五入

## (2) 月別利用状況

単位:人

単位:日

単位:円

	利用契約者数			延べ利用 予定日数	延べ利用 実績日数	利用率	訓練等給 付費収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	4	3	7	128	115	89.8%	794,578	35,720	830,298
5月	4	3	7	123	115	93.5%	792,625	34,472	827,097
6月	4	3	7	140	102	72.9%	707,568	37,000	744,568
7月	4	3	7	128	102	79.7%	706,265	33,152	739,417
8月	4	3	7	134	104	77.6%	723,054	31,672	754,726
9月	3	3	6	120	116	96.7%	806,626	35,224	841,850
10月	3	3	6	120	117	97.5%	814,722	31,968	846,690
11月	3	3	6	120	116	96.7%	804,766	34,212	838,978
12月	3	3	6	120	112	93.3%	788,866	33,152	822,018
1月	3	3	6	114	102	89.5%	719,103	31,672	750,775
2月	3	3	6	114	110	96.5%	770,078	49,174	819,252
3月	3	3	6	132	128	97.0%	901,956	39,072	941,028
合計				1,493	1,339	89.7%	9,330,207	426,490	9,756,697

## (3) サービス提供実績

月	単位:日 単位:人		単位:回		単位:人
	開所日数	延べ利用者数	給食サービス	送迎サービス (片道 = 1回)	1日あたりの利用者数
4月	20	115	115	171	5.8
5月	19	115	108	164	6.1
6月	22	102	102	163	4.6
7月	20	102	102	162	5.1
8月	22	104	104	173	4.7
9月	20	116	116	194	5.8
10月	20	117	107	174	5.9
11月	20	116	101	172	5.8
12月	20	112	112	194	5.6
1月	19	102	102	175	5.4
2月	19	110	104	180	5.8
3月	22	128	128	210	5.8
合計	243	1,339	1,301	2,132	
平均	20.3	111.6	108.4	177.7	5.5

## (4) 工賃支給状況

月	単位:円		単位:人	単位:円
	支給総額	支給対象者	一人あたり平均	
4月	34,708	7	4,958	
5月	32,562	7	4,652	
6月	30,939	7	4,420	
7月	30,718	7	4,388	
8月	31,295	5	6,259	
9月	33,772	6	5,629	
10月	30,911	6	5,152	
11月	28,930	6	4,822	
12月	32,423	6	5,404	
1月	29,426	6	4,904	
2月	33,249	6	5,542	
3月	706,099	6	117,683	
合計	1,055,032	75	14,067	

特別工賃667,764円を3月に含めて記載しているが、  
支払いは次年度(令和5年)6月に行う。

(5) 就労継続支援B型の主な活動内容

全体活動

- \* スペシャルランチ [7月8日、12月23日]
- \* 避難訓練 [6月7日、1月17日]

就労の機会の提供及び生産活動

- \* 製袋 (製造・梱包・配送)
- \* 農園
- \* 館内・館外清掃
- \* リサイクル (ペットボトルの圧縮、アルミチューブ洗浄)
- \* ペット用シャンプー詰
- \* 施設外支援 (延べ19人)

健康活動

- \* ラジオ体操 (毎日)
- \* ウォーキング
- \* ダンス [月1回]
- \* 体重測定 [月1回]
- \* 健康診断 [月1回]
- \* 歯科検診 [月1回]

日常生活・社会適応訓練

- \* 地域清掃

所外活動

- \* 万博記念公園、道の駅 フルーツフラワーパーク

創作活動

- \* 描画・手芸

生活相談

- \* 支援アドバイザー (臨床心理士) 相談 [月1回]

その他の活動

- \* 地域清掃
- \* 駅弁を食べよう [3月17日]
- \* 初詣

その他特記事項

- \* ケース会議、個別支援計画作成・見直し [9月、3月]
- \* 保護者懇談 [全体懇談会、チーム別懇談会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、個別懇談・家庭訪問適宜]
- \* チーム別懇談会 [年2回]
- \* 給食試食会 [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]
- \* あかつきまつり [あかつき福祉会納涼祭の代替イベント] [10月29日]
- \* 西南ジャンボリー [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]  
代替イベントとして、みんなおいでよ交流会 [11月19日]
- \* 西南小地区いきいきふれあい広場 [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]
- \* 全市一斉防災訓練 [1月17日]
- \* 路面凍結のため、朝の送迎サービスを見合わせる [1月25日]
- \* 西南小学校オンライン見学会 [3月9日]

## (6) ボランティア参加状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	なし	0
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	なし	0
合計		0

## (7) 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月	施設見学(市議員5、市職2、社協2)	9
5月	施設見学(本人1、ご家族1、ブラウンハウス1)、箕面市職員研修(1)	4
6月	箕面市職員研修(1)	1
7月	なし	0
8月	箕面学園福祉保育専門学校実習(1)、採用応募者(1)	2
9月	箕面市職員研修(1)	1
10月	箕面支援学校(保護者6、教諭2)	8
11月	市内中学校支援学級見学(教諭8)、京都芸術大学実習(3)	11
12月	京都芸術大学実習(2)、プレースメント(株)実習(2)	4
1月	なし	0
2月	民生委員見学(5)、箕面市職員見学(2)	7
3月	民生委員見学(9)	9
合計		56

## (8) 講師派遣状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	なし	0
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	なし	0
合計		0

## (9) 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4月	利用者のプライバシーについて(4)、就労アセスメント(4)	8
5月	ベストなジョブマッチング(5)、障害のある人のアセスメント(5)	10
6月	インテーク面談と家族インタビュー(4)、相談支援従事者現任更新研修(1)	5
7月	救急救命講習(1)、フォーマル・インフォーマルのアセスメント(3)、相談支援従事者現任更新研修(1)	5
8月	相談支援従事者現任更新研修(1)、多面的なアセスメント(4)	5
9月	「行動観察」事業所・企業の視点(4)	4
10月	人権啓発研修(障害者・感染症・インターネット)(5)	5
11月	目標を見据えた「現状整理」(5)、アセスメントシートの書き方(5)	10
12月	就労サポートカードの活用方法(5)	5
1月	コンプライアンス(4)	4
2月	人権セミナー(障害者差別解消法の制定から10年を迎えるにあたって)(1)	1
3月	伝える技術!プレゼンテーション研修(1)	1
合計		63

## (10) 設備等修理

18 件

故障発生日	故障個所・物品	故障内容	修理日	修理業者
4月 修理実績なし				
5月19日	あかつき園旧厨房	業務用冷蔵庫に対応する電気増設	5月19日	森本電気電気工事(株)
5月19日	あかつき園 給湯室	照明スイッチ接触不良	5月19日	森本電気電気工事(株)
6月 修理実績なし				
7月12日	ワークセンターささゆり棟 エアコン機械室制御盤	2階 エアコン運転停止	7月19日	森本電気電気工事(株)
不明	あかつき園 男子トイレ	換気扇	7月28日	三福電設(株)
8月24日	ワークセンターささゆり3階 男子トイレ換気扇スイッチ	故障(電源入らず)	8月30日	森本電気電気工事(株)
8月25日	ワークセンターささゆり自 動ドア	故障(ドア外れ:利用者の接触)	8月25日	ナブコドア(株)
9月12日	ワークセンターささゆり2F 屋内階段スイッチ	破損	9月14日	森本電気電気工事(株)
10月 修理実績なし				
不明	ワークセンターささゆり棟1 階 作業室	ドア 開閉不能	11月2日	(有)城下工務店 (箕面市)
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機 機能停止	12月16日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏電 遮断器から漏電	12月19日	一般財団法人関西電 気保安協会
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏電 遮断器から漏電	12月23日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏電 遮断器から漏電	12月23日	森本電気電気工事 (株)
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月17日	(株)オーエイテクノ
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月19日	森本電気電気工事 (株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月8日	神崎(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月9日	パーパス(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月22日	森本電気電気工事 (株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	3月31日	神崎(株)箕面市工事
3月修理実績なし				

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常あり、使用に問題なし オートキャリー:異常なし
4月8日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
4月18日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	ベルト、戸車、センサーの劣化が進んでいます
4月23日	コスモ産業株式会社	受水槽・汚水槽定期清掃・点検	異常なし・水質検査結果 適
5月6日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
5月6日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
6月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
6月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月19日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン:ベルトひび割れ
7月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
7月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
7月11日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
8月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
8月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
9月15日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
10月4日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
10月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月15日	日本パナユーズ株式会社	非常用自家発電機負荷試験	動作:異常なし 更新推奨:バッテリー、エンジンオイル

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
10月7日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
10月19日	日本パナユーズ株式会社	消防設備点検・12条点検	要修理:避難誘導灯2ヶ所
10月22日	コスモ産業株式会社	汚水槽定期清掃	異常なし
11月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
11月6日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン:ベルトひび割れ
11月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
12月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
12月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
1月5日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
1月18日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒  変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替よう指摘を受ける
1月23日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。 計画的な装置取替工事推奨。
2月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
2月7日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月2日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
3月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒  変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替よう指摘を受ける



### 3. 利用者の満足度

#### (1) 利用者アンケートの状況

アンケートの結果概要	<p>1. アンケート回答率は83.3%で前年度(83.3%)と同じであった。</p> <p>2. 「毎日とても楽しいところ」という総合評価は60%で、前年度(60%)と同じであった。</p>
------------	--

#### (2) 利用者等の意見交換会の状況

意見交換会の結果概要	
------------	--

#### (3) 利用者からの意見を反映させる取り組み

取り組みの実施状況	<p>1. 自由記述では毎年「新しい作業を」という要望がある。アルミチューブ洗浄やペット用シャンプーの充填など、近年1つ以上新しい作業を導入してきた。</p>
-----------	---

### 4. 収支状況

単位: 円

収益の部	就労支援事業収益	97,404,246
	製袋事業収益	97,271,645
	自主事業収益	132,601
	障害福祉サービス等事業収益	20,974,441
	自立支援給付費収益	9,330,207
	特定費用収益	426,490
	その他の事業収益	11,217,744
	経常経費寄附金収益	0
	サービス活動収益計	118,378,687
	費用の部	人件費
事業費		1,420,698
事務費		3,802,409
就労支援事業費用		97,404,246
就労支援事業販売原価		92,919,094
就労支援事業販管費		4,485,152
減価償却費		122,471
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
サービス活動費用計		119,186,062
サービス活動増減差額		-807,375

### 5. 特別提案の状況

--	--

### 6. 指定管理者の自己評価

<p>1. 自由記述では毎年「新しい作業を」という要望があり、近年1つ以上新しい作業を導入してきた。しかしながら、今年度も「新しい仕事」「今と違う仕事」をやりたいという要望が続いていることから、個別ニーズの丁寧な確認が必要と考えている。</p>
--

令和5年度 指定管理者の管理運営に関する評価シート

1. 指定管理者(施設)の基本情報

施設名	箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり(生活介護事業)
指定管理者	社会福祉法人あかつき福祉会
指定期間	平成22年4月1日～令和6年3月31日
施設概要	障害者総合支援法に基づく生活介護事業(定員70名)
市支出額	33,145,500円

2. 事業の実施状況(令和4年度)

(1) 在籍状況

令和5年3月31日現在

項目	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均在籍年数は旧法授産施設からの算定			
女性(28人)	33.1才	14.7年	86.3%				
男性(35人)	33.1才	14.2年	93.3%				
全体(63人)	33.1才	14.4年	90.2%				
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級	
	20人	8人	1人	0人	0人	0人	
療育手帳	A	B1	B2				
	61人	1人	0人				
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明
	35人	20人	8人	0人	0人	0人	0人

小数点第2位を四捨五入

(2) 月別利用状況

単位:人

単位:日

単位:円

	利用契約者数			延べ利用 予定日数	延べ利用 実績日数	利用率	介護給付費 収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	35	29	64	1,272	1,132	89.0%	15,317,039	337,929	15,654,968
5月	35	28	63	1,190	1,099	92.4%	14,903,747	330,418	15,234,165
6月	35	28	63	1,377	1,251	90.8%	16,953,163	375,802	17,328,965
7月	35	28	63	1,252	1,170	93.5%	15,901,551	349,881	16,251,432
8月	35	28	63	1,378	1,226	89.0%	16,682,644	370,939	17,053,583
9月	35	28	63	1,251	1,145	91.5%	15,527,803	349,970	15,877,773
10月	35	28	63	1,252	1,143	91.3%	15,596,024	352,834	15,948,858
11月	35	28	63	1,252	1,061	84.7%	14,461,593	370,859	14,832,452
12月	35	28	63	1,252	1,128	90.1%	15,514,788	344,734	15,859,522
1月	35	28	63	1,189	1,044	87.8%	14,307,816	314,960	14,622,776
2月	35	28	63	1,190	1,097	92.2%	15,144,627	445,592	15,590,219
3月	35	28	63	1,378	1,243	90.2%	17,063,952	376,472	17,440,424
合計				15,233	13,739	90.2%	187,374,747	4,320,390	191,695,137



(5) 生活介護の主な活動内容

全体活動

- \* スペシャルランチ [7月8日、12月23日]
- \* 避難訓練 [6月7日、1月17日]

健康活動

- \* 嘱託医指導・相談 [月1回]
- \* 作業療法士訪問指導・相談 [月1回]
- \* ラジオ体操、バイタルチェック、機能維持訓練・ストレッチなど
- \* 音楽療法、音楽レクリエーションなど
- \* 体重測定 [月1回]
- \* 健康診断 [年1回]
- \* 歯科検診 [年1回]
- \* ウォーキング、エアマット、公園外出 (軽運動)
- \* 足浴、ナノミスト
- \* プール
- \* インフルエンザ予防接種 [11月4日、18日]

作業活動

- \* 製袋 (製造・配送)
- \* さをり織り・販売、組みひも、ミシン、指編み、農園芸・販売、ゴミ袋 (製造・配送)、館内清掃、など
- \* リサイクル (ペットボトルキャップ分別、ラベル剥がし、ペットボトル・空缶の圧縮、アルミチューブ洗浄など)
- \* 農園 (野菜づくり、販売)
- \* 館内・館外清掃

創作活動

- \* 描画、手芸、コットンスティックアート、塗り絵など
- \* 園芸
- \* 書き初め
- \* 年賀状

日常生活・社会適応訓練

- \* 買い物実習など
- \* 熱帯魚勉強会

文化活動

- \* 音楽活動 (音楽クラブ・カラオケなど)、紙芝居、書道、読書など
- \* DVD鑑賞

社会活動

- \* 実績なし

所外活動

- \* 年2回実施 (利用者ニーズに基づき、グループ毎に行き先を決定) (3月)

生活相談

- \* 支援アドバイザー (臨床心理士) 相談 [月1回]

その他の活動

- \* 初詣
- \* 忘年会 [12月21日、28日]
- \* せいなん幼稚園と合同芋の苗植え [6月13日]
- \* せいなん幼稚園と合同芋掘り [10月26日]
- \* 西南小学校と交流苺の苗植え [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]
- \* 季節に応じたイベント (お花見、きもだめし、お楽しみ会、忘年会など) を企画し実施

その他特記事項

- \* ケース会議、個別支援計画作成・見直し [7~9月、1~3月]
- \* 保護者懇談 [全体懇談会、チーム別懇談会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、個別懇談・家庭訪問適宜]
- \* チーム別懇談会 [年2回]
- \* 給食試食会 [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]
- \* あかつきまつり [あかつき福祉会納涼祭の代替イベント] [10月29日]
- \* 西南ジャンボリー [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]  
代替イベントとして、みんなおいでよ交流会 [11月19日]
- \* 西南小地区いきいきふれあい広場 [新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止]
- \* 全市一斉防災訓練 [1月17日]
- \* 路面凍結のため、朝の送迎サービスを見合わせる [1月25日]
- \* 新型コロナウイルス感染拡大防止のため部分休所 [11月22日]
- \* 西南小学校オンライン見学会 [3月9日]

## (6) ボランティア参加状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	コンサート(1)	1
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	さをり織り(4)	4
合計		5

## (7) 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月	施設見学(市議員5、市職員2、社協2)	9
5月	関西学院大学実習(12)、箕面市職員研修(3)	15
6月	箕面支援学校実習(生徒1、教諭1)、箕面学園福祉保育専門学校実習(1)	3
7月	なし	0
8月	採用応募者(1)	1
9月	箕面市職員研修(2)、さをり織り見学(1)	3
10月	箕面支援学校見学(保護者6、教諭2)、箕面支援学校実習(生徒1、教諭1)	10
11月	市内中学校支援学級見学(教諭8)	8
12月	ブレースメント(株)実習(2)	2
1月	進路移行見学(利用者1、家族1、相談事業所1)、進路移行実習(利用者1、相談事業所1)	5
2月	民生委員見学(5)、箕面市職員見学(2)、進路移行実習(利用者3)	10
3月	民生委員見学(9)	9
合計		75

## (8) 講師派遣状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	なし	0
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	なし	0
合計		0

## (9) 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4月	強度行動障害者とは(9)、重症心身障害児者に対する呼吸ケア(2) コミュニケーション(15)	26
5月	サービスマナーセミナー初級(2)、安全運転管理者講習(1)、腰痛予防(15)、外出に向けた車いすの工夫(16)、激しい攻撃行動・混乱・自傷(6)、強度のこだわり・動かなくなる(9)	49
6月	利用者のプライバシーについて(9)、コミュニケーション支援(17)、相談支援従事者現任更新研修(1)	27
7月	救急救命講習(2)、異食・睡眠障害(9)、相談支援従事者現任更新研修(1)、各利用者における福祉サービス(9)	21
8月	標準的支援 特性の理解(6)、強度行動障害(8)、施設虐待の要因(6)	20
9月	利用者のプライバシーについて(9)、激しい攻撃行動・混乱・自傷(9)、相談支援従事者現任更新研修(1)、虐待を防ぐPDCAサイクル(7)	26
10月	人権啓発研修(障害者・外国人・インターネット)(10)、虐待を防ぐPDCAサイクル(15)	25
11月	標準的支援 PDCAサイクル・環境調整(7)、人権啓発研修(障害者・外国人・感染症) (9)、人権啓発研修(障がい者・外国人・インターネット)(16)、強度のこだわり・動かなくなる (7)	46
12月	不安と混乱を減らす(7)、感覚刺激を調整する(7)、相談支援従事者初任者研修(2)	16
1月	摂食嚥下研修を受けて考えること(17)、相談支援従事者初任者研修(1)、人権セミナー(尊敬しあえる社会を目指して、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らすために、精神疾患の基礎知識)(3)	21
2月	相談支援従事者初任者研修(1)、人権セミナー(知っておきたいこと)(1)	2
3月	人権セミナー(福祉と医療・そして地域との連携)(1)、相談支援従事者初任者研修(1)、伝える技術！プレゼンテーション研修(8)	10
合計		289

## (10) 設備等修理 22 件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
4月 修理実績なし				
5月19日	あかつき園旧厨房	業務用冷蔵庫に対応する電気増設	5月19日	森本電気電気工事(株)
5月19日	あかつき園 給湯室	照明スイッチ接触不良	5月19日	森本電気電気工事(株)
6月 修理実績なし				
7月12日	ワークセンターささゆり棟 エアコン機械室制御盤	2階 エアコン運転停止	7月19日	森本電気電気工事(株)
不明	あかつき園 男子トイレ	換気扇	7月28日	三福電設(株)
8月24日	ワークセンターささゆり3階 男子トイレ換気扇スイッチ	故障(電源入らず)	8月30日	森本電気電気工事(株)
8月25日	ワークセンターささゆり自 動ドア	故障(ドア外れ:利用 者の接触)	8月25日	ナブコドア(株)
9月12日	ワークセンターささゆり2F 屋内階段スイッチ	破損	9月14日	森本電気電気工事(株)
不明	ワークセンターささゆり1F 女子トイレ換気ダクト	脱落	9月14日	森本電気電気工事(株)
10月 修理実績なし				
不明	ワークセンターささゆり棟1 階 作業室	ドア 開閉不能	11月2日	(有)城下工務店 (箕面市)
不明	ワークセンターささゆり棟2 階 女子トイレ	水洗ハンドル漏水	11月7日	コスモ産業(株)
11月9日	ワークセンターささゆり棟 北側花壇	井戸水配管破損	11月9日	コスモ産業(株)
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機 機 能停止	12月16日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月19日	一般財団法人関西 電気保安協会
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月23日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月23日	森本電気電気工事 (株)
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月17日	(株)オーエイテクノ
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月19日	森本電気電気工事 (株)
1月26日	ワークセンターささゆり2階 女子トイレ	汚物処理用水道水 漏れ	1月31日	コスモ産業(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月8日	神崎(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月9日	パーパス(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月22日	森本電気電気工事 (株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	3月31日	神崎(株)箕面市工 事
3月 修理実績なし				

## (11) 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 34 件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異音あり、使用に問題なし オートキャリー:異常なし
4月8日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
4月18日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	ベルト、戸車、センサーの劣化が進んでいます
4月23日	コスモ産業株式会社	受水槽・汚水槽定期清掃・点検	異常なし・水質検査結果 適
5月6日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
5月6日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
6月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
6月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月19日	オーエテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン:ベルトひび割れ
7月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
7月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
7月11日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
8月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
8月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
9月15日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
10月4日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
10月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月15日	日本パナユーズ株式会社	非常用自家発電機負荷試験	動作:異常なし 更新推奨:バッテリー、エンジンオイル
10月7日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
10月19日	日本パナユーズ株式会社	消防設備点検・12条点検	要修理:避難誘導灯2ヶ所



点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
10月22日	コスモ産業株式会社	汚水槽定期清掃	異常なし
11月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
11月6日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン:ベルトひび割れ
11月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
12月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
12月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
1月5日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
1月18日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒  変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替るよう指摘を受ける
1月23日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。 計画的な装置取替工事推奨。
2月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
2月7日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月2日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
3月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所 = 発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨 = 高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒  変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替るよう指摘を受ける

### 3. 利用者の満足度

#### (1) 利用者アンケートの状況

アンケートの結果概要	<p>1. アンケート回答率は74.2%で前年度(79.4%)を下回った。</p> <p>2. 総合的な印象について、回答者の83%が「毎日とても楽しいところ」～「普通」という評価で、前年度の88%を下回った。「わからない」が増加し、無回答が減少している。</p> <p>3. 回答者の45%から施設を新しくしてほしいとの意見があった。</p>
------------	--

#### (2) 利用者等の意見交換会の状況

意見交換会の結果概要	
------------	--

#### (3) 利用者からの意見を反映させる取り組み

取り組みの実施状況	<p>1. 所外活動や運動の要望について 前年度より年に2回の所外活動を再開した。また、公園へのウォーキング活動等も再開するとともに、敷地内での運動も増やした。</p> <p>2. 所外でのプール活動の要望について プール活動は危険防止のため利用者1名に職員1名が付き添うためコロナ禍以前から「一人当たりの実施回数が少ない」との指摘を受けていた。そのため、大型プールを購入して敷地内で実施することで、できるだけ一人当たりの実施回数を増やすようにした。</p>
-----------	---

### 4. 収支状況

単位:円

収益の部	就労支援事業収益	2,448,423
	製袋事業収益	1,560,000
	農園事業収益	313,403
	自主事業収益	575,020
	障害福祉サービス等事業収益	227,682,135
	自立支援給付費収益	187,374,747
	特定費用収益	4,320,390
	その他の事業収益	35,986,998
	経常経費寄附金収益	9,071
	サービス活動収益計	230,139,629
費用の部	人件費	196,256,098
	事業費	18,978,447
	事務費	22,114,200
	就労支援事業費用	2,625,103
	就労支援事業販売原価	2,491,038
	就労支援事業販管費	134,065
	減価償却費	2,335,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,000
	サービス活動費用計	241,808,896
サービス活動増減差額	-11,669,267	

### 5. 特別提案の状況

--	--

### 6. 指定管理者の自己評価

<p>1. 総合的な印象は「毎日とても楽しいところ」～「普通」が8割以上を維持している。機能訓練の充実、インフルエンザ予防接種・歯科検診等の実施、所外活動の再開、外出活動や運動の増加等、活動の充実に努めたことに、一定の評価はいただいているのではないかと考えている。</p> <p>2. 今回も4割以上の方から施設を新しくしてほしい、活動内容を豊富化してほしいとの意見をいただいた。箕面市とも情報共有を図りながら、対応の検討、サービス向上につなげていきたい。</p>
--