

# [下 水 道 事 業]

## 第8章 全体計画・施設

- 1 全体計画及び整備状況
- 2 公共下水道計画経過一覧
- 3 施設整備、組織・制度の変遷
- 4 下水排除基準
- 5 下水道普及率
- 6 特定事業場等及び監視状況
- 7 流域下水道接続点関係 水質監視状況
- 8 特別排水設備設置状況
- 9 萱野污水中継ポンプ場施設概要
- 10 マンホールポンプ一覧表
- 11 マンホールポンプ配置図

## 1 全体計画及び整備状況

| 項 目       | 単位 | 令和3年度   | 令和4年度   |        | 令和5年度   |        | 令和6年度   |        | 令和7年度   |        |
|-----------|----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|           |    |         |         | 前年度比   |         | 前年度比   |         | 前年度比   |         | 前年度比   |
| 行政区域内人口   | 人  | 138,654 | 138,740 | 100.1% | 138,845 | 100.1% | 139,939 | 100.8% | 140,539 | 100.4% |
| 市街地人口     | 人  | 128,390 | 128,284 | 99.9%  | 128,339 | 100.0% | 138,211 | 107.7% | 138,842 | 100.5% |
| 全体計画人口    | 人  | 150,990 | 150,990 | 100.0% | 150,990 | 100.0% | 150,990 | 100.0% | 134,000 | 88.7%  |
| 排水区域内人口   | 人  | 138,634 | 138,723 | 100.1% | 138,829 | 100.1% | 139,923 | 100.8% | 140,539 | 100.4% |
| 処理区域内人口   | 人  | 138,634 | 138,723 | 100.1% | 138,829 | 100.1% | 139,923 | 100.8% | 140,523 | 100.4% |
| 水洗便所設置済人口 | 人  | 138,588 | 138,690 | 100.1% | 138,799 | 100.1% | 139,893 | 100.8% | 140,494 | 100.4% |
| 行政区域面積    | ha | 4,790   | 4,790   | 100.0% | 4,790   | 100.0% | 4,790   | 100.0% | 4,790   | 100.0% |
| 全体計画面積    | ha | 2,326   | 2,326   | 100.0% | 2,326   | 100.0% | 2,326   | 100.0% | 2,326   | 100.0% |
| 排水区域面積    | ha | 1,947   | 1,954   | 100.4% | 1,954   | 100.0% | 1,956   | 100.1% | 1,958   | 100.1% |
| 処理区域面積    | ha | 1,947   | 1,954   | 100.4% | 1,954   | 100.0% | 1,956   | 100.1% | 1,958   | 100.1% |

## 2 公共下水道計画経過一覧

(単位：ha)

| 項目                                        | 原 田 処 理 区<br>(猪名川流域関連公共下水道)                   |                      | 中 央 処 理 区<br>(安威川流域関連公共下水道)                   |                | 池 田 処 理 区<br>(池田処理区公共下水道)                     |            | 認可面積                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
|                                           | 告 示 年 月 日 番 号                                 | 面 積                  | 告 示 年 月 日 番 号                                 | 面 積            | 告 示 年 月 日 番 号                                 | 面 積        |                      |
| 都<br>市<br>計<br>画<br>決<br>定                | 昭和42年8月8日<br>建設省告示 第2255号                     | 242                  |                                               |                |                                               |            | 242                  |
|                                           | 昭和43年3月26日<br>建設省告示 第 442号                    | 242                  |                                               |                |                                               |            | 242                  |
|                                           | 昭和43年11月6日<br>建設省告示 第3303号                    | 520                  |                                               |                |                                               |            | 520                  |
|                                           | 昭和46年4月9日<br>箕面市告示 第18号                       | 676                  |                                               |                |                                               |            | 676                  |
|                                           | 昭和48年7月24日<br>箕面市告示 第44号                      | 938                  |                                               |                | 昭和48年7月24日<br>箕面市告示 第44号                      | (9) *2     | 938                  |
|                                           | 昭和52年3月22日<br>箕面市告示 第14号                      | 1, 114               | 昭和52年3月22日<br>箕面市告示 第14号                      | 304            | 昭和52年3月22日<br>箕面市告示 第14号                      | 9          | 1, 427               |
|                                           | 昭和54年3月7日<br>箕面市告示 第13号                       | 1, 115               | 昭和54年3月7日<br>箕面市告示 第13号                       | 374            |                                               |            | 1, 498               |
|                                           |                                               |                      | 昭和58年10月19日<br>箕面市告示 第57号                     | 405            |                                               |            | 1, 529               |
|                                           | 昭和61年3月6日<br>箕面市告示 第9号                        | 1, 077               |                                               |                |                                               |            | 1, 491               |
|                                           | 平成5年3月11日<br>箕面市告示 第12号                       | 1, 077               | 平成5年3月11日<br>箕面市告示 第12号                       | 562            |                                               |            | 1, 648               |
|                                           | 平成8年2月21日<br>箕面市告示 第10号                       | 汚水1, 485<br>雨水1, 393 |                                               |                |                                               |            | 汚水2, 056<br>雨水1, 964 |
|                                           | 平成11年8月31日<br>箕面市告示 第88号                      | 汚水1, 485<br>雨水1, 393 | 平成11年8月31日<br>箕面市告示 第88号                      | 590            |                                               |            | 汚水2, 084<br>雨水1, 992 |
|                                           | 平成15年12月12日<br>箕面市告示 第149号                    | 汚水1, 485<br>雨水1, 393 |                                               |                |                                               |            | 汚水2, 084<br>雨水1, 992 |
|                                           | 平成16年12月28日<br>箕面市告示 第130号                    | 汚水1, 485<br>雨水1, 393 | 平成16年12月28日<br>箕面市告示 第130号                    | 590            | 平成16年12月28日<br>箕面市告示 第130号                    | 9          | 汚水2, 084<br>雨水1, 992 |
|                                           |                                               |                      | 平成19年7月2日<br>箕面市告示 第95号                       | 705            |                                               |            | 汚水2, 199<br>雨水1, 992 |
|                                           | 平成21年8月20日<br>箕面市告示 第110号                     | 汚水1, 612<br>雨水1, 612 | 平成24年3月27日<br>箕面市告示 第39号                      | 705            |                                               |            | 汚水2, 326<br>雨水2, 326 |
| 都<br>市<br>計<br>画<br>法<br>事<br>業<br>認<br>可 | 昭和42年8月8日<br>建設省告示 第2255号                     | 242                  |                                               |                |                                               |            | 242                  |
|                                           | 昭和43年3月26日<br>建設省告示 第442号                     | 242                  |                                               |                |                                               |            | 242                  |
|                                           | 昭和43年11月6日<br>建設省告示 第3303号                    | 320                  |                                               |                |                                               |            | 320                  |
|                                           | 昭和47年6月5日<br>大阪府告示 第775号                      | 476                  |                                               |                |                                               |            | 476                  |
|                                           | 昭和48年9月21日<br>大阪府告示 第1534号                    | 737                  |                                               |                | 昭和48年9月21日<br>大阪府告示 第1534号                    | (9) *2     | 737                  |
|                                           | 昭和52年6月15日<br>大阪府告示 第845号                     | 795                  | 昭和52年6月15日<br>大阪府告示 第846号                     | 215            |                                               |            | 1, 010               |
|                                           | 昭和53年5月10日<br>大阪府告示 第720号                     | 810                  |                                               |                |                                               |            | 1, 025               |
|                                           | 昭和54年7月25日<br>大阪府告示 第1079号                    | 959                  | 昭和54年7月25日<br>大阪府告示 第1079号                    | 280            | 昭和55年3月28日<br>大阪府告示 第450号                     | 9          | 1, 248               |
|                                           | 昭和58年10月7日<br>大阪府告示 第1301号                    | 989                  | 昭和58年12月16日<br>大阪府告示 第1632号                   | 352            | 昭和58年3月7日<br>大阪府告示 第306号                      | 9          | 1, 350               |
|                                           | 昭和61年11月25日<br>大阪府告示 第1592号                   | 1, 031               | 昭和61年11月25日<br>大阪府告示 第1592号                   | 405            |                                               |            | 1, 445               |
|                                           |                                               |                      |                                               |                | 平成元年3月27日<br>大阪府告示 第429号                      | 9          | 1, 445               |
|                                           | 平成4年3月30日<br>大阪府告示第441号                       | 1, 031               | 平成4年3月30日<br>大阪府告示 第441号                      | 405            |                                               |            | 1, 445               |
|                                           |                                               |                      |                                               |                | 平成8年3月25日<br>大阪府告示 第552号                      | 9          | 1, 445               |
|                                           | 平成9年3月26日<br>大阪府告示 第476号                      | 汚水1, 123<br>雨水1, 031 | 平成9年3月26日<br>大阪府告示 第475号                      | 399            |                                               |            | 汚水1, 531<br>雨水1, 439 |
|                                           |                                               |                      | 平成14年3月29日<br>大阪府告示 第538号                     | 427            |                                               |            | 汚水1, 559<br>雨水1, 467 |
|                                           |                                               |                      |                                               |                | 平成15年3月28日<br>大阪府告示 第563号                     | 9          | 汚水1, 559<br>雨水1, 467 |
|                                           | 平成16年3月30日<br>大阪府告示 第673号                     | 汚水1, 123<br>雨水1, 031 | 平成16年3月30日<br>大阪府告示 第673号                     | 427            |                                               |            | 汚水1, 559<br>雨水1, 467 |
|                                           |                                               |                      | 平成20年3月31日<br>大阪府告示 第655号                     | 汚水490<br>雨水427 |                                               |            |                      |
|                                           | 平成22年3月31日<br>大阪府告示 第537号                     | 汚水1, 253<br>雨水1, 169 |                                               |                |                                               | (0) *1     | 汚水1, 743<br>雨水1, 596 |
|                                           |                                               |                      | 平成25年3月27日<br>大阪府告示 第2095号                    | 汚水654<br>雨水590 |                                               |            | 汚水1, 907<br>雨水1, 759 |
|                                           | 平成27年3月19日<br>大阪府告示 第2129号                    | 汚水1, 427<br>雨水1, 189 |                                               |                |                                               |            | 汚水2, 081<br>雨水1, 779 |
|                                           | 令和3年3月22日<br>大阪府告示 第392号<br>(認可期限 令和7年3月31日)  | 汚水1, 585<br>雨水1, 337 | 令和3年3月22日<br>大阪府告示 第391号<br>(認可期限 令和7年3月31日)  | 汚水654<br>雨水590 | 令和3年3月22日<br>大阪府告示 第393号<br>(認可期限 令和7年3月31日)  | 汚水9<br>雨水9 | 汚水2, 248<br>雨水1, 936 |
|                                           | 令和7年3月31日<br>大阪府告示 第447号<br>(認可期限 令和13年3月31日) | 汚水1, 585<br>雨水1, 345 | 令和7年3月31日<br>大阪府告示 第448号<br>(認可期限 令和13年3月31日) | 汚水654<br>雨水590 | 令和7年3月31日<br>大阪府告示 第449号<br>(認可期限 令和13年3月31日) | 汚水9<br>雨水9 | 汚水2, 248<br>雨水1, 944 |
|                                           |                                               |                      | 令和8年3月26日<br>大阪府告示 第500号<br>(認可期限 令和13年3月31日) | 汚水676<br>雨水627 |                                               |            | 汚水2, 270<br>雨水1, 981 |

(単位：ha)

| 項<br>目                               | 原 田 処 理 区<br>(猪名川流域関連公共下水道)                       |                    | 中 央 処 理 区<br>(安威川流域関連公共下水道)                      |                  | 池 田 処 理 区<br>(池田処理区公共下水道)                        |       | 認可面積               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------|
|                                      | 指 令 年 月 日<br>指 令 番 号                              | 面 積                | 指 令 年 月 日<br>指 令 番 号                             | 面 積              | 指 令 年 月 日<br>指 令 番 号                             | 面 積   |                    |
| 下<br>水<br>道<br>法<br>事<br>業<br>認<br>可 | 昭和42年6月20日<br>建設省大阪府都下発 第28号                      | 242                |                                                  |                  |                                                  |       | 242                |
|                                      | 昭和44年3月18日<br>建設省大阪府都下発 第21号の2                    | 320                |                                                  |                  |                                                  |       | 320                |
|                                      | 昭和47年5月15日<br>大阪府指令下 第68号                         | 476                |                                                  |                  |                                                  |       | 476                |
|                                      | 昭和48年8月7日<br>大阪府指令下 第206号                         | 737                |                                                  |                  | 昭和48年8月7日<br>大阪府指令下 第206号                        | (9)*2 | 737                |
|                                      | 昭和52年6月9日<br>大阪府指令下 第128号                         | 795                | 昭和52年6月9日<br>大阪府指令下 第130号                        | 215              | 昭和52年6月9日<br>大阪府指令下 第129号                        | 9     | 1,019              |
|                                      | 昭和53年3月15日<br>大阪府指令下 第776号                        | 810                |                                                  |                  |                                                  |       | 1,034              |
|                                      | 昭和54年7月3日<br>大阪府指令下 第129号                         | 959                | 昭和54年7月3日<br>大阪府指令下 第129号                        | 280              |                                                  |       | 1,248              |
|                                      |                                                   |                    |                                                  |                  | 昭和58年3月9日<br>大阪府指令下 第795号                        | 9     | 1,248              |
|                                      | 昭和58年8月22日<br>大阪府指令下 第375号                        | 989                | 昭和58年11月10日<br>大阪府指令下 第547号                      | 360              |                                                  |       | 1,358              |
|                                      | 昭和61年8月21日<br>大阪府指令下 第196号                        | 汚水1,126<br>雨水1,031 | 昭和61年8月21日<br>大阪府指令下 第196号                       | 汚水 452<br>雨水 405 |                                                  |       | 汚水1,587<br>雨水1,445 |
|                                      |                                                   |                    |                                                  |                  | 平成元年3月13日<br>大阪府指令下 第407号<br>(認可期限 平成8年3月31日)    | 9     | 汚水1,587<br>雨水1,445 |
|                                      | 平成6年3月17日<br>大阪府指令下 第455号<br>(認可期限 平成12年3月31日)    | 汚水1,128<br>雨水1,031 | 平成6年3月17日<br>大阪府指令下 第455号                        | 汚水 456<br>雨水 405 |                                                  |       | 汚水1,593<br>雨水1,445 |
|                                      |                                                   |                    | 平成7年3月24日<br>大阪府指令下 第407号<br>(認可期限 平成14年3月31日)   | 汚水 612<br>雨水 562 |                                                  |       | 汚水1,749<br>雨水1,602 |
|                                      |                                                   |                    |                                                  |                  | 平成8年3月21日<br>大阪府指令下 第401号<br>(認可期限 平成15年3月31日)   | 9     | 汚水1,749<br>雨水1,602 |
|                                      | 平成9年3月17日<br>大阪府指令下 第354号<br>(認可期限 平成16年3月31日)    | 汚水1,220<br>雨水1,031 |                                                  |                  |                                                  |       | 汚水1,841<br>雨水1,602 |
|                                      |                                                   |                    | 平成11年12月13日<br>大阪府指令下 第242号<br>(認可期限 平成17年3月31日) | 汚水 612<br>雨水 562 |                                                  |       | 汚水1,841<br>雨水1,602 |
|                                      | 平成12年5月30日<br>大阪府指令下 第74号<br>(認可期限 平成16年3月31日)    | 汚水1,220<br>雨水1,031 |                                                  |                  |                                                  |       | 汚水1,841<br>雨水1,602 |
|                                      |                                                   |                    | 平成14年3月27日<br>大阪府指令下 第349号<br>(認可期限 平成18年3月31日)  | 汚水 638<br>雨水 590 |                                                  |       | 汚水1,867<br>雨水1,630 |
|                                      |                                                   |                    |                                                  |                  | 平成15年3月19日<br>大阪府指令下 第298号<br>(認可期限 平成22年3月31日)  | 9     | 汚水1,867<br>雨水1,630 |
|                                      | 平成16年3月25日<br>大阪府指令下 第2792号<br>(認可期限 平成22年3月31日)  | 汚水1,330<br>雨水1,141 | 平成16年3月25日<br>大阪府指令下 第2792号<br>(認可期限 平成22年3月31日) | 汚水 638<br>雨水 590 |                                                  |       | 汚水1,977<br>雨水1,740 |
|                                      |                                                   |                    | 平成20年3月28日<br>大阪府指令下 第2209号<br>(認可期限 平成25年3月31日) | 汚水 654<br>雨水 590 |                                                  |       | 汚水1,993<br>雨水1,740 |
|                                      | 平成21年12月3日<br>大阪府指令下 第1764号<br>(認可期限 平成28年3月31日)  | 汚水1,357<br>雨水1,169 |                                                  |                  | 平成22年3月30日<br>大阪府指令下 第2388号<br>(認可期限 平成28年3月31日) | 9     | 汚水2,020<br>雨水1,768 |
|                                      | 平成24年3月23日<br>大阪府指令下 第2351号<br>(認可期限 平成28年3月31日)  | 汚水1,407<br>雨水1,169 | 平成24年3月23日<br>大阪府指令下 第2352号<br>(認可期限 平成28年3月31日) | 汚水 654<br>雨水 590 |                                                  |       | 汚水2,070<br>雨水1,768 |
|                                      | 平成27年3月31日<br>大阪府指令下 第2175号<br>(認可期限 平成31年3月31日)  | 汚水1,427<br>雨水1,189 | 平成27年3月31日<br>大阪府指令下 第2176号<br>(認可期限 平成31年3月31日) | 汚水 654<br>雨水 590 | 平成27年3月31日<br>大阪府指令下 第2177号<br>(認可期限 平成31年3月31日) | 9     | 汚水2,090<br>雨水1,788 |
|                                      | 平成27年11月17日<br>大阪府指令下 第1730号<br>(認可期限 平成31年3月31日) | 汚水1,585<br>雨水1,345 |                                                  |                  |                                                  |       | 汚水2,248<br>雨水1,944 |
|                                      | 平成30年11月6日<br>大阪府指令下 第2826号<br>(認可期限 令和7年3月31日)   | 汚水1,585<br>雨水1,345 | 平成30年11月6日<br>大阪府指令下 第2827号<br>(認可期限 令和7年3月31日)  | 汚水 654<br>雨水 590 | 平成30年11月6日<br>大阪府指令下 第2828号<br>(認可期限 令和7年3月31日)  | 9     | 汚水2,248<br>雨水1,944 |
|                                      | 令和7年3月14日<br>大阪府指令下 第2472号<br>(認可期限 令和13年3月31日)   | 汚水1,585<br>雨水1,345 | 令和7年3月14日<br>大阪府指令下 第2473号<br>(認可期限 令和13年3月31日)  | 汚水 654<br>雨水 590 | 令和7年3月14日<br>大阪府指令下 第2474号<br>(認可期限 令和13年3月31日)  | 9     | 汚水2,248<br>雨水1,944 |
|                                      |                                                   |                    | 令和8年3月30日<br>大阪府指令下 第2639号<br>(認可期限 令和13年3月31日)  | 汚水 676<br>雨水 627 |                                                  |       | 汚水2,270<br>雨水1,981 |

\* 1 ( 0 )は、池田処理区の事業認可が休止したことを示す。

\* 2 ( 9 )は、当時、池田処理区が原田処理区に含まれていたことを示す。

### 3 施設整備、組織・制度の変遷

| 年 度              | 施 設 整 備、組 織・制 度                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 4 0 (1965) 年度 | 猪名川流域下水道発足                                                                                                          |
| 昭和 4 1 (1966) 年度 | 安威川流域下水道発足                                                                                                          |
| 昭和 4 2 (1967) 年度 | 桜井排水区建設着手<br>下水道課を設置                                                                                                |
| 昭和 4 3 (1968) 年度 | 箕面市下水道事業受益者負担に関する省令施行規則制定<br>萱野排水区建設着手<br>箕面市下水道条例制定<br>箕面市水洗便所改造資金貸付基金条例制定<br>箕面市水洗便所改造助成条例制定<br>箕面市排水設備工事業者公認規則制定 |
| 昭和 4 4 (1969) 年度 | 安威川流域下水道組合設立<br>猪名川流域下水道左岸幹線供用開始<br>水洗化工事第 1 号誕生（目明氏）                                                               |
| 昭和 4 5 (1970) 年度 | 安威川、淀川右岸流域下水道組合発足（安威川流域下水道組合が改組）<br>萱野污水中継ポンプ場建設工事竣工                                                                |
| 昭和 4 6 (1971) 年度 | 開発部下水道課となる<br>水洗化工事 1， 0 0 0 戸達成                                                                                    |
| 昭和 4 7 (1972) 年度 | 箕面都市計画事業受益者負担に関する条例制定（規則廃止）<br>箕面排水区建設着手                                                                            |
| 昭和 4 8 (1973) 年度 | 桜ヶ丘排水区建設着手                                                                                                          |
| 昭和 4 9 (1974) 年度 | 箕面市特別排水設備設置費補助金交付要綱制定（私道敷等の水洗化の助成）<br>水洗化工事 5， 0 0 0 戸達成<br>下水道部を設置                                                 |
| 昭和 5 2 (1977) 年度 | 豊川排水区事業着手                                                                                                           |
| 昭和 5 4 (1979) 年度 | 安威川流域下水道茨木箕面幹線（一）供用開始                                                                                               |
| 平成 2 (1990) 年度   | 箕面市市街化調整区域における公共下水道整備事業要綱制定<br>市街化調整区域污水管建設着手                                                                       |
| 平成 9 (1997) 年度   | 建設部に下水道総務課、下水道工務課を設置                                                                                                |
| 平成 1 0 (1998) 年度 | 箕面市排水設備工事業者公認規則廃止<br>箕面市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する規則制定                                                               |
| 平成 1 1 (1999) 年度 | 安威川流域下水道茨木箕面幹線（二）供用開始<br>止々呂美排水区建設着手                                                                                |

| 年 度              | 施 設 整 備、組 織・制 度                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 1 2 (2000) 年度 | 止々呂美排水区污水管整備完了（下水道普及率 99.9%）                                                       |
| 平成 1 3 (2001) 年度 | 猪名川流域下水道余野川幹線供用開始<br>水道部に下水道課を設置                                                   |
| 平成 1 5 (2003) 年度 | 公共下水道事業に地方公営企業法の全部を適用<br>全規則を規程に変更<br>箕面市水洗便所改造助成条例廃止<br>箕面市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例制定 |
| 平成 1 6 (2004) 年度 | 箕面市ディスポーザ排水処理システムの設置及び公共下水道への接続に係る事務取扱要綱制定                                         |
| 平成 1 9 (2007) 年度 | 安威川、淀川右岸流域下水道組合解散                                                                  |
| 平成 2 1 (2009) 年度 | 水道部を上下水道局に名称変更                                                                     |
| 平成 2 7 (2015) 年度 | 組織機構を改編                                                                            |
| 令和 2 (2020) 年度   | 「下水道排水設備工事責任技術者登録制度の一元化」に伴う箕面市下水道条例と箕面市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する規程を改正              |
| 令和 3 (2021) 年度   | 箕面市水洗便所改造資金貸付基金条例廃止                                                                |
| 令和 6 (2024) 年度   | 「下水道排水設備工事責任技術者選任要件」等の改正に伴う箕面市下水道条例、箕面市下水道条例施行規程、箕面市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する規程を改正 |
| 令和 7 (2025) 年度   | 「下水道敷占用料」の改正に伴う箕面市下水道条例を改正                                                         |

## 4 下水排除基準

| 対象者<br>対象物質又は項目 |                               | 公 共 下 水 道 の 使 用 者        |                          |                          |                                                |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                 |                               | 特定事業場の事業主                |                          |                          | 非特定事業場の事業主                                     |
|                 |                               | 50m <sup>3</sup> /日以上    | 30m <sup>3</sup> /日以上    | 30m <sup>3</sup> /日未満    | 50m <sup>3</sup> /日以上<br>50m <sup>3</sup> /日未満 |
| 有害物質            | カドミウム及びその化合物                  | 0.03mg/L以下               | 0.03mg/L以下               | 0.03mg/L以下               | 0.03mg/L以下                                     |
|                 | シアン化合物                        | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                                        |
|                 | 有機りん化合物                       | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                                        |
|                 | 鉛及びその化合物                      | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                                      |
|                 | 六価クロム化合物                      | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                                      |
|                 | ひ素及びその化合物                     | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                                      |
|                 | 水銀及びアルキル水銀<br>その他の水銀化合物       | 0.005mg/L以下              | 0.005mg/L以下              | 0.005mg/L以下              | 0.005mg/L以下                                    |
|                 | アルキル水銀化合物                     | 検出されないこと                 | 検出されないこと                 | 検出されないこと                 | 検出されないこと                                       |
|                 | ポリ塩化ビフェニル                     | 0.003mg/L以下              | 0.003mg/L以下              | 0.003mg/L以下              | 0.003mg/L以下                                    |
|                 | トリクロロエチレン                     | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                                      |
|                 | テトラクロロエチレン                    | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                                      |
|                 | ジクロロメタン                       | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                                      |
|                 | 四塩化炭素                         | 0.02mg/L以下               | 0.02mg/L以下               | 0.02mg/L以下               | 0.02mg/L以下                                     |
|                 | 1,2-ジクロロエタン                   | 0.04mg/L以下               | 0.04mg/L以下               | 0.04mg/L以下               | 0.04mg/L以下                                     |
|                 | 1,1-ジクロロエチレン                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                  | 1mg/L以下                                        |
|                 | シス-1,2-ジクロロエチレン               | 0.4mg/L以下                | 0.4mg/L以下                | 0.4mg/L以下                | 0.4mg/L以下                                      |
|                 | 1,1,1-トリクロロエタン                | 3mg/L以下                  | 3mg/L以下                  | 3mg/L以下                  | 3mg/L以下                                        |
|                 | 1,1,2-トリクロロエタン                | 0.06mg/L以下               | 0.06mg/L以下               | 0.06mg/L以下               | 0.06mg/L以下                                     |
|                 | 1,3-ジクロロプロペン                  | 0.02mg/L以下               | 0.02mg/L以下               | 0.02mg/L以下               | 0.02mg/L以下                                     |
|                 | 1,4-ジオキサン                     | 0.5mg/L以下                | 0.5mg/L以下                | 0.5mg/L以下                | 0.5mg/L以下                                      |
| 環境              | チウラム                          | 0.06mg/L以下               | 0.06mg/L以下               | 0.06mg/L以下               | 0.06mg/L以下                                     |
|                 | シマジン                          | 0.03mg/L以下               | 0.03mg/L以下               | 0.03mg/L以下               | 0.03mg/L以下                                     |
|                 | チオベンカルブ                       | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                | 0.2mg/L以下                                      |
|                 | ベンゼン                          | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                                      |
|                 | セレン及びその化合物                    | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                | 0.1mg/L以下                                      |
|                 | ほう素及びその化合物                    | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                                       |
|                 | ふっ素及びその化合物                    | 8mg/L以下                  | 8mg/L以下                  | 8mg/L以下                  | 8mg/L以下                                        |
|                 | フェノール類                        | 5mg/L以下                  | 5mg/L以下                  | 5mg/L以下                  | 5mg/L以下                                        |
|                 | 銅及びその化合物                      | 3mg/L以下                  | 3mg/L以下                  | 3mg/L以下                  | 3mg/L以下                                        |
|                 | 亜鉛及びその化合物                     | 2mg/L以下                  | 2mg/L以下                  | 2mg/L以下                  | 2mg/L以下                                        |
| 項目              | 鉄及びその化合物                      | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                                       |
|                 | マンガン及びその化合物                   | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                 | 10mg/L以下                                       |
|                 | クロム及びその化合物                    | 2mg/L以下                  | 2mg/L以下                  | 2mg/L以下                  | 2mg/L以下                                        |
|                 | よう素及びその化合物                    | 220mg/L未満                | 220mg/L未満                | 220mg/L未満                | 220mg/L未満                                      |
|                 | 色又は臭気                         | 支障をきたさないこと               | 支障をきたさないこと               | 支障をきたさないこと               | 支障をきたさないこと                                     |
|                 | ダイオキシン類                       | 10pg-TEQ/L以下             | 10pg-TEQ/L以下             | 10pg-TEQ/L以下             | 10pg-TEQ/L以下                                   |
|                 | 温度                            | 45(40)℃未満                | 45(40)℃未満                | 45(40)℃未満                | 45(40)℃未満                                      |
|                 | アンモニア性窒素、亜硝酸性<br>窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380(125)mg/L以下           | 380(125)mg/L以下           | 380(125)mg/L以下           | 380(125)mg/L以下                                 |
|                 | 水素イオン濃度(pH)                   | 5を超え9未満<br>(5.7を超え8.7未満) | 5を超え9未満<br>(5.7を超え8.7未満) | 5を超え9未満<br>(5.7を超え8.7未満) | 5を超え9未満<br>(5.7を超え8.7未満)                       |
|                 | 生物化学的酸素要求量<br>(5日間)           | 600mg/L未満<br>(300)mg/L未満 | —                        | —                        | 600(300)mg/L未満                                 |
| 等               | 浮遊物質質量                        | 600mg/L未満<br>(300)mg/L未満 | —                        | —                        | 600(300)mg/L未満                                 |
|                 | ノルマルヘキサン<br>抽出物質含有量           | 鉍物油類                     | 5mg/L以下                  | 5mg/L以下                  | 5mg/L以下                                        |
|                 |                               |                          |                          |                          |                                                |
|                 |                               |                          |                          |                          |                                                |
|                 |                               | 動植物<br>油脂類               | 30mg/L以下                 | 30mg/L以下                 | 30mg/L以下                                       |
|                 |                               |                          |                          |                          |                                                |
|                 |                               |                          |                          |                          |                                                |
|                 | 窒素含有量                         | 240(150)mg/L未満           | 240(150)mg/L未満           | 240(150)mg/L未満           | 240(150)mg/L未満                                 |
|                 | りん含有量                         | 32(20)mg/L未満             | 32(20)mg/L未満             | 32(20)mg/L未満             | 32(20)mg/L未満                                   |

- \* 〔 〕内は、「下水の排除の制限による規制」が適用されるので、基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに処罰されます。
- \* 〔 〕以外は、「除害施設設置等による規制」が適用されるので、基準に適合した下水を排除するよう除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければなりません。
- \* ( )内は、製造業又はガス供給業に適用されます。
- \* 「ノルマルヘキサン抽出物質含有量」の欄①は1日当たりの平均的な下水の排水量が1,000m<sup>3</sup>未満、②は1,000m<sup>3</sup>以上5,000m<sup>3</sup>未満、③は5,000m<sup>3</sup>以上に適用されます。

## 5 下水道普及率

| 項<br>目    | 猪 名 川 流 域 関 連<br>公 共 下 水 道 |             |            | 安 威 川 流 域 関 連<br>公 共 下 水 道 |             |            | 池 田 処 理 区<br>公 共 下 水 道 |             |            | 合 計         |             |            |
|-----------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|           | 行政人口<br>(人)                | 処理人口<br>(人) | 普及率<br>(%) | 行政人口<br>(人)                | 処理人口<br>(人) | 普及率<br>(%) | 行政人口<br>(人)            | 処理人口<br>(人) | 普及率<br>(%) | 行政人口<br>(人) | 処理人口<br>(人) | 普及率<br>(%) |
| 昭和 4 2 年度 | 43,913                     | 0           | 0.0        | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 43,913      | 0           | 0.0        |
| 昭和 4 3 年度 | 46,669                     | 1,000       | 2.1        | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 46,669      | 1,000       | 2.1        |
| 昭和 4 4 年度 | 49,186                     | 3,000       | 6.1        | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 49,186      | 3,000       | 6.1        |
| 昭和 4 5 年度 | 52,155                     | 7,526       | 14.4       | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 52,155      | 7,526       | 14.4       |
| 昭和 4 6 年度 | 54,545                     | 18,270      | 33.5       | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 54,545      | 18,270      | 33.5       |
| 昭和 4 7 年度 | 58,191                     | 26,660      | 45.8       | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 58,191      | 26,660      | 45.8       |
| 昭和 4 8 年度 | 63,119                     | 32,060      | 50.8       | -                          | -           | -          | -                      | -           | -          | 63,119      | 32,060      | 50.8       |
| 昭和 4 9 年度 | 64,624                     | 36,722      | 56.8       | -                          | -           | -          | 1,000                  | 778         | 77.8       | 65,624      | 37,500      | 57.1       |
| 昭和 5 0 年度 | 65,253                     | 39,200      | 60.1       | -                          | -           | -          | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 66,253      | 40,200      | 60.7       |
| 昭和 5 1 年度 | 66,501                     | 41,800      | 62.9       | -                          | -           | -          | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 67,501      | 42,800      | 63.4       |
| 昭和 5 2 年度 | 69,806                     | 45,000      | 64.5       | -                          | -           | -          | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 70,806      | 46,000      | 65.0       |
| 昭和 5 3 年度 | 74,093                     | 47,200      | 63.7       | 17,063                     | 5,000       | 29.3       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 92,156      | 53,200      | 57.7       |
| 昭和 5 4 年度 | 77,463                     | 55,300      | 71.4       | 19,624                     | 5,200       | 26.5       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 98,087      | 61,500      | 62.7       |
| 昭和 5 5 年度 | 79,366                     | 62,000      | 78.1       | 21,609                     | 6,300       | 29.2       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 101,975     | 69,300      | 68.0       |
| 昭和 5 6 年度 | 80,776                     | 69,300      | 85.8       | 22,949                     | 7,800       | 34.0       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 104,725     | 78,100      | 74.6       |
| 昭和 5 7 年度 | 82,552                     | 75,000      | 90.9       | 23,710                     | 9,300       | 39.2       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 107,262     | 85,300      | 79.5       |
| 昭和 5 8 年度 | 83,709                     | 77,800      | 92.9       | 24,852                     | 13,000      | 52.3       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 109,561     | 91,800      | 83.8       |
| 昭和 5 9 年度 | 84,219                     | 79,105      | 93.9       | 25,556                     | 13,934      | 54.5       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 110,775     | 94,039      | 84.9       |
| 昭和 6 0 年度 | 85,560                     | 80,630      | 94.2       | 26,965                     | 15,063      | 55.9       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 113,525     | 96,693      | 85.2       |
| 昭和 6 1 年度 | 87,166                     | 84,021      | 96.4       | 27,836                     | 26,490      | 95.2       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 116,002     | 111,511     | 96.1       |
| 昭和 6 2 年度 | 87,494                     | 85,584      | 97.8       | 29,540                     | 28,770      | 97.4       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 118,034     | 115,354     | 97.7       |
| 昭和 6 3 年度 | 87,338                     | 85,658      | 98.1       | 30,047                     | 29,080      | 96.8       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 118,385     | 115,738     | 97.8       |
| 平成 元 年度   | 88,121                     | 86,460      | 98.1       | 30,440                     | 29,751      | 97.7       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 119,561     | 117,211     | 98.0       |
| 平成 2 年度   | 88,623                     | 86,978      | 98.1       | 30,772                     | 30,165      | 98.0       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 120,395     | 118,143     | 98.1       |
| 平成 3 年度   | 88,815                     | 87,750      | 98.8       | 31,555                     | 31,339      | 99.3       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 121,370     | 120,089     | 98.9       |
| 平成 4 年度   | 89,617                     | 88,876      | 99.2       | 32,156                     | 32,046      | 99.7       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 122,773     | 121,922     | 99.3       |
| 平成 5 年度   | 89,527                     | 88,831      | 99.2       | 32,623                     | 32,521      | 99.7       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 123,150     | 122,352     | 99.4       |
| 平成 6 年度   | 89,513                     | 88,846      | 99.3       | 33,336                     | 33,231      | 99.7       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 123,849     | 123,077     | 99.4       |
| 平成 7 年度   | 89,517                     | 88,855      | 99.3       | 33,883                     | 33,798      | 99.7       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 124,400     | 123,653     | 99.4       |
| 平成 8 年度   | 89,264                     | 88,617      | 99.3       | 34,273                     | 34,188      | 99.8       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 124,537     | 123,805     | 99.4       |
| 平成 9 年度   | 88,479                     | 87,850      | 99.3       | 34,654                     | 34,618      | 99.9       | 1,000                  | 1,000       | 100.0      | 124,133     | 123,468     | 99.5       |
| 平成 1 0 年度 | 88,063                     | 86,875      | 98.7       | 34,734                     | 34,266      | 98.7       | 1,200                  | 1,200       | 100.0      | 123,997     | 122,341     | 98.7       |
| 平成 1 1 年度 | 87,512                     | 87,333      | 99.8       | 34,506                     | 34,474      | 99.9       | 1,200                  | 1,200       | 100.0      | 123,218     | 123,007     | 99.8       |
| 平成 1 2 年度 | 87,176                     | 87,074      | 99.9       | 34,575                     | 34,543      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 122,851     | 122,717     | 99.9       |
| 平成 1 3 年度 | 87,200                     | 87,098      | 99.9       | 34,694                     | 34,662      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 122,994     | 122,860     | 99.9       |
| 平成 1 4 年度 | 87,800                     | 87,702      | 99.9       | 34,769                     | 34,737      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 123,669     | 123,539     | 99.9       |
| 平成 1 5 年度 | 88,322                     | 88,294      | 100.0      | 35,307                     | 35,278      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 124,729     | 124,672     | 100.0      |
| 平成 1 6 年度 | 89,459                     | 89,431      | 100.0      | 35,423                     | 35,394      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 125,982     | 125,925     | 100.0      |
| 平成 1 7 年度 | 90,397                     | 90,369      | 100.0      | 35,351                     | 35,330      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 126,848     | 126,799     | 100.0      |
| 平成 1 8 年度 | 90,600                     | 90,578      | 100.0      | 35,083                     | 35,062      | 99.9       | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 126,783     | 126,740     | 100.0      |
| 平成 1 9 年度 | 90,828                     | 90,794      | 100.0      | 34,935                     | 34,919      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 126,863     | 126,813     | 100.0      |
| 平成 2 0 年度 | 91,471                     | 91,437      | 100.0      | 34,831                     | 34,815      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 127,402     | 127,352     | 100.0      |
| 平成 2 1 年度 | 92,328                     | 92,294      | 100.0      | 35,645                     | 35,629      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 129,073     | 129,023     | 100.0      |
| 平成 2 2 年度 | 92,421                     | 92,387      | 100.0      | 36,341                     | 36,325      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 129,862     | 129,812     | 100.0      |
| 平成 2 3 年度 | 92,904                     | 92,888      | 100.0      | 37,520                     | 37,507      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 131,524     | 131,495     | 100.0      |
| 平成 2 4 年度 | 92,165                     | 92,149      | 100.0      | 39,779                     | 39,769      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 133,044     | 133,018     | 100.0      |
| 平成 2 5 年度 | 92,217                     | 92,207      | 100.0      | 41,137                     | 41,127      | 100.0      | 1,100                  | 1,100       | 100.0      | 134,454     | 134,434     | 100.0      |
| 平成 2 6 年度 | 92,507                     | 92,497      | 100.0      | 41,446                     | 41,436      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 135,063     | 135,043     | 100.0      |
| 平成 2 7 年度 | 92,733                     | 92,723      | 100.0      | 41,612                     | 41,602      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 135,455     | 135,435     | 100.0      |
| 平成 2 8 年度 | 93,535                     | 93,525      | 100.0      | 42,313                     | 42,303      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 136,958     | 136,938     | 100.0      |
| 平成 2 9 年度 | 94,027                     | 94,016      | 100.0      | 42,689                     | 42,681      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 137,826     | 137,807     | 100.0      |
| 平成 3 0 年度 | 94,444                     | 94,435      | 100.0      | 42,566                     | 42,560      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 138,120     | 138,105     | 100.0      |
| 令和 元 年度   | 94,622                     | 94,609      | 100.0      | 42,641                     | 42,633      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 138,373     | 138,352     | 100.0      |
| 令和 2 年度   | 95,127                     | 95,117      | 100.0      | 42,555                     | 42,546      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 138,792     | 138,773     | 100.0      |
| 令和 3 年度   | 95,393                     | 95,382      | 100.0      | 42,151                     | 42,142      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 138,654     | 138,634     | 100.0      |
| 令和 4 年度   | 95,307                     | 95,299      | 100.0      | 42,323                     | 42,314      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 138,740     | 138,723     | 100.0      |
| 令和 5 年度   | 95,144                     | 95,137      | 100.0      | 42,591                     | 42,582      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 138,845     | 138,829     | 100.0      |
| 令和 6 年度   | 95,797                     | 95,790      | 100.0      | 43,032                     | 43,023      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 139,939     | 139,923     | 100.0      |
| 令和 7 年度   | 96,212                     | 96,205      | 100.0      | 43,217                     | 43,208      | 100.0      | 1,110                  | 1,110       | 100.0      | 140,539     | 140,523     | 100.0      |

## 6 特定事業場等及び監視状況

| 年 度                                                                                                       | 令和3年度           |                             |                             | 令和4年度           |                             |                             | 令和5年度           |                             |                             | 令和6年度           |                             |                             | 令和7年度           |                             |                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 項 目                                                                                                       | 事業<br>場数<br>(件) | 立入<br>検査<br>のべ<br>回数<br>(回) | 注意<br>指示<br>のべ<br>回数<br>(回) | 事業<br>場数<br>(件) | 立入<br>検査<br>のべ<br>回数<br>(回) | 注意<br>指示<br>のべ<br>回数<br>(回) | 事業<br>場数<br>(件) | 立入<br>検査<br>のべ<br>回数<br>(回) | 注意<br>指示<br>のべ<br>回数<br>(回) | 事業<br>場数<br>(件) | 立入<br>検査<br>のべ<br>回数<br>(回) | 注意<br>指示<br>のべ<br>回数<br>(回) | 事業<br>場数<br>(件) | 立入<br>検査<br>のべ<br>回数<br>(回) | 注意<br>指示<br>のべ<br>回数<br>(回) | 排<br>出<br>量<br>( $\text{m}^3$ / 日平均) |
| 特定施設の種類                                                                                                   |                 |                             |                             |                 |                             |                             |                 |                             |                             |                 |                             |                             |                 |                             |                             |                                      |
| 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設                                                  | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | -                                    |
| 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの<br>イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む) ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸りゅう施設                      | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 2               | 2                           | 0                           | 2               | 2                           | 0                           | 2               | 1                           | 0                           | 26.5                                 |
| 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント                                                                                 | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 0                           | 0                           | 2.0                                  |
| 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く)をいう)の用に供する施設であって、次に掲げるもの<br>イ ちゅう房施設 ロ 洗たく施設 ハ 入浴施設           | 1               | 2                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 0                           | 0                           | 141.0                                |
| 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く)                                                    | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | -                                    |
| 洗たく業の用に供する洗浄施設                                                                                            | 9               | 9                           | 0                           | 7               | 7                           | 0                           | 7               | 4                           | 0                           | 7               | 4                           | 0                           | 7               | 5                           | 0                           | 11.0                                 |
| 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設                                                                                  | 1               | 1                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0                           | -                                    |
| 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの<br>イ ちゅう房施設 ロ 洗浄施設 ハ 入浴施設     | 3               | 0                           | 0                           | 3               | 3                           | 0                           | 3               | 3                           | 0                           | 3               | 3                           | 0                           | 3               | 3                           | 0                           | 417.0                                |
| 自動式車両洗浄施設                                                                                                 | 30              | 28                          | 0                           | 30              | 30                          | 0                           | 30              | 7                           | 0                           | 30              | 7                           | 0                           | 34              | 18                          | 0                           | 164.4                                |
| 科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの<br>イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設 | 2               | 2                           | 0                           | 2               | 2                           | 0                           | 2               | 2                           | 0                           | 2               | 2                           | 0                           | 3               | 3                           | 0                           | 152.0                                |
| 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設                                         | 1               | 4                           | 0                           | 1               | 4                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 1               | 1                           | 0                           | 203.0                                |
| 計                                                                                                         | 50              | 49                          | 0                           | 47              | 50                          | 0                           | 47              | 21                          | 0                           | 47              | 21                          | 0                           | 52              | 31                          | 0                           | 1116.9                               |
| 除害施設設置事業場                                                                                                 | 3               | 4                           | 0                           | 3               | 4                           | 0                           | 3               | 2                           | 0                           | 3               | 2                           | 0                           | 3               | 2                           | 0                           | 94.0                                 |

## 7 流域下水道接続点関係 水質監視状況

| 流域名   | 監視箇所数 | 監視箇所    | 監視頻度  | 備 考                                            |
|-------|-------|---------|-------|------------------------------------------------|
| 猪名川流域 | 1     | 瀬 川 地 内 | 年 4 回 | pH、BOD、浮遊物質量、ノルマンヘキサン抽出物質含有量 他<br>17項目 (計21項目) |
| 安威川流域 | 2     | 栗生間谷東地内 | 年 4 回 | pH、BOD、浮遊物質量、ノルマンヘキサン抽出物質含有量 他<br>17項目 (計21項目) |
|       |       | 小野原東地内  | 年 4 回 | pH、BOD、浮遊物質量、ノルマンヘキサン抽出物質含有量 他<br>17項目 (計21項目) |

## 8 特別排水設備設置状況 (昭和60年度以降の集計)

| 設 置 件 数 | ポンプアップ (件) | 排水管敷設 (件) |
|---------|------------|-----------|
|         | 13         | 35        |

## 9 萱野汚水中継ポンプ場施設概要

所在地 箕面市稲二丁目12番5号  
 供用開始 昭和45年(1970年)7月1日  
 流入面積 計画 496.6 ha  
 現況 402.8 ha  
 ポンプ能力 30m<sup>3</sup>/分 (15m<sup>3</sup>/分×2台、30m<sup>3</sup>/分×1台 (予備))  
 土地面積 2,460m<sup>2</sup>

### 施設概要

| 区 分 | 設 備 名     | 内 容                             | 設 置 年 度 |
|-----|-----------|---------------------------------|---------|
| 建 物 | ポンプ室      | R C 地下2階 地上1階 153m <sup>2</sup> | 昭和44年度  |
|     | 管理事務所     | R C 地上3階 97.5m <sup>2</sup>     | 昭和56年度  |
|     | 沈砂池上屋     | 鉄筋平屋 317.54m <sup>2</sup>       | 昭和57年度  |
|     | 電気室・発電室   | R C 平屋 144m <sup>2</sup>        | 昭和58年度  |
| 施 設 | 1号 汚水ポンプ  | 口径500mm 1台 30m <sup>3</sup> /分  | 平成5年度   |
|     | 2号 汚水ポンプ  | 口径350mm 1台 15m <sup>3</sup> /分  | 平成19年度  |
|     | 3号 汚水ポンプ  | 口径350mm 1台 15m <sup>3</sup> /分  | 平成18年度  |
|     | 沈砂池       | 1.2m×8.0m×0.56m 2池              | 昭和44年度  |
|     |           | 1.25m×8.0m×0.56m 2池             | 昭和57年度  |
|     | 自動除塵機(2台) | 1号                              | 平成18年度  |
|     |           | 2号                              | 平成22年度  |
|     | 沈砂掻揚機(2台) | 1号                              | 平成18年度  |
|     |           | 2号                              | 平成22年度  |
|     | 沈砂洗浄装置    | 1台                              | 平成19年度  |
|     | し渣脱水施設    | 1台                              | 平成19年度  |
|     | 自家発電装置    | ディーゼルエンジン 600馬力<br>1,200回転/分    | 昭和58年度  |
|     | 発電機       | 6,600ボルト<br>500キロボルトアンペア        | 昭和58年度  |
|     | 重油タンク     | 4,000リットル                       | 昭和58年度  |
|     | 受電設備      | 受電方式 2回線                        | 平成30年度  |

## 10 マンホールポンプ一覧表

| 項目 | マンホールポンプ名           | 設 備 内 訳                  |          |                               |          | 設置年月<br>(設置位置)                       | 流域戸数 |
|----|---------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|------|
|    |                     | 型 式                      | 口 径      | 揚程×揚水量                        | 出 力      |                                      |      |
| 1  | 瀬川第1<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 6 5 mm   | 4. 5m×0. 16m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 2 6 年 2 月<br>(公園)                 | 43   |
| 2  | 半町第1<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 5. 0m×0. 27m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 2 3 年 7 月<br>(下水道敷)               | 6    |
| 3  | 牧落第1<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 4. 8m×0. 16m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 8 年 3 月<br>(公園)                 | 1    |
| 4  | 新稲第1<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 6. 7m×0. 18m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 9 年 3 月<br>(民有地)                | 5    |
| 5  | 西小路第1<br>マンホールポンプ   | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 5. 0m×0. 20m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 8 年 3 月<br>(公園)                 | 5    |
| 6  | 西小路第2<br>マンホールポンプ   | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 5. 6m×0. 20m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 9 年 3 月<br>(公共施設駐車場)            | 8    |
| 7  | 稲第1<br>マンホールポンプ     | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 3. 0m×0. 18m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 9 年 2 月<br>(河川)                 | 2    |
| 8  | 西宿第1<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 6. 7m×0. 18m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 2 3 年 7 月<br>(里道)                 | 5    |
| 9  | 大門橋<br>マンホールポンプ     | T O S 8 0 U<br>2台        | 8 0 mm   | 4. 0m×1. 00m <sup>3</sup> /分  | 2. 20KVA | 平成 2 1 年 3 月<br>(箕面公園)               | —    |
| 10 | 石子詰<br>マンホールポンプ     | T O S 8 0 U<br>2台        | 8 0 mm   | 11. 0m×0. 53m <sup>3</sup> /分 | 3. 70KVA | 平成 2 1 年 3 月<br>(箕面公園)               | —    |
| 11 | 落合橋<br>マンホールポンプ     | 100DV65. 5A<br>2台        | 1 0 0 mm | 9. 9m×1. 22m <sup>3</sup> /分  | 5. 50KVA | 平成 2 2 年 3 月<br>(箕面公園)               | —    |
| 12 | 楓橋<br>マンホールポンプ      | TOS100C45. 5-62<br>2台    | 1 0 0 mm | 13. 0m×0. 80m <sup>3</sup> /分 | 5. 50KVA | 平成 2 2 年 3 月<br>(箕面公園)               | —    |
| 13 | 外院第1<br>マンホールポンプ    | S E R - 51 T A<br>2台     | 5 0 mm   | 5. 5m×0. 27m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 2 3 年 3 月<br>(下水道敷)               | 15   |
| 14 | 間谷第1<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 5. 2m×0. 27m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 9 年 2 月<br>(民有地)                | 1    |
| 15 | 間谷第2<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 5. 0m×0. 20m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 8 年 3 月<br>(民有地)                | 2    |
| 16 | 間谷第3<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 5. 6m×0. 159m <sup>3</sup> /分 | 0. 75KVA | 平成 2 6 年 2 月<br>(民有地)                | 12   |
| 17 | 間谷第4<br>マンホールポンプ    | K S - V L 52 A A<br>2台   | 5 0 mm   | 6. 3m×0. 16m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 平成 1 8 年 3 月<br>(里道)<br>令和 7 年 8 月廃止 | 2    |
| 18 | 上止々呂美第1<br>マンホールポンプ | C V C 501 - P 65 B<br>2台 | 6 5 mm   | 6. 5m×0. 16m <sup>3</sup> /分  | 0. 75KVA | 令和 2 年 2 月<br>(民有地)                  | 1    |
| 19 | 下止々呂美第1<br>マンホールポンプ | C V C 651 - P 65 G<br>2台 | 6 5 mm   | 9. 0m×0. 16m <sup>3</sup> /分  | 1. 50KVA | 令和 2 年 2 月<br>(箕面自然館)                | —    |
| 20 | 下止々呂美第2<br>マンホールポンプ | C V C 651 - P 65 G<br>2台 | 6 5 mm   | 9. 0m×0. 16m <sup>3</sup> /分  | 1. 50KVA | 令和 2 年 2 月<br>(自治会館)                 | —    |

備考 KVA : キロボルトアンペア

## 11 マンホールポンプ配置図

