



型式名: 2007年度標準【MLE3-15R】日野BD6-GD7JGWA
 全長: 7030 [mm]
 積載時全長: 7380 [mm]
 最大車幅: 2260 [mm]
 最大積載幅: 2622 [mm]
 最小旋回半径: 5800 [mm]
 所要道路幅: 4700 (4659) [mm]
 所要占有幅: 4800 (4778) [mm]
 旋回角: 90 [deg]
 尺成: 1 / 100
 作 成: JASO Z 006 フロツタ法
 (せんかい君Ver4.0.4)

使用範圍圖

水平使用範圍圖



はしご車(15m)
車両部署限界範囲



- 「注意事項」
- ・車体の幅員7'以内
 - ・最大速度0.7M以下
 - ・最大乗員定数30'
 - ・バスケット容量(200kg)
 - ・最大バスケット高さ(120kg)
 - ・電線安全距離
 - ・6.600V 2m
 - ・2.000V 3m
 - ・瞬間最大風速10m/s以上は
停止禁止

全長: 7.11m
全幅: 2.28m
車高: 3.30m

はしご車(15m)活動範囲


水平使用範囲(9.5m)

活動範囲
高さ
12.0m以内







水平使用範囲(7.5m)

活動範囲
高さ
13.5m以内




水平使用範囲(5.5m)

活動範囲
高さ
15.0m以内



全長: 7.11m
全幅: 2.28m
車高: 3.30m

曲がり角付近 (15m級)



直線部分 (15m級)

